

| 分類   | コード        | 名称                       | 規格     | 単位 | 1月1日  | 地区 |
|------|------------|--------------------------|--------|----|-------|----|
| 大分類  | 7          | 札幌市水道                    |        |    |       |    |
| 中分類  | 770        | 水道用資材                    |        |    |       |    |
| 小分類  | 7707001    | 銅管                       |        |    |       |    |
| 規格分類 | Z770010001 | 銅管                       | φ13    | m  | 810   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770010002 | 銅管                       | φ20    | m  | 1320  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770010003 | 銅管                       | φ25    | m  | 1980  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770010004 | 銅管継手ソケット                 | φ13    | 個  | 227   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770010005 | 銅管継手ソケット                 | φ20    | 個  | 346   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770010006 | 銅管継手ソケット                 | φ25    | 個  | 656   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770010007 | 銅管継手 径違いソケット             | φ20×13 | 個  | 410   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770010008 | 銅管継手 径違いソケット             | φ25×20 | 個  | 719   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770010012 | 銅管継手 おねじ付7分ブター           | φ13    | 個  | 976   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770010013 | 銅管継手 おねじ付7分ブター           | φ20    | 個  | 1670  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770010014 | 銅管継手 おねじ付7分ブター           | φ25    | 個  | 2200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770010019 | 銅管継手 おねじ付7分ブター           | φ20×16 | 個  | 4690  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770010015 | 銅管継手 水栓類取付ユニオン           | φ13    | 個  | 732   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770010016 | 銅管継手 水栓類取付ユニオン           | φ20    | 個  | 1230  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770010017 | 銅管継手 水栓類取付ユニオン           | φ25    | 個  | 1640  | 札幌 |
| 小分類  | 7707002    | 銅管                       |        |    |       |    |
| 規格分類 | Z770020098 | 銅管用水栓類取付ユニオン             | φ40    | 個  | 3500  | 札幌 |
| 小分類  | 7707003    | 塩化ビニル管                   |        |    |       |    |
| 規格分類 | Z770030086 | 硬質塩化ビニル用MCユニオン           | φ13    | 個  | 318   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770030087 | 硬質塩化ビニル用MCユニオン           | φ16    | 個  | 370   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770030088 | 硬質塩化ビニル用MCユニオン           | φ20    | 個  | 494   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770030089 | 硬質塩化ビニル用MCユニオン           | φ25    | 個  | 617   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770030090 | 硬質塩化ビニル用MCユニオン           | φ30    | 個  | 1030  | 札幌 |
| 小分類  | 7707004    | ポリエチレン管                  |        |    |       |    |
| 規格分類 | Z770040115 | ポリエチレン管金属継手(鉛入) 銅管用材(ス)  | φ20×13 | 個  | 1310  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770040116 | ポリエチレン管金属継手(鉛入) 銅管用材(ス)  | φ50×40 | 個  | 5240  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770040129 | ポリエチレン管金属継手 樹脂塩ビ伸縮継手(鉛入) | φ13    | 個  | 2030  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770040130 | ポリエチレン管金属継手 樹脂塩ビ伸縮継手(鉛入) | φ20    | 個  | 2690  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770040131 | ポリエチレン管金属継手 樹脂塩ビ伸縮継手(鉛入) | φ25    | 個  | 3470  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770040132 | ポリエチレン管金属継手 樹脂塩ビ伸縮継手(鉛入) | φ30    | 個  | 6550  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770040133 | ポリエチレン管金属継手 樹脂塩ビ伸縮継手(鉛入) | φ40    | 個  | 8360  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770040134 | ポリエチレン管金属継手 樹脂塩ビ伸縮継手(鉛入) | φ50    | 個  | 12400 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770040153 | Pe用MCユニオン                | φ13    | 個  | 370   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770040154 | Pe用MCユニオン                | φ20    | 個  | 565   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770040155 | Pe用MCユニオン                | φ25    | 個  | 747   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770040156 | Pe用MCユニオン                | φ30    | 個  | 1160  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770040158 | VPPe用MCユニオン              | φ40    | 個  | 1260  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770040159 | VPPe用MCユニオン              | φ50    | 個  | 1480  | 札幌 |
| 小分類  | 7707005    | T形管                      |        |    |       |    |
| 規格分類 | Z770050009 | 逸脱防止金具 T形                | φ75    | 個  | 6280  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770050010 | 逸脱防止金具 T形                | φ100   | 個  | 6790  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770050011 | 逸脱防止金具 T形                | φ150   | 個  | 9480  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770050012 | 逸脱防止金具 T形                | φ200   | 個  | 14800 | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                   | 規格             | 単位 | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|----------------------|----------------|----|--------|----|
| 小分類  | 7707006    | K形管                  |                |    |        |    |
| 規格分類 | Z770060090 | 両受曲管45° K形           | φ 75           | 個  | 13500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060091 | 両受曲管45° K形           | φ 100          | 個  | 18100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060092 | 両受曲管45° K形           | φ 150          | 個  | 27700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060093 | 両受曲管45° K形           | φ 200          | 個  | 40200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060101 | 両受曲管22° K形           | φ 75           | 個  | 13000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060102 | 両受曲管22° K形           | φ 100          | 個  | 16900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060103 | 両受曲管22° K形           | φ 150          | 個  | 25700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060104 | 両受曲管22° K形           | φ 200          | 個  | 35400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060126 | フランジ付T字管 K形(形式2 10K) | φ 75×75        | 個  | 30300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060127 | フランジ付T字管 K形(形式2 10K) | φ 100×75       | 個  | 35700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060128 | フランジ付T字管 K形(形式2 10K) | φ 150×75       | 個  | 48200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060129 | フランジ付T字管 K形(形式2 10K) | φ 150×100      | 個  | 51100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060130 | フランジ付T字管 K形(形式2 10K) | φ 200×75       | 個  | 67300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060131 | フランジ付T字管 K形(形式2 10K) | φ 200×100      | 個  | 70400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060132 | フランジ付T字管 K形(形式2 10K) | φ 250×75       | 個  | 86500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060133 | フランジ付T字管 K形(形式2 10K) | φ 250×100      | 個  | 89900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060134 | フランジ付T字管 K形(形式2 10K) | φ 300×75       | 個  | 114000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060135 | フランジ付T字管 K形(形式2 10K) | φ 300×100      | 個  | 117000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060136 | フランジ付T字管 K形(形式2 10K) | φ 350×75       | 個  | 137000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060137 | フランジ付T字管 K形(形式2 10K) | φ 350×100      | 個  | 139000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060256 | 継輪 K形                | φ 200 外面特殊塗装DD | 個  | 37100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060257 | 継輪 K形                | φ 250 外面特殊塗装DD | 個  | 45900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060258 | 継輪 K形                | φ 300 外面特殊塗装DD | 個  | 67900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060152 | 短管1号 K形(形式2 10K)     | φ 75           | 個  | 16900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060153 | 短管1号 K形(形式2 10K)     | φ 100          | 個  | 19800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060154 | 短管1号 K形(形式2 10K)     | φ 150          | 個  | 27200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060155 | 短管1号 K形(形式2 10K)     | φ 200          | 個  | 33900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060156 | 短管1号 K形(形式2 10K)     | φ 250          | 個  | 47000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060157 | 短管1号 K形(形式2 10K)     | φ 300          | 個  | 61600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060158 | 短管1号 K形(形式2 10K)     | φ 350          | 個  | 72400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060259 | 短管1号 K形(形式2 10K)     | φ 200 外面特殊塗装DD | 個  | 37400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060260 | 短管1号 K形(形式2 10K)     | φ 250 外面特殊塗装DD | 個  | 51000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060261 | 短管1号 K形(形式2 10K)     | φ 300 外面特殊塗装DD | 個  | 65500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060166 | 短管2号 K形(形式2 10K)     | φ 75           | 個  | 21100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060167 | 短管2号 K形(形式2 10K)     | φ 100          | 個  | 25100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060168 | 短管2号 K形(形式2 10K)     | φ 150          | 個  | 36500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060169 | 短管2号 K形(形式2 10K)     | φ 200          | 個  | 51500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060170 | 短管2号 K形(形式2 10K)     | φ 250          | 個  | 68800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060171 | 短管2号 K形(形式2 10K)     | φ 300          | 個  | 84800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060172 | 短管2号 K形(形式2 10K)     | φ 350          | 個  | 100000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060180 | 乙字管H200 K形           | φ 75           | 個  | 16600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060181 | 乙字管H300 K形           | φ 75           | 個  | 18700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060182 | 乙字管H300 K形           | φ 100          | 個  | 23300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060183 | 乙字管H300 K形           | φ 150          | 個  | 37400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060184 | 乙字管H300 K形           | φ 200          | 個  | 59700  | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                | 規格             | 単位 | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|-------------------|----------------|----|--------|----|
| 規格分類 | Z770060185 | 乙字管H300 K形        | φ 250          | 個  | 82700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060186 | 乙字管H300 K形        | φ 300          | 個  | 114000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060187 | 乙字管H300 K形        | φ 350          | 個  | 139000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060213 | 逸脱防止ジョイント SUS K形  | φ 75           | 組  | 7240   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060214 | 逸脱防止ジョイント SUS K形  | φ 100          | 組  | 9170   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060215 | 逸脱防止ジョイント SUS K形  | φ 150          | 組  | 13800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060216 | 逸脱防止ジョイント SUS K形  | φ 200          | 組  | 14900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060217 | 逸脱防止ジョイント SUS K形  | φ 250          | 組  | 20300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060218 | 逸脱防止ジョイント SUS K形  | φ 300          | 組  | 25000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060219 | 逸脱防止ジョイント SUS K形  | φ 350          | 組  | 35900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060282 | 逸脱防止ジョイント SUS K形  | φ 500          | 組  | 57600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060263 | 逸脱防止ジョイント SUS K形  | φ 200 外面特殊塗装DD | 組  | 15800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060264 | 逸脱防止ジョイント SUS K形  | φ 250 外面特殊塗装DD | 組  | 21500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060265 | 逸脱防止ジョイント SUS K形  | φ 300 外面特殊塗装DD | 組  | 26400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060220 | 押輪 K形             | φ 75           | 個  | 823    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060221 | 押輪 K形             | φ 100          | 個  | 1090   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060222 | 押輪 K形             | φ 150          | 個  | 1940   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060223 | 押輪 K形             | φ 200          | 個  | 2430   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060224 | 押輪 K形             | φ 250          | 個  | 3450   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060225 | 押輪 K形             | φ 300          | 個  | 4270   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060226 | 押輪 K形             | φ 350          | 個  | 5690   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060227 | 逸脱防止押輪 K形         | φ 75           | 個  | 3870   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060228 | 逸脱防止押輪 K形         | φ 100          | 個  | 4520   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060229 | 逸脱防止押輪 K形         | φ 150          | 個  | 6980   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060230 | 逸脱防止押輪 K形         | φ 200          | 個  | 7830   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060231 | 逸脱防止押輪 K形         | φ 250          | 個  | 10700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060232 | 逸脱防止押輪 K形         | φ 300          | 個  | 11600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060233 | 逸脱防止押輪 K形         | φ 350          | 個  | 19200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060237 | T頭ボルト・ナット SUS 304 | M16×85         | 本  | 680    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060238 | T頭ボルト・ナット SUS 304 | M16×100        | 本  | 880    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060239 | T頭ボルト・ナット SUS 304 | M20×90         | 本  | 976    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060240 | T頭ボルト・ナット SUS 304 | M20×100        | 本  | 1280   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060241 | ゴム輪 K形            | φ 75           | 個  | 739    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060242 | ゴム輪 K形            | φ 100          | 個  | 831    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060243 | ゴム輪 K形            | φ 150          | 個  | 1190   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060244 | ゴム輪 K形            | φ 200          | 個  | 1500   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060245 | ゴム輪 K形            | φ 250          | 個  | 1940   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060246 | ゴム輪 K形            | φ 300          | 個  | 3590   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770060247 | ゴム輪 K形            | φ 350          | 個  | 4410   | 札幌 |
| 小分類  | 7707007    | NS形管              |                |    |        |    |
| 規格分類 | Z770070050 | 両受曲管45° NS形       | φ 75           | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070051 | 両受曲管45° NS形       | φ 100          | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070052 | 両受曲管45° NS形       | φ 150          | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070053 | 両受曲管45° NS形       | φ 200          | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070054 | 両受曲管45° NS形       | φ 250          | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070177 | 両受曲管45° NS形       | φ 300          | 個  | -      | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                     | 規格          | 単位 | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|------------------------|-------------|----|--------|----|
| 規格分類 | Z770070178 | 両受曲管45° NS形            | φ 350       | 個  | 185000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070060 | 両受曲管22° NS形            | φ 100       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070061 | 両受曲管22° NS形            | φ 150       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070062 | 両受曲管22° NS形            | φ 200       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070063 | 両受曲管22° NS形            | φ 250       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070181 | 両受曲管22° NS形            | φ 300       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070182 | 両受曲管22° NS形            | φ 350       | 個  | 172000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070082 | フランジ付T字管 NS形 (形式2 10K) | φ 75 × 75   | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070083 | フランジ付T字管 NS形 (形式2 10K) | φ 100 × 75  | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070084 | フランジ付T字管 NS形 (形式2 10K) | φ 150 × 75  | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070085 | フランジ付T字管 NS形 (形式2 10K) | φ 150 × 100 | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070086 | フランジ付T字管 NS形 (形式2 10K) | φ 200 × 75  | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070087 | フランジ付T字管 NS形 (形式2 10K) | φ 200 × 100 | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070088 | フランジ付T字管 NS形 (形式2 10K) | φ 250 × 75  | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070089 | フランジ付T字管 NS形 (形式2 10K) | φ 250 × 100 | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070191 | フランジ付T字管 NS形 (形式2 10K) | φ 300 × 75  | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070192 | フランジ付T字管 NS形 (形式2 10K) | φ 300 × 100 | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070193 | フランジ付T字管 NS形 (形式2 10K) | φ 350 × 75  | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070194 | フランジ付T字管 NS形 (形式2 10K) | φ 350 × 100 | 個  | 147000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070100 | 短管1号 NS形 (形式2 10K)     | φ 75        | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070101 | 短管1号 NS形 (形式2 10K)     | φ 100       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070102 | 短管1号 NS形 (形式2 10K)     | φ 150       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070103 | 短管1号 NS形 (形式2 10K)     | φ 200       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070104 | 短管1号 NS形 (形式2 10K)     | φ 250       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070199 | 短管1号 NS形 (形式2 10K)     | φ 300       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070200 | 短管1号 NS形 (形式2 10K)     | φ 350       | 個  | 108000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070110 | 短管2号 NS形 (形式2 10K)     | φ 75        | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070111 | 短管2号 NS形 (形式2 10K)     | φ 100       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070112 | 短管2号 NS形 (形式2 10K)     | φ 150       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070113 | 短管2号 NS形 (形式2 10K)     | φ 200       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070114 | 短管2号 NS形 (形式2 10K)     | φ 250       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070203 | 短管2号 NS形 (形式2 10K)     | φ 300       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070204 | 短管2号 NS形 (形式2 10K)     | φ 350       | 個  | 72200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070120 | 乙字管 H300 NS形           | φ 75        | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070121 | 乙字管 H300 NS形           | φ 100       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070122 | 乙字管 H300 NS形           | φ 150       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070123 | 乙字管 H300 NS形           | φ 200       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070124 | 乙字管 H300 NS形           | φ 250       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070213 | 乙字管 H300 NS形           | φ 300       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070214 | 乙字管 H300 NS形           | φ 350       | 個  | 228000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070125 | 乙字管 H450 NS形           | φ 75        | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070126 | 乙字管 H450 NS形           | φ 100       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070127 | 乙字管 H450 NS形           | φ 150       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070128 | 乙字管 H450 NS形           | φ 200       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070129 | 乙字管 H450 NS形           | φ 250       | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070215 | 乙字管 H450 NS形           | φ 300       | 個  | -      | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称              | 規格                 | 単位 | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|-----------------|--------------------|----|--------|----|
| 規格分類 | Z770070216 | 乙字管 H450 NS形    | φ 350              | 個  | 255000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070130 | ゴム輪 NS形         | φ 75               | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070131 | ゴム輪 NS形         | φ 100              | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070132 | ゴム輪 NS形         | φ 150              | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070133 | ゴム輪 NS形         | φ 200              | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070134 | ゴム輪 NS形         | φ 250              | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070207 | ゴム輪 NS形         | φ 300              | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070208 | ゴム輪 NS形         | φ 350              | 個  | 7630   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070218 | ダクタイル鋳鉄管NS形（１種） | φ 200 外面特殊塗装DD     | 本  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070219 | ダクタイル鋳鉄管NS形（１種） | φ 250 外面特殊塗装DD     | 本  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770070220 | ダクタイル鋳鉄管NS形（１種） | φ 300 外面特殊塗装DD     | 本  | -      | 札幌 |
| 小分類  | 7707008    | SⅡ形管            |                    |    |        |    |
| 規格分類 | Z770080068 | 押輪 SⅡ形          | φ 300              | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770080069 | 押輪 SⅡ形          | φ 350              | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770080075 | ゴム輪 SⅡ形         | φ 300              | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770080076 | ゴム輪 SⅡ形         | φ 350              | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770080084 | ハックアップ リング SⅡ形  | φ 300              | 個  | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z770080085 | ハックアップ リング SⅡ形  | φ 350              | 個  | -      | 札幌 |
| 小分類  | 7707009    | GX形管            |                    |    |        |    |
| 規格分類 | Z770090123 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 75×75 形式2 10k    | 個  | 37100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090124 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 100×75 形式2 10k   | 個  | 43700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090125 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 150×75 形式2 10k   | 個  | 53900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090126 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 200×75 形式2 10k   | 個  | 75700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090127 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 250×75 形式2 10k   | 個  | 92900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090128 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 300×75 形式2 10k   | 個  | 123000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090129 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 75×75 形式2 16k    | 個  | 39200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090130 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 100×75 形式2 16k   | 個  | 45700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090131 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 150×75 形式2 16k   | 個  | 55900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090132 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 200×75 形式2 16k   | 個  | 77700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090133 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 250×75 形式2 16k   | 個  | 95000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090134 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 300×75 形式2 16k   | 個  | 125000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090135 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 150×100 形式2 7.5k | 個  | 68400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090136 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 200×100 形式2 7.5k | 個  | 99000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090137 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 250×100 形式2 7.5k | 個  | 128000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090139 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 150×100 形式2 10k  | 個  | 72700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090140 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 200×100 形式2 10k  | 個  | 103000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090141 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 250×100 形式2 10k  | 個  | 133000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090142 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 300×100 形式2 10k  | 個  | 128000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090234 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 350×100 形式2 10K  | 個  | 148000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090143 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 150×100 形式2 16k  | 個  | 74600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090144 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 200×100 形式2 16k  | 個  | 105000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090145 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 250×100 形式2 16k  | 個  | 135000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090146 | GX形 フランジ 付T字管   | φ 300×100 形式2 16k  | 個  | 130000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090148 | GX形 短管1号        | φ 75 形式2 7.5k      | 個  | 21300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090149 | GX形 短管1号        | φ 100 形式2 7.5k     | 個  | 26600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090150 | GX形 短管1号        | φ 150 形式2 7.5k     | 個  | 33700  | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称            | 規格              | 単位 | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|---------------|-----------------|----|--------|----|
| 規格分類 | Z770090151 | GX形 短管1号      | φ 200 形式2 7. 5k | 個  | 43800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090152 | GX形 短管1号      | φ 250 形式2 7. 5k | 個  | 58400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090153 | GX形 短管1号      | φ 300 形式2 7. 5k | 個  | 89800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090235 | GX形 短管1号      | φ 350 形式2 7. 5K | 個  | 110000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090154 | GX形 短管1号      | φ 75 形式2 10k    | 個  | 25500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090155 | GX形 短管1号      | φ 100 形式2 10k   | 個  | 30900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090156 | GX形 短管1号      | φ 150 形式2 10k   | 個  | 38000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090157 | GX形 短管1号      | φ 200 形式2 10k   | 個  | 48100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090158 | GX形 短管1号      | φ 250 形式2 10k   | 個  | 62900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090159 | GX形 短管1号      | φ 300 形式2 10k   | 個  | 94300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090236 | GX形 短管1号      | φ 350 形式2 10k   | 個  | 115000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090160 | GX形 短管1号      | φ 75 形式2 16k    | 個  | 27500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090161 | GX形 短管1号      | φ 100 形式2 16k   | 個  | 33000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090162 | GX形 短管1号      | φ 150 形式2 16k   | 個  | 40000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090163 | GX形 短管1号      | φ 200 形式2 16k   | 個  | 50300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090164 | GX形 短管1号      | φ 250 形式2 16k   | 個  | 65100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090165 | GX形 短管1号      | φ 300 形式2 16k   | 個  | 96600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090166 | GX形 短管2号      | φ 75 形式2 7. 5k  | 個  | 15100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090167 | GX形 短管2号      | φ 100 形式2 7. 5k | 個  | 18200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090168 | GX形 短管2号      | φ 150 形式2 7. 5k | 個  | 26000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090169 | GX形 短管2号      | φ 200 形式2 7. 5k | 個  | 36400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090170 | GX形 短管2号      | φ 250 形式2 7. 5k | 個  | 47900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090171 | GX形 短管2号      | φ 300 形式2 7. 5k | 個  | 67200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090237 | GX形 短管2号      | φ 350 形式2 7. 5k | 個  | 92200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090172 | GX形 短管2号      | φ 75 形式2 10k    | 個  | 19300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090173 | GX形 短管2号      | φ 100 形式2 10k   | 個  | 22500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090174 | GX形 短管2号      | φ 150 形式2 10k   | 個  | 30300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090175 | GX形 短管2号      | φ 200 形式2 10k   | 個  | 40800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090176 | GX形 短管2号      | φ 250 形式2 10k   | 個  | 52400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090177 | GX形 短管2号      | φ 300 形式2 10k   | 個  | 71700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090238 | GX形 短管2号      | φ 350 形式2 10k   | 個  | 96900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090178 | GX形 短管2号      | φ 75 形式2 16k    | 個  | 21300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090179 | GX形 短管2号      | φ 100 形式2 16k   | 個  | 24500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090180 | GX形 短管2号      | φ 150 形式2 16k   | 個  | 32300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090181 | GX形 短管2号      | φ 200 形式2 16k   | 個  | 42900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090182 | GX形 短管2号      | φ 250 形式2 16k   | 個  | 54600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090183 | GX形 短管2号      | φ 300 形式2 16k   | 個  | 74000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090184 | GX形 押輪        | φ 75            | 個  | 1850   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090185 | GX形 押輪        | φ 100           | 個  | 2150   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090186 | GX形 押輪        | φ 150           | 個  | 2840   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090187 | GX形 押輪        | φ 200           | 個  | 4190   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090188 | GX形 押輪        | φ 250           | 個  | 5020   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090189 | GX形 押輪        | φ 300           | 個  | 7890   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090239 | GX形 押輪        | φ 350           | 個  | 11700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090196 | T頭ホルト・ナット(GX) | M16×100         | 本  | 990    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090197 | T頭ホルト・ナット(GX) | M20×100         | 本  | 1440   | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                    | 規格                 | 単位 | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|-----------------------|--------------------|----|--------|----|
| 規格分類 | Z770090198 | GX形 コム輪(直管)           | φ 75               | 個  | 1270   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090199 | GX形 コム輪(直管)           | φ 100              | 個  | 1430   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090200 | GX形 コム輪(直管)           | φ 150              | 個  | 2070   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090201 | GX形 コム輪(直管)           | φ 200              | 個  | 2910   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090202 | GX形 コム輪(直管)           | φ 250              | 個  | 3480   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090203 | GX形 コム輪(直管)           | φ 300              | 個  | 6330   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090240 | GX形 コム輪(直管)           | φ 350              | 個  | 8150   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090204 | GX形 コム輪(異形管)          | φ 75               | 個  | 1080   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090205 | GX形 コム輪(異形管)          | φ 100              | 個  | 1300   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090206 | GX形 コム輪(異形管)          | φ 150              | 個  | 1930   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090207 | GX形 コム輪(異形管)          | φ 200              | 個  | 2540   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090208 | GX形 コム輪(異形管)          | φ 250              | 個  | 3110   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090209 | GX形 コム輪(異形管)          | φ 300              | 個  | 4640   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090241 | GX形 コム輪(異形管)          | φ 350              | 個  | 6120   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090242 | GX形 挿しロリング タッピンねじタイプ  | φ 350              | 個  | 17300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090243 | GX形 挿しロリング(継輪用)       | φ 350              | 個  | 19500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090228 | 管端防食キャップ (GX)         | φ 75               | 個  | 1750   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090229 | 管端防食キャップ (GX)         | φ 100              | 個  | 1990   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090230 | 管端防食キャップ (GX)         | φ 150              | 個  | 2680   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090231 | 管端防食キャップ (GX)         | φ 200              | 個  | 3120   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090232 | 管端防食キャップ (GX)         | φ 250              | 個  | 4110   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090233 | 管端防食キャップ (GX)         | φ 300              | 個  | 6730   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090244 | GX形 ソフトシール仕切弁         | φ 75mm L (左閉) 10K  | 個  | 115000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090245 | GX形 ソフトシール仕切弁         | φ 100mm L (左閉) 10K | 個  | 140000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090246 | GX形 ソフトシール仕切弁         | φ 150mm L (左閉) 10K | 個  | 215000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090247 | GX形 ソフトシール仕切弁         | φ 200mm L (左閉) 10K | 個  | 312000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090248 | GX形 ソフトシール仕切弁         | φ 250mm L (左閉) 10K | 個  | 456000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090249 | GX形 ソフトシール仕切弁         | φ 300mm L (左閉) 10K | 個  | 742000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770090250 | GX形 ソフトシール仕切弁         | φ 350mm L (左閉) 10K | 個  | 934000 | 札幌 |
| 小分類  | 7707015    | フランジ形異形管              |                    |    |        |    |
| 規格分類 | Z770150008 | フランジ 曲管90° (形式2 7.5K) | φ 75               | 個  | 22300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150009 | フランジ 曲管90° (形式2 7.5K) | φ 100              | 個  | 26900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150010 | フランジ 曲管90° (形式2 7.5K) | φ 150              | 個  | 40400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150011 | フランジ 曲管90° (形式2 7.5K) | φ 200              | 個  | 67400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150012 | フランジ 曲管90° (形式2 7.5K) | φ 250              | 個  | 91300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150013 | フランジ 曲管90° (形式2 7.5K) | φ 300              | 個  | 143000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150014 | フランジ 曲管90° (形式2 7.5K) | φ 350              | 個  | 176000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150015 | フランジ 曲管90° (形式2 10K)  | φ 75               | 個  | 25500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150016 | フランジ 曲管90° (形式2 10K)  | φ 100              | 個  | 30000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150017 | フランジ 曲管90° (形式2 10K)  | φ 150              | 個  | 47600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150018 | フランジ 曲管90° (形式2 10K)  | φ 200              | 個  | 74500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150019 | フランジ 曲管90° (形式2 10K)  | φ 250              | 個  | 102000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150020 | フランジ 曲管90° (形式2 10K)  | φ 300              | 個  | 150000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150021 | フランジ 曲管90° (形式2 10K)  | φ 350              | 個  | 180000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150070 | フランジ 短管 (形式1 7.5K)    | φ 75 × 200         | 個  | 11400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150071 | フランジ 短管 (形式1 7.5K)    | φ 100 × 200        | 個  | 13900  | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                       | 規格                         | 単位 | 1月1日  | 地区 |
|------|------------|--------------------------|----------------------------|----|-------|----|
| 規格分類 | Z770150065 | フランジ短管（形式1 7.5K）         | φ 200 外面特殊塗装DD             | 個  | 33400 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150066 | フランジ短管（形式1 7.5K）         | φ 250 外面特殊塗装DD             | 個  | 46800 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150067 | フランジ短管（形式2 10.5K）        | φ 200 外面特殊塗装DD             | 個  | 38700 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150068 | フランジ短管（形式2 10.5K）        | φ 250 外面特殊塗装DD             | 個  | 53500 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150069 | フランジ短管（形式2 10.5K）        | φ 300 外面特殊塗装DD             | 個  | 61800 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150039 | フランジふた（形式2 7.5K）         | φ 75                       | 個  | 9320  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150040 | フランジふた（形式2 7.5K）         | φ 100                      | 個  | 10800 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150041 | フランジふた（形式2 7.5K）         | φ 150                      | 個  | 13300 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150042 | フランジふた（形式2 7.5K）         | φ 200                      | 個  | 17300 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150043 | フランジふた（形式2 7.5K）         | φ 250                      | 個  | 23700 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150044 | フランジふた（形式2 7.5K）         | φ 300                      | 個  | 31100 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150045 | フランジふた（形式2 7.5K）         | φ 350                      | 個  | 40400 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150046 | フランジふた（形式2 10K）          | φ 75                       | 個  | 10100 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150047 | フランジふた（形式2 10K）          | φ 100                      | 個  | 11400 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150048 | フランジふた（形式2 10K）          | φ 150                      | 個  | 16000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150049 | フランジふた（形式2 10K）          | φ 200                      | 個  | 19800 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150050 | フランジふた（形式2 10K）          | φ 250                      | 個  | 27300 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150051 | フランジふた（形式2 10K）          | φ 300                      | 個  | 32700 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150052 | フランジふた（形式2 10K）          | φ 350                      | 個  | 39900 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150059 | 防食形合フランジ（鉛入）（形式1 7.5K）   | φ 50×50                    | 個  | 14300 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150060 | 防食形合フランジ（鉛入）（形式1 7.5K）   | φ 75×30                    | 個  | 15000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150061 | 防食形合フランジ（鉛入）（形式1 7.5K）   | φ 75×40                    | 個  | 15000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150062 | 防食形合フランジ（鉛入）（形式1 7.5K）   | φ 75×50                    | 個  | 15000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150063 | 防食形合フランジ（鉛入）（形式1 7.5K）   | φ 75×75                    | 個  | 26800 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770150064 | 防食形合フランジ（鉛入）（形式1 7.5K）   | φ 100×50                   | 個  | 21300 | 札幌 |
| 小分類  | Z7707019   | 配水用ポリエチレン管               |                            |    |       |    |
| 規格分類 | Z770190008 | 配水用ポリエチレン管 継手 90° ベンド    | φ 75 スピゴット継手               | 個  | 7260  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190009 | 配水用ポリエチレン管 継手 90° ベンド    | φ 100 スピゴット継手              | 個  | 13700 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190011 | 配水用ポリエチレン管 継手 45° ベンド    | φ 75 スピゴット継手               | 個  | 6340  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190012 | 配水用ポリエチレン管 継手 45° ベンド    | φ 100 スピゴット継手              | 個  | 10300 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190014 | 配水用ポリエチレン管 継手 22° ベンド    | φ 75 スピゴット継手               | 個  | 5710  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190015 | 配水用ポリエチレン管 継手 22° ベンド    | φ 100 スピゴット継手              | 個  | 9170  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190017 | 配水用ポリエチレン管 継手 11° ベンド    | φ 75 スピゴット継手               | 個  | 5360  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190018 | 配水用ポリエチレン管 継手 11° ベンド    | φ 100 スピゴット継手              | 個  | 8920  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190034 | 配水用ポリエチレン管 金属継手 ソケット     | φ 50×30 （IS0×JIS）          | 個  | 10500 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190035 | 配水用ポリエチレン管 金属継手 ソケット     | φ 50×40 （IS0×JIS）          | 個  | 11300 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190043 | 配水用ポリエチレン管 金属継手 ソケット     | φ 50 （IS0×IS0）             | 個  | 15900 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190044 | 配水用ポリエチレン管 金属継手 エルボ 90°  | φ 50 （IS0×IS0）             | 個  | 15900 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190045 | 配水用ポリエチレン管 金属継手 バイブエンド   | φ 50                       | 個  | 8870  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190046 | 配水用ポリエチレン管 金属継手 おねじ付ソケット | φ 50                       | 個  | 8410  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190047 | 配水用ポリエチレン管 金属継手 変換チーズ    | φ 50×50 （PeH×Pe）           | 個  | 26600 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190048 | 配水用ポリエチレン管 金属継手 変換チーズ    | φ 50×40 （PeH×Pe）           | 個  | 24700 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190036 | 配水用ポリエチレン管 金属継手 ソケット     | φ 50×50 （IS0×JIS）          | 個  | 11800 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190037 | 配水用ポリエチレン管 メカニカル継手 ソケット  | φ 50×50 （PeH×PeH） 離脱防止機能付き | 個  | 39700 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190038 | 配水用ポリエチレン管 メカニカル継手 キャップ  | φ 50                       | 個  | 24200 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190039 | 配水用ポリエチレン管 メカニカル継手 三方チーズ | φ 50                       | 個  | 64900 | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                        | 規格                                      | 単位  | 1月1日    | 地区 |
|------|------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----|---------|----|
| 規格分類 | Z770190040 | 配水用ポリエチレン管 挿し口付きソトシール仕切弁  | φ50                                     | 個   | 89300   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190050 | 配水用ポリエチレン管用 金属継手メーカー用ソケット | φ50                                     | 個   | 13200   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190060 | 配水用ポリエチレン管 メカニカル継手 ソケット   | φ75×75 離脱防止機能付き ｽﾍﾞﾙﾄ(SUS)              | 個   | 49900   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190061 | 配水用ポリエチレン管 メカニカル継手 キャップ   | φ75 ｽﾍﾞﾙﾄ(SUS)                          | 個   | 30300   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190062 | 配水用ポリエチレン管 メカニカル継手 三方チーズ  | φ75 ｽﾍﾞﾙﾄ(SUS)                          | 個   | 75300   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770190063 | 配水用ポリエチレン管 挿し口付きソトシール仕切弁  | φ75                                     | 個   | 96200   | 札幌 |
| 小分類  | 7707035    | 幹線材料                      |                                         |     |         |    |
| 規格分類 | Z770350003 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 DPF種            | φ1800×5.0                               | 本   | 2500000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770350004 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 DPF種            | φ1800×4.0                               | 本   | 2050000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770350014 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 K-US形 1種        | φ1800×5.0                               | 本   | 2330000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770350015 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 US-K形 1種        | φ1800×5.0                               | 本   | 2580000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770350022 | UF形 曲管90°                 | φ1800                                   | 個   | 5970000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770350023 | UF形 短管1号 形式2 7.5K         | φ1800                                   | 個   | 2920000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770350024 | UF形 短管2号 形式2 7.5K         | φ1800                                   | 個   | 1910000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770350032 | UF形 ジョイント 直管用             | φ1800                                   | 組   | 198000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770350033 | UF形 ジョイント 異形管用            | φ1800                                   | 組   | 204000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770350038 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用芯出し台車           | φ1650～2000                              | 日   | 21700   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770350039 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管設置レール L＝3m         | φ1800                                   | 組   | 167000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770350040 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管設置浮上防止             | φ1800                                   | 組   | 10700   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770350059 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 両受曲管45°     | φ500 JWWA G114 内面ｺｰｼﾝｸﾞ 外面合成樹脂          | 個   | 499000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770350060 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 両受曲管22 1/2° | φ500 JWWA G114 内面ｺｰｼﾝｸﾞ 外面合成樹脂          | 個   | 501000  | 札幌 |
| 小分類  | 7707034    | DD塗装                      |                                         |     |         |    |
| 規格分類 | Z770340001 | DD塗装加算 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)        | 外面特殊塗装 (JDKA Z-2009, DD塗装)              | t   | 42300   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770340002 | DD塗装加算 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 異型管    | 外面特殊塗装 (JDKA Z-2010, DD塗装)              | t   | 78700   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770340003 | ダクダイル鑄鉄管外面特殊塗装 (DD) 用塗料単価 | エポキシ樹脂塗料上塗り用 JWWA K-135適合品              | k g | 1700    | 札幌 |
| 小分類  | 7707016    | 水管橋二重鋼管                   |                                         |     |         |    |
| 規格分類 | Z770160001 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS sch20, 直管, 外装STK400, 100/200      | m   | 200000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160002 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch20, 直管, 外装STK400, 100/250     | m   | 212000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160003 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch20, 直管, 外装STK400, 150/250     | m   | 225000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160004 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch20, 直管, 外装STK400, 200/300     | m   | 260000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160197 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch10, 直管, 外装STK400, 200/300     | m   | 252000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160198 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch10, 直管, 外装STK400, 250/350     | m   | 262000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160199 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch10, 直管, 外装STK400, 300/400     | m   | 317000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160015 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch20, 45° 曲管, 外装STK400, 100/200 | m   | 365000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160016 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch20, 45° 曲管, 外装STK400, 100/250 | m   | 405000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160017 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch20, 45° 曲管, 外装STK400, 150/250 | m   | 444000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160018 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch20, 45° 曲管, 外装STK400, 200/300 | m   | 563000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160200 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch10, 45° 曲管, 外装STK400, 200/300 | m   | 525000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160201 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch10, 45° 曲管, 外装STK400, 250/350 | m   | 558000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160202 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch10, 45° 曲管, 外装STK400, 300/400 | m   | 648000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160022 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch20, 90° 曲管, 外装STK400, 100/200 | m   | 364000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160023 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch20, 90° 曲管, 外装STK400, 100/250 | m   | 390000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160024 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch20, 90° 曲管, 外装STK400, 150/250 | m   | 424000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160025 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch20, 90° 曲管, 外装STK400, 200/300 | m   | 491000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160203 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch10, 90° 曲管, 外装STK400, 200/300 | m   | 476000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160204 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K ﾑｯｿｰ塗装 | 内装SUS, sch10, 90° 曲管, 外装STK400, 250/350 | m   | 570000  | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                       | 規格                                           | 単位 | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|--------------------------|----------------------------------------------|----|--------|----|
| 規格分類 | Z770160205 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch10, 90° 曲管, 外装STK400, 300/400      | m  | 652000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160029 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch20, 溶接部, 外装STK400, 100/200         | m  | 313000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160030 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch20, 溶接部, 外装STK400, 100/250         | m  | 325000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160031 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch20, 溶接部, 外装STK400, 150/250         | m  | 337000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160032 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch20, 溶接部, 外装STK400, 200/300         | m  | 371000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160206 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch10, 溶接部, 外装STK400, 200/300         | m  | 364000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160207 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch10, 溶接部, 外装STK400, 250/350         | m  | 389000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160208 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch10, 溶接部, 外装STK400, 300/400         | m  | 427000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160036 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch20, 伸縮部, 外装STK400, 100/200 フランジ RF | m  | 405000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160037 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch20, 伸縮部, 外装STK400, 100/250 フランジ RF | m  | 416000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160038 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch20, 伸縮部, 外装STK400, 150/250 フランジ RF | m  | 430000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160039 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch20, 伸縮部, 外装STK400, 200/300 フランジ RF | m  | 464000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160209 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch10, 伸縮部, 外装STK400, 200/300 フランジ RF | m  | 444000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160210 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch10, 伸縮部, 外装STK400, 250/350 フランジ RF | m  | 478000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160211 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch10, 伸縮部, 外装STK400, 300/400 フランジ RF | m  | 524000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160043 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch20, 外装STK400, 100/200 空気弁用 RF      | m  | 920000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160044 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch20, 外装STK400, 100/250 空気弁用 RF      | m  | 928000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160045 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch20, 外装STK400, 150/250 空気弁用 RF      | m  | 944000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160046 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch20, 外装STK400, 200/300 空気弁用 RF      | m  | 952000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160212 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch10, 外装STK400, 200/300 空気弁用 RF      | m  | 928000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160213 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch10, 外装STK400, 250/350 空気弁用 RF      | m  | 944000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160214 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フッ素塗装 | 内装SUS, sch10, 外装STK400, 300/400 空気弁用 RF      | m  | 968000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160102 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch20, 直管, 外装STK400, 100/200          | m  | 195000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160103 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch20, 直管, 外装STK400, 100/250          | m  | 205000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160104 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch20, 直管, 外装STK400, 150/250          | m  | 217000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160105 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch20, 直管, 外装STK400, 200/300          | m  | 250000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160215 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch10, 直管, 外装STK400, 200/300          | m  | 242000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160216 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch10, 直管, 外装STK400, 250/350          | m  | 260000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160107 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch10, 直管, 外装STK400, 300/400          | m  | 300000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160109 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch20, 45° 曲管, 外装STK400, 100/200      | m  | 339000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160110 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch20, 45° 曲管, 外装STK400, 100/250      | m  | 363000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160111 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch20, 45° 曲管, 外装STK400, 150/250      | m  | 388000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160217 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch20, 45° 曲管, 外装STK400, 200/300      | m  | 444000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160112 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch10, 45° 曲管, 外装STK400, 200/300      | m  | 441000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160113 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch10, 45° 曲管, 外装STK400, 250/350      | m  | 496000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160114 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch10, 45° 曲管, 外装STK400, 300/400      | m  | 573000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160116 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch20, 90° 曲管, 外装STK400, 100/200      | m  | 336000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160117 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch20, 90° 曲管, 外装STK400, 100/250      | m  | 359000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160118 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch20, 90° 曲管, 外装STK400, 150/250      | m  | 387000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160218 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch20, 90° 曲管, 外装STK400, 200/300      | m  | 448000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160119 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch10, 90° 曲管, 外装STK400, 200/300      | m  | 439000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160120 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch10, 90° 曲管, 外装STK400, 250/350      | m  | 496000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160121 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K       | 内装SUS, sch10, 90° 曲管, 外装STK400, 300/400      | m  | 573000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160219 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K 管端部   | 100/200 直管RFまたはGFフランジ 内装SUS Sch20 外装STK400   | m  | 136000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160220 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K 管端部   | 100/250 直管RFまたはGFフランジ 内装SUS Sch20 外装STK400   | m  | 154000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160221 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K 管端部   | 150/250 直管RFまたはGFフランジ 内装SUS Sch20 外装STK400   | m  | 176000 | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                          | 規格                                         | 単位 | 1月1日    | 地区 |
|------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----|---------|----|
| 規格分類 | Z770160222 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K 管端部      | 200/300 直管RFまたはGFフランジ 内装SUS Sch20 外装STK400 | m  | 224000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160126 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K 管端部      | 200/300 直管RFまたはGFフランジ 内装SUS Sch10 外装STK400 | m  | 218000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160127 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K 管端部      | 250/350 直管RFまたはGFフランジ 内装SUS Sch10 外装STK400 | m  | 255000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160128 | 保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K 管端部      | 300/400 直管RFまたはGFフランジ 内装SUS Sch10 外装STK400 | m  | 311000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160223 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フランジ 部RF | 150/250 空気弁用F付 内装SUS Sch20 外装SUSｽﾊﾞｲﾚﾙ     | m  | 1030000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160224 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フランジ 部RF | 200/300 直管 内装SUS Sch10 外装SUSｽﾊﾞｲﾚﾙ         | m  | 302000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160225 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フランジ 部RF | 200/300 溶接部 内装SUS Sch10 外装SUSｽﾊﾞｲﾚﾙ        | m  | 370000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160226 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フランジ 部RF | 200/300 伸縮管 内装SUS Sch10 外装SUSｽﾊﾞｲﾚﾙ        | m  | 506000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160227 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フランジ 部RF | 200/300 空気弁用F付 内装SUS Sch10 外管SUSｽﾊﾞｲﾚﾙ     | m  | 1050000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160228 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フランジ 部RF | 150/250 直管 内装SUS Sch20 外管SUSｽﾊﾞｲﾚﾙ         | m  | 265000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160229 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フランジ 部RF | 150/250 溶接部 内装SUS Sch20 外管SUSｽﾊﾞｲﾚﾙ        | m  | 340000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770160230 | 保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K フランジ 部RF | 150/250 伸縮管 内装SUS Sch20 外管SUSｽﾊﾞｲﾚﾙ        | m  | 464000  | 札幌 |
| 小分類  | Z7707017   | 割Ｔ字                         |                                            |    |         |    |
| 規格分類 | Z770170059 | 割Ｔ字管 Ｓ形 鋳鉄管用(STCN)          | φ75×50 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                        | 個  | 51400   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170060 | 割Ｔ字管 Ｓ形 鋳鉄管用(STCN)          | φ100×50 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                       | 個  | 55100   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170117 | 割Ｔ字管 Ｓ形 鋳鉄管用(STCN)          | φ150×50 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                       | 個  | 63000   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170062 | 割Ｔ字管 Ｓ形 鋳鉄管用(STCN)          | φ200×50 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                       | 個  | 79500   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170118 | 割Ｔ字管 Ｓ形 鋳鉄管用(STCN)          | φ250×50 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                       | 個  | 104000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170064 | 割Ｔ字管 Ｓ形 鋳鉄管用(STCN)          | φ300×50 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                       | 個  | 113000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170119 | 割Ｔ字管 Ｓ形 鋳鉄管用(STCN)          | φ350×50 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                       | 個  | 121000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170066 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ75×75 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                        | 個  | 144000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170067 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ100×75 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                       | 個  | 98200   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170068 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ100×100 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 137000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170120 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ150×75 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                       | 個  | 128000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170121 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ150×100 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 132000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170122 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ150×150 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 199000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170072 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ200×75 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                       | 個  | 176000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170073 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ200×100 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 179000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170123 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ200×150 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 182000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170124 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ200×200 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 379000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170125 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ250×75 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                       | 個  | 194000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170077 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ250×100 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 198000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170126 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ250×150 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 203000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170079 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ250×200 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 485000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170127 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ250×250 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 485000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170081 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ300×75 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                       | 個  | 209000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170128 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ300×100 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 212000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170129 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ300×150 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 218000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170130 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ300×200 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 226000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170131 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ300×250 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 539000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170132 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ300×300 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 557000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170133 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ350×75 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                       | 個  | 255000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170134 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ350×100 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 261000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170135 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ350×150 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 265000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170136 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ350×200 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 271000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170137 | 割Ｔ字 全周ﾊﾞｯｷﾝ形(形式1 7.5K)      | φ350×250 (SUSｽﾀﾚｯﾄ仕様)                      | 個  | 408000  | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                      | 規格                                 | 単位 | 1月1日    | 地区 |
|------|------------|-------------------------|------------------------------------|----|---------|----|
| 規格分類 | Z770170138 | 割T字 全周パツン形(形式1 7.5K)    | φ350×300 (SUS#1 鋼仕様)               | 個  | 1020000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770170093 | 割T字 全周パツン形(形式1 7.5K)    | φ350×350 (SUS#1 鋼仕様)               | 個  | 991000  | 札幌 |
| 小分類  | 7707018    | 仕切弁                     |                                    |    |         |    |
| 規格分類 | Z770180007 | 三角頭                     | A                                  | 個  | 1380    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180008 | 三角頭                     | B                                  | 個  | 1380    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180068 | 不断水式仕切弁 (左開 7.5K)       | φ75                                | 個  | 265000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180024 | 不断水式仕切弁 (左開 7.5K)       | φ100                               | 個  | 317000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180025 | 不断水式仕切弁 (左開 7.5K)       | φ150                               | 個  | 388000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180026 | 不断水式仕切弁 (左開 7.5K)       | φ200                               | 個  | 1080000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180027 | 不断水式仕切弁 (左開 7.5K)       | φ250                               | 個  | 1730000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180028 | 不断水式仕切弁 (左開 7.5K)       | φ300                               | 個  | 1910000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180029 | 不断水式仕切弁 (左開 7.5K)       | φ350                               | 個  | 3110000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180069 | EM型不断水式仕切弁(左開)          | φ75                                | 個  | 283000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180070 | EM型不断水式仕切弁(左開)          | φ100                               | 個  | 331000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180071 | EM型不断水式仕切弁(左開)          | φ150                               | 個  | 413000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180072 | EM型不断水式仕切弁(左開)          | φ200                               | 個  | 1120000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180073 | EM型不断水式仕切弁(左開)          | φ250                               | 個  | 1820000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180074 | EM型不断水式仕切弁(左開)          | φ300                               | 個  | 2040000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180075 | EM型不断水式仕切弁(左開)          | φ350                               | 個  | 3150000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180030 | 仕切弁 L (左開 7.5K) 内外面粉体塗装 | φ75 JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD      | 個  | 109000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180031 | 仕切弁 L (左開 7.5K) 内外面粉体塗装 | φ100 JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD     | 個  | 125000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180032 | 仕切弁 L (左開 7.5K) 内外面粉体塗装 | φ150 JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD     | 個  | 197000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180033 | 仕切弁 L (左開 7.5K) 内外面粉体塗装 | φ200 JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD     | 個  | 274000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180034 | 仕切弁 L (左開 7.5K) 内外面粉体塗装 | φ250 JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD     | 個  | 420000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180035 | 仕切弁 L (左開 7.5K) 内外面粉体塗装 | φ300 JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD     | 個  | 562000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180036 | 仕切弁 L (左開 7.5K) 内外面粉体塗装 | φ350 JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD     | 個  | 885000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180037 | 仕切弁 L (左開 10K) 内外面粉体塗装  | φ75 JWWA B 122(三種) 立形・内衬式 FCD      | 個  | 124000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180038 | 仕切弁 L (左開 10K) 内外面粉体塗装  | φ100 JWWA B 122(三種) 立形・内衬式 FCD     | 個  | 158000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180039 | 仕切弁 L (左開 10K) 内外面粉体塗装  | φ150 JWWA B 122(三種) 立形・内衬式 FCD     | 個  | 240000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180040 | 仕切弁 L (左開 10K) 内外面粉体塗装  | φ200 JWWA B 122(三種) 立形・内衬式 FCD     | 個  | 336000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180041 | 仕切弁 L (左開 10K) 内外面粉体塗装  | φ250 JWWA B 122(三種) 立形・内衬式 FCD     | 個  | 514000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180042 | 仕切弁 L (左開 10K) 内外面粉体塗装  | φ300 JWWA B 122(三種) 立形・内衬式 FCD     | 個  | 690000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180043 | 仕切弁 L (左開 10K) 内外面粉体塗装  | φ350 JWWA B 122(三種) 立形・内衬式 FCD     | 個  | 990000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180044 | 仕切弁 R (右開 7.5K) 内外面粉体塗装 | φ75 JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD      | 個  | 109000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180045 | 仕切弁 R (右開 7.5K) 内外面粉体塗装 | φ100 JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD     | 個  | 125000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180046 | 仕切弁 R (右開 7.5K) 内外面粉体塗装 | φ150 JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD     | 個  | 197000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180047 | 仕切弁 R (右開 7.5K) 内外面粉体塗装 | φ200 JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD     | 個  | 274000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180048 | 仕切弁 R (右開 7.5K) 内外面粉体塗装 | φ250 JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD     | 個  | 420000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180049 | 仕切弁 R (右開 7.5K) 内外面粉体塗装 | φ300 JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD     | 個  | 562000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180050 | 仕切弁 R (右開 7.5K) 内外面粉体塗装 | φ350 JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD     | 個  | 885000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180051 | 仕切弁 R (右開 10K) 内外面粉体塗装  | φ75 10k JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD  | 個  | 124000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180052 | 仕切弁 R (右開 10K) 内外面粉体塗装  | φ100 10k JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD | 個  | 158000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180053 | 仕切弁 R (右開 10K) 内外面粉体塗装  | φ150 10k JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD | 個  | 240000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180054 | 仕切弁 R (右開 10K) 内外面粉体塗装  | φ200 10k JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD | 個  | 336000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180055 | 仕切弁 R (右開 10K) 内外面粉体塗装  | φ250 10k JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD | 個  | 514000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180056 | 仕切弁 R (右開 10K) 内外面粉体塗装  | φ300 10k JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD | 個  | 690000  | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                          | 規格                                 | 単位 | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|-----------------------------|------------------------------------|----|--------|----|
| 規格分類 | Z770180057 | 仕切弁 R(右開 10K) 内外面粉体塗装       | φ350 10k JWWA B 122準用 立形・フランジ型 FCD | 個  | 990000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180058 | 仕切弁ハンドル L(左閉用)              | 100-280                            | 個  | 10200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180059 | 仕切弁ハンドル L(左閉用)              | 150-320                            | 個  | 10200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180060 | 仕切弁ハンドル L(左閉用)              | 200-400                            | 個  | 18200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180061 | 仕切弁ハンドル L(左閉用)              | 250-450                            | 個  | 18200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180062 | 仕切弁ハンドル L(左閉用)              | 350-500                            | 個  | 18200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180063 | 仕切弁ハンドル R(右閉用)              | 100-280                            | 個  | 10200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180064 | 仕切弁ハンドル R(右閉用)              | 150-320                            | 個  | 10200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180065 | 仕切弁ハンドル R(右閉用)              | 200-400                            | 個  | 18200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180066 | 仕切弁ハンドル R(右閉用)              | 250-450                            | 個  | 18200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770180067 | 仕切弁ハンドル R(右閉用)              | 350-500                            | 個  | 18200  | 札幌 |
| 小分類  | Z7707020   | 空気弁・消火栓                     |                                    |    |        |    |
| 規格分類 | Z770200009 | 急速空気弁付地下式消火栓(形式1 7.5K)      | φ75                                | 基  | 361000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770200010 | 急速空気弁付地下式消火栓(形式1 7.5K)      | φ100                               | 基  | 409000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770200011 | 急速空気弁付地下式消火栓(形式2 7.5K)      | φ75                                | 基  | 367000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770200012 | 急速空気弁付地下式消火栓(形式2 7.5K)      | φ100                               | 基  | 413000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770200019 | 急速空気弁付地下式消火栓(形式2 10K)       | φ75                                | 基  | 397000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770200020 | 急速空気弁付地下式消火栓                | φ100 (形式1 7.5k)                    | 基  | 409000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770200021 | 急速空気弁付地下式消火栓                | φ100 (形式2 7.5K)                    | 個  | 413000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770200022 | 水道用急速空気弁                    | φ200 FCD7.5K 内外面粉体塗装               | 個  | 955000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770200015 | 水道用地上式打倒式消火栓                | 単口                                 | 基  | 285000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770200016 | 水道用地上式打倒式消火栓                | 双口                                 | 基  | 373000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770200017 | 消火栓台石                       |                                    | 個  | 4770   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770200018 | 消火栓中切替                      | M16×65                             | 本  | 820    | 札幌 |
| 小分類  | Z7707021   | フランジ接合材                     |                                    |    |        |    |
| 規格分類 | Z770210051 | フランジ接合材 絶縁タイプ 鉄板ナット SUS304  | φ100                               | 組  | 6110   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210052 | フランジ接合材 絶縁タイプ 鉄板ナット SUS304  | φ200                               | 組  | 11100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210022 | フランジ接合材 SUS304 (RF 7.5K L2) | φ300                               | 組  | 17900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210023 | フランジ接合材 SUS304 (GF 7.5K L2) | φ300                               | 組  | 25600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210024 | フランジボルト SUS304              | M16×65                             | 本  | 760    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210025 | フランジボルト SUS304              | M16×75                             | 本  | 872    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210026 | フランジボルト SUS304              | M16×80                             | 本  | 888    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210027 | フランジボルト SUS304              | M20×75                             | 本  | 1310   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210028 | フランジボルト SUS304              | M20×85                             | 本  | 1500   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210029 | フランジボルト SUS304              | M20×90                             | 本  | 1560   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210030 | フランジボルト SUS304              | M22×95                             | 本  | 2090   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210031 | フランジコームガasket (RF)          | φ75                                | 枚  | 211    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210032 | フランジコームガasket (RF)          | φ100                               | 枚  | 220    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210033 | フランジコームガasket (RF)          | φ150                               | 枚  | 352    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210034 | フランジコームガasket (RF)          | φ200                               | 枚  | 554    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210035 | フランジコームガasket (RF)          | φ250                               | 枚  | 924    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210036 | フランジコームガasket (RF)          | φ300                               | 枚  | 1030   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210037 | フランジコームガasket (RF)          | φ350                               | 枚  | 1360   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210038 | フランジコームガasket (GF)          | φ75                                | 枚  | 616    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210039 | フランジコームガasket (GF)          | φ100                               | 枚  | 800    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210040 | フランジコームガasket (GF)          | φ150                               | 枚  | 1080   | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                   | 規格                           | 単位 | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|----------------------|------------------------------|----|--------|----|
| 規格分類 | Z770210041 | フランジゴムガasket (GF)    | φ 200                        | 枚  | 1350   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210042 | フランジゴムガasket (GF)    | φ 250                        | 枚  | 1510   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210043 | フランジゴムガasket (GF)    | φ 300                        | 枚  | 1710   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210044 | フランジゴムガasket (GF)    | φ 350                        | 枚  | 2590   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210053 | フランジゴムガasket (GF形2号) | φ 100                        | 枚  | 1440   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210054 | フランジゴムガasket (GF形2号) | φ 200                        | 枚  | 2460   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210045 | フランジハッキン             | φ 50                         | 枚  | 570    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210046 | フランジハッキン             | φ 75                         | 枚  | 645    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210047 | フランジハッキン             | φ 100                        | 枚  | 735    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210048 | フランジハッキン             | φ 150                        | 枚  | 1120   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210049 | フランジハッキン             | φ 200                        | 枚  | 1370   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210050 | ゴム板                  | JIS K 6353 (水道用ゴムⅢ類) SBR 3mm | 枚  | 9250   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210060 | フランジ固定金具             | φ 75mm用 7. 5K                | 組  | 20500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210061 | フランジ固定金具             | φ 100mm用 7. 5K               | 組  | 20500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210062 | フランジ固定金具             | φ 150mm用 7. 5K               | 組  | 41200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210063 | フランジ固定金具             | φ 200mm用 7. 5K               | 組  | 61800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210064 | フランジ固定金具             | φ 250mm用 7. 5K               | 組  | 127000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210065 | フランジ固定金具             | φ 300mm用 7. 5K               | 組  | 170000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210066 | フランジ固定金具             | φ 350mm用 7. 5K               | 組  | 224000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210070 | フランジ固定金具             | φ 75mm用 10K                  | 組  | 39300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210071 | フランジ固定金具             | φ 100mm用 10K                 | 組  | 39300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210072 | フランジ固定金具             | φ 150mm用 10K                 | 組  | 76200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210073 | フランジ固定金具             | φ 200mm用 10K                 | 組  | 114000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210074 | フランジ固定金具             | φ 250mm用 10K                 | 組  | 145000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210075 | フランジ固定金具             | φ 300mm用 10K                 | 組  | 194000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770210076 | フランジ固定金具             | φ 350mm用 10K                 | 組  | 249000 | 札幌 |
| 小分類  | 7707022    | 鑄鉄継手類                |                              |    |        |    |
| 規格分類 | Z770220002 | CIP割継輪F形             | φ 75                         | 個  | 37000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220003 | CIP割継輪F形             | φ 100                        | 個  | 73700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220004 | CIP割継輪F形             | φ 150                        | 個  | 100000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220005 | CIP割継輪F形             | φ 200                        | 個  | 138000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220006 | CIP割継輪F形             | φ 250                        | 個  | 162000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220007 | CIP割継輪F形             | φ 300                        | 個  | 188000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220008 | CIP割継輪F形             | φ 350                        | 個  | 226000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220009 | CIP割継輪C形             | φ 75                         | 個  | 34500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220010 | CIP割継輪C形             | φ 100                        | 個  | 42300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220011 | CIP割継輪C形             | φ 150                        | 個  | 51800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220012 | CIP割継輪C形             | φ 200                        | 個  | 38600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220013 | CIP割継輪S形             | φ 75                         | 個  | 20200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220014 | CIP割継輪S形             | φ 100                        | 個  | 22800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220015 | CIP割継輪S形             | φ 150                        | 個  | 36100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220016 | CIP割継輪S形             | φ 200                        | 個  | 48600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220017 | CIP割継輪S形             | φ 250                        | 個  | 59000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220018 | 特割ジョイント K形           | φ 75                         | 組  | 27800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220019 | 特割ジョイント K形           | φ 100                        | 組  | 34200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220020 | 特割ジョイント K形           | φ 150                        | 組  | 57600  | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称              | 規格                   | 単位 | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|-----------------|----------------------|----|--------|----|
| 規格分類 | Z770220021 | 特割ジョイント K形      | φ 200                | 組  | 60800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220022 | 特割ジョイント K形      | φ 250                | 組  | 77300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220023 | 特割ジョイント K形      | φ 300                | 組  | 82200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220024 | 特割ジョイント K形      | φ 350                | 組  | 101000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220025 | 特殊割押輪           | φ 75                 | 個  | 16700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220026 | 特殊割押輪           | φ 100                | 個  | 17400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220027 | 特殊割押輪           | φ 150                | 個  | 33400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220028 | 特殊割押輪           | φ 200                | 個  | 36600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220029 | 特殊割押輪           | φ 250                | 個  | 45600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220030 | 特殊割押輪           | φ 300                | 個  | 50400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220031 | 特殊割押輪           | φ 350                | 個  | 62400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220032 | 特殊割押輪用ボルト       | φ 75                 | 本  | 2860   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220033 | 特殊割押輪用ボルト       | φ 100～φ 350          | 本  | 4080   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220034 | 特殊割押輪用ゴム輪 K形    | φ 75                 | 個  | 1570   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220035 | 特殊割押輪用ゴム輪 K形    | φ 100                | 個  | 1770   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220036 | 特殊割押輪用ゴム輪 K形    | φ 150                | 個  | 2060   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220037 | 特殊割押輪用ゴム輪 K形    | φ 200                | 個  | 2610   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220038 | 特殊割押輪用ゴム輪 K形    | φ 250                | 個  | 3380   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220039 | 特殊割押輪用ゴム輪 K形    | φ 300                | 個  | 5970   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220040 | 特殊割押輪用ゴム輪 K形    | φ 350                | 個  | 7680   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220041 | 漏水防止金具          | φ 75                 | 個  | 24900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220042 | 漏水防止金具          | φ 100                | 個  | 28000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220043 | 漏水防止金具          | φ 150                | 個  | 37900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220044 | 漏水防止金具          | φ 200                | 個  | 44100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220045 | 漏水防止金具          | φ 250                | 個  | 52300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220046 | 漏水防止金具          | φ 300                | 個  | 65400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770220047 | 漏水防止金具          | φ 350                | 個  | 79300  | 札幌 |
| 小分類  | Z7707023   | 筐類              |                      |    |        |    |
| 規格分類 | Z770230001 | 止水栓筐            | A-800                | 組  | 12600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230002 | 止水栓筐            | B                    | 組  | 14500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230003 | 止水栓筐            | BC                   | 組  | 16500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230005 | IV型(改)水道メーター筐   |                      | 組  | 31700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230006 | IV型水道メーター筐 鋳鉄筐  |                      | 個  | 13500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230008 | IV型水道メーター筐 鉄筐上蓋 |                      | 個  | 4870   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230010 | IV型水道メーター筐 保温中蓋 | (補充用) 450 × 250 × 20 | 個  | 6690   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230011 | 簡易止水栓筐          |                      | 個  | 3510   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230013 | 仕切弁コンクリート筐      | A                    | 個  | 10400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230014 | 仕切弁鉄筐           | 100                  | 個  | 24700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230016 | 仕切弁コンクリート継足     | 50                   | 個  | 1550   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230017 | 仕切弁コンクリート継足     | 100                  | 個  | 2840   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230018 | 仕切弁コンクリート継足     | 150                  | 個  | 3590   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230019 | 仕切弁コンクリート継足     | 200                  | 個  | 4740   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230020 | 仕切弁コンクリート継足     | 250                  | 個  | 5800   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230021 | 仕切弁コンクリート継足     | 610                  | 個  | 11200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230022 | 仕切弁スレ止金具        |                      | 個  | 520    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230024 | 仕切弁鉄筐上蓋         | 210                  | 個  | 6840   | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                    | 規格       | 単位 | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|-----------------------|----------|----|--------|----|
| 規格分類 | Z770230025 | 仕切弁継足鉄筐               | 30       | 個  | 7610   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230026 | 仕切弁継足鉄筐               | 40       | 個  | 9060   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230027 | 仕切弁継足鉄筐               | 50       | 個  | 10600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230028 | 仕切弁継足鉄筐               | 60       | 個  | 13300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230029 | 仕切弁継足鉄筐               | 70       | 個  | 14300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230030 | 仕切弁継足鉄筐               | 100      | 個  | 15000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230031 | 仕切弁継足鉄筐蓋              | A30      | 個  | 6900   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230032 | 調整用止水栓鉄筐              |          | 個  | 5130   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230033 | 止水栓コンクリート筐            | A-800    | 個  | 4290   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230034 | 止水栓コンクリート筐            | B        | 個  | 6320   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230035 | 止水栓コンクリート筐            | C        | 個  | 2150   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230036 | 止水栓鉄筐                 |          | 個  | 5400   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230037 | 止水栓鉄がイト               |          | 個  | 720    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230039 | 止水栓鉄ロット               | A-800 4角 | 本  | 2400   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230040 | 止水栓鉄ロット               | B-800 3角 | 本  | 2400   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230041 | 止水栓鉄筐上蓋               |          | 個  | 1690   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230042 | Ⅱ型水道メーター筐             | 鉄筐       | 個  | 21700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230043 | Ⅱ型水道メーター筐             | 上蓋       | 個  | 5040   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230044 | Ⅰ・Ⅱ型水道メーター筐 保温中蓋(補充用) |          | 個  | 5700   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230045 | Ⅲ型水道メーター筐             | 鉄筐(上部)   | 個  | 28000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230046 | Ⅲ型水道メーター筐             | 上蓋       | 個  | 6390   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230047 | Ⅲ型水道メーター筐 保温中蓋(補充用)   |          | 個  | 8880   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230048 | 水道メーター大型筐 (蓋含む)       | φ40用     | 式  | 208000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230049 | 水道メーター大型筐 (蓋含む)       | φ50用     | 式  | 268000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230050 | 仕切弁継足鉄筐 調整付           | 40型      | 個  | 10300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230051 | 仕切弁継足鉄筐 調整付           | 50型      | 個  | 11700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230052 | 仕切弁継足鉄筐 調整付           | 60型      | 個  | 14300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230053 | 仕切弁継足鉄筐 調整付           | 70型      | 個  | 16500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230059 | ねじ式仕切弁筐               |          | 個  | 48300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230060 | レジンコンクリート製 上部壁        | 150      | 個  | 16100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230061 | レジンコンクリート製 中部壁        | 100      | 個  | 9050   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230062 | レジンコンクリート製 中部壁        | 200      | 個  | 15600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230063 | レジンコンクリート製 中部壁        | 300      | 個  | 22100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230064 | レジンコンクリート製 下部壁        | 150      | 個  | 18700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230065 | レジンコンクリート製 下部壁 (CA)   | 150      | 個  | 23800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230066 | レジンコンクリート製 底板         | 40       | 個  | 15600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230067 | レジンコンクリート製 調整リング      | 100      | 個  | 16100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230068 | レジンコンクリート製 調整リング      | 50       | 個  | 9450   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230069 | ねじ式仕切弁筐 固定ネジ          | L100     | 本  | 550    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230070 | ねじ式仕切弁筐 固定ネジ          | L150     | 本  | 640    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230071 | ねじ式仕切弁筐 固定ネジ          | L200     | 本  | 720    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230072 | レジンコンクリート製 下樹アタッチター   | 150      | 個  | 19200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230073 | 樹脂製 傾斜調整リング           | 10 (P3)  | 個  | 4320   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230074 | 樹脂製 傾斜調整リング           | 10 (P5)  | 個  | 4760   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230075 | 樹脂製 調整リング             | 30       | 個  | 6640   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770230076 | ねじ式仕切弁筐 ふた            |          | 個  | 7260   | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                  | 規格                        | 単位 | 1月1日    | 地区 |
|------|------------|---------------------|---------------------------|----|---------|----|
| 規格分類 | Z770230077 | ねじ式仕切弁 固定式          | L250                      | 本  | 810     | 札幌 |
| 小分類  | 7707024    | 鉄蓋類                 |                           |    |         |    |
| 規格分類 | Z770240001 | 水道用円形鉄蓋             | 孔無 φ700 T-25 JWWA B 132   | 組  | 267000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770240004 | 親子蓋                 | 孔無 φ1200×600×150H T-25    | 組  | 1920000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770240005 | 親子蓋                 | 孔無 φ1500×600×150H T-25    | 組  | 3370000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770240006 | 7'フター               | レジンコンクリート製 φ700×φ800×150H | 個  | 130000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770240007 | 7'フター               | レジンコンクリート製 φ1200×250H     | 個  | 629000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770240008 | 7'フター               | レジンコンクリート製 φ1500×250H     | 個  | 858000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770240009 | がたつき防止材             | 調整駒（メインホド、サブホド、キップ）       | 個  | -       | 札幌 |
| 規格分類 | Z770240014 | 7'フター専用接着剤          | 主材：1kg缶 硬化材：1kg缶          | 組  | 15600   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770240015 | 無収縮マルチ（水道鉄蓋用）       | 超早強度 高流動性                 | kg | -       | 札幌 |
| 規格分類 | Z770240016 | 弁室用嵩上リング            | φ864×50 レジンコンクリート製        | 個  | 29400   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770240017 | 弁室用嵩上リング            | φ864×30 レジンコンクリート製        | 個  | 26700   | 札幌 |
| 小分類  | 7707025    | サドル分水栓類             |                           |    |         |    |
| 規格分類 | Z770250069 | 配水用ポリエチレン管 サドル付き分水栓 | φ50×20（浸透防護スリーブ含む）        | 個  | 13400   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250070 | 配水用ポリエチレン管 サドル付き分水栓 | φ50×25（浸透防護スリーブ含む）        | 個  | 14600   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250104 | Pe用サドル付分水栓（鉛入）      | φ40×20                    | 個  | 9130    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250105 | Pe用サドル付分水栓（鉛入）      | φ50×20                    | 個  | 9470    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250106 | Pe用サドル付分水栓（鉛入）      | φ50×25                    | 個  | 11900   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250114 | サドル付分水栓キップ（鉛入）      | φ13                       | 個  | 304     | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250115 | サドル付分水栓キップ（鉛入）      | φ20                       | 個  | 578     | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250116 | サドル付分水栓キップ（鉛入）      | φ25                       | 個  | 694     | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250117 | サドル付分水栓キップ（鉛入）      | φ30                       | 個  | 864     | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250118 | サドル付分水栓キップ（鉛入）      | φ40                       | 個  | 1280    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250119 | サドル付分水栓キップ（鉛入）      | φ50                       | 個  | 2110    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250120 | 分水栓ブラケット            | φ50                       | 個  | 4890    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250121 | サドル付分水栓用防食用コブ       | φ20                       | 個  | 755     | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250122 | サドル付分水栓用防食用コブ       | φ25                       | 個  | 931     | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250123 | サドル付分水栓用防食用コブ       | φ30                       | 個  | 1160    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250124 | サドル付分水栓用防食用コブ       | φ40                       | 個  | 1460    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250125 | サドル付分水栓用防食用コブ       | φ50                       | 個  | 2040    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250130 | 配水用ポリエチレン管 サドル付き分水栓 | φ75×20（浸透防護スリーブ含む）        | 個  | 14200   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250131 | 配水用ポリエチレン管 サドル付き分水栓 | φ75×25（浸透防護スリーブ含む）        | 個  | 15200   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250132 | 配水用ポリエチレン管 サドル付き分水栓 | φ75×30（浸透防護スリーブ含む）        | 個  | 28400   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250133 | 配水用ポリエチレン管 サドル付き分水栓 | φ75×40（浸透防護スリーブ含む）        | 個  | 31300   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770250134 | 配水用ポリエチレン管 サドル付き分水栓 | φ75×50（浸透防護スリーブ含む）        | 個  | 37700   | 札幌 |
| 小分類  | 7707026    | 水栓類                 |                           |    |         |    |
| 規格分類 | Z770260013 | 伸縮式甲型止水栓（鉛入）        | φ20×13                    | 個  | 5240    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770260014 | 伸縮式甲型止水栓（鉛入）        | φ25×20                    | 個  | 7780    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770260032 | 伸縮式ボール型止水栓          | 13mm                      | 個  | 5600    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770260033 | 伸縮式ボール型止水栓          | 20mm                      | 個  | 9140    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770260034 | 伸縮式ボール型止水栓          | 25mm                      | 個  | 12000   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770260035 | 伸縮式ボール型止水栓          | 25mm×20mm                 | 個  | 11700   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770260036 | ブッシング継手             | 13mm×20mm                 | 個  | 855     | 札幌 |
| 規格分類 | Z770260037 | バック付逆止弁（チャケット）      | φ13                       | 個  | 593     | 札幌 |
| 規格分類 | Z770260038 | バック付逆止弁（チャケット）      | φ20                       | 個  | 779     | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                        | 規格               | 単位 | 1月1日  | 地区 |
|------|------------|---------------------------|------------------|----|-------|----|
| 規格分類 | Z770260039 | ハ`ツキン付逆止弁(チャケット)          | φ25              | 個  | 1170  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770260040 | ハ`ツキン付逆止弁(チャケット)          | φ40              | 個  | 2590  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770260041 | ハ`ツキン付逆止弁(チャケット)          | φ50              | 個  | 4680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770260042 | 銅管用水栓類取付エノン               | φ50              | 個  | 5570  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770260043 | 銅管用シメ                     | φ50              | 個  | 4020  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770260044 | グ`ィクトリツグ`ョイント用SUSホ`ルトナット  | C-1型 50A用ホ`ルトナット | 組  | 861   | 札幌 |
| 小分類  | 7707028    | 水道メーター類                   |                  |    |       |    |
| 規格分類 | Z770280011 | 固定式端子台(経済型)               | TBE-12-2P        | 個  | 149   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770280002 | ケーブ`ル接続材料                 | スコッチキャスト         | 個  | 2000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770280003 | 受信器取付板                    |                  | 枚  | 280   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770280004 | 受信器支持ホ`ル                  |                  | 本  | 5250  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770280007 | 電子式水道メーター受信器              |                  | 個  | 19300 | 札幌 |
| 小分類  | 7707029    | 諸材料                       |                  |    |       |    |
| 規格分類 | Z770290001 | 埋設用標示シート                  | 50m/巻            | 巻  | 8470  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770290002 | 水道管表示テープ                  | 20m/巻 札幌市型       | 巻  | 447   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770290003 | 滑材                        | 2kg              | 缶  | 2000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770290045 | 止水栓標示杭                    | 45mm角×450mm      | 個  | 1500  | 札幌 |
| 小分類  | 7707030    | ホ`リエチレンスリーブ               |                  |    |       |    |
| 規格分類 | Z770300020 | ホ`リエチレンスリーブ               | φ1600            | m  | 5470  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300021 | ホ`リエチレンスリーブ               | φ1650            | m  | 5640  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300022 | ホ`リエチレンスリーブ               | φ1800            | m  | 5890  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300023 | ホ`リエチレンスリーブ               | φ2000            | m  | 6300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300024 | ホ`リエチレンスリーブ               | φ2100            | m  | 6440  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300025 | ホ`リエチレンスリーブ               | φ2200            | m  | 6780  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300026 | ホ`リエチレンスリーブ               | φ2400            | m  | 7240  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300027 | ホ`リエチレンスリーブ               | φ2600            | m  | 7810  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300047 | ゴ`ムパ`ント                   | φ1600            | 個  | 1090  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300048 | ゴ`ムパ`ント                   | φ1650            | 個  | 1100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300049 | ゴ`ムパ`ント                   | φ1800            | 個  | 1190  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300050 | ゴ`ムパ`ント                   | φ2000            | 個  | 1340  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300051 | ゴ`ムパ`ント                   | φ2100            | 個  | 1400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300052 | ゴ`ムパ`ント                   | φ2200            | 個  | 1490  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300053 | ゴ`ムパ`ント                   | φ2400            | 個  | 1580  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300054 | ゴ`ムパ`ント                   | φ2600            | 個  | 1730  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300055 | 防食用ホ`リ塩化ビ`ニール粘着テープ        |                  | m  | 46    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300056 | 配水用ポリエチレン管用浸透防護スリーブ       | φ50              | m  | 332   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300057 | 配水用ポリエチレン管用浸透防護スリーブ       | φ75              | m  | 332   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300058 | 配水用ポリエチレン管用浸透防護スリーブ       | φ100             | m  | 400   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300059 | 配水用ポリエチレン管用浸透防護スリーブ(分岐部用) | φ50              | 枚  | 5310  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770300060 | 配水用ポリエチレン管用浸透防護ナイロンテープ    | 巾50×25mm         | 巻  | 1910  | 札幌 |
| 小分類  | 7707031    | その他                       |                  |    |       |    |
| 規格分類 | Z770310001 | 補修用金具Ⅱ型                   | φ13              | 個  | 5830  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310002 | 補修用金具Ⅱ型                   | φ20              | 個  | 6560  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310003 | 補修用金具Ⅱ型                   | φ25              | 個  | 9140  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310004 | 補修用金具Ⅱ型                   | φ30              | 個  | 11200 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310005 | 補修用金具Ⅱ型                   | φ40              | 個  | 14200 | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称               | 規格                                       | 単位             | 1月1日  | 地区 |
|------|------------|------------------|------------------------------------------|----------------|-------|----|
| 規格分類 | Z770310006 | 補修用金具Ⅱ型          | φ50                                      | 個              | 17500 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310007 | 排泥用カップリング        |                                          | 個              | 16000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310013 | SM取付ユニオン(鉛レス)    | φ13                                      | 個              | 1950  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310014 | SM取付ユニオン(鉛レス)    | φ20                                      | 個              | 2890  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310015 | SM取付ユニオン(鉛レス)    | φ25                                      | 個              | 4650  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310016 | SM取付ユニオン(鉛レス)    | φ20×13                                   | 個              | 2550  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310017 | SM取付ユニオン(鉛レス)    | φ25×20                                   | 個              | 3920  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310018 | 水栓類用ハッキン         | φ13                                      | 枚              | 27    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310019 | 水栓類用ハッキン         | φ20                                      | 枚              | 35    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310020 | 水栓類用ハッキン         | φ25                                      | 枚              | 49    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310021 | 水栓類用ハッキン         | φ30                                      | 枚              | 63    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310022 | 水栓類用ハッキン         | φ40                                      | 枚              | 85    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310023 | 水栓類用ハッキン         | φ50                                      | 枚              | 78    | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310024 | フランジ接合材 メーター用    | φ50 フランジボルトナットSUS(M16×75)×4 (JWWA) ハッキン  | 組              | 4050  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310025 | フランジ接合材 メーター用    | φ75 フランジボルトナットSUS(M16×75)×4 (JWWA) ハッキン  | 組              | 4130  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310026 | フランジ接合材 メーター用    | φ100 フランジボルトナットSUS(M16×75)×4 (JWWA) ハッキン | 組              | 4220  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310027 | フランジ接合材 メーター用    | φ150 フランジボルトナットSUS(M16×75)×6 (JWWA) ハッキン | 組              | 6350  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770310028 | フランジ接合材 メーター用    | φ200 フランジボルトナットSUS(M16×80)×8 (JWWA) ハッキン | 組              | 8470  | 札幌 |
| 小分類  | 7707032    | 維持管理単装用(工事用)     |                                          |                |       |    |
| 規格分類 | Z770320017 | 消火栓台付曲管(浅層用)     | 単口                                       | 個              | 55500 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320018 | 消火栓台付曲管(浅層用)     | 双口                                       | 個              | 65200 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320019 | 消火栓台付曲管(従来用)     | 単口                                       | 個              | 43900 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320020 | 消火栓台付曲管(従来用)     | 双口                                       | 個              | 53400 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320064 | 消火栓アンカーボルト       |                                          | 本              | 900   | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320070 | フランジボルトSUS304    | M24×100                                  | 本              | 2560  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320071 | フランジボルトSUS304    | M24×110                                  | 本              | 2640  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320072 | フランジボルトSUS304    | M24×120                                  | 本              | 2730  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320073 | フランジボルトSUS304    | M30×130                                  | 本              | 4320  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320074 | フランジボルトSUS304    | M30×140                                  | 本              | 4450  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320075 | フランジボルトSUS304    | M30×150                                  | 本              | 4550  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320076 | フランジボルトSUS304    | M30×160                                  | 本              | 4660  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320077 | フランジボルトSUS304    | M36×160                                  | 本              | 7270  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320078 | フランジボルトSUS304    | M36×170                                  | 本              | 7360  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320079 | フランジボルトSUS304    | M36×180                                  | 本              | 7570  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320080 | フランジボルトSUS304    | M42×170                                  | 本              | 11000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320085 | T頭ボルト・ナットSUS 304 | M20×110                                  | 本              | 1320  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320086 | T頭ボルト・ナットSUS 304 | M20×120                                  | 本              | 1410  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320087 | T頭ボルト・ナットSUS 304 | M24×120                                  | 本              | 2240  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320088 | T頭ボルト・ナットSUS 304 | M30×130                                  | 本              | 3510  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320089 | T頭ボルト・ナットSUS 304 | M30×140                                  | 本              | 3630  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320090 | T頭ボルト・ナットSUS 304 | M30×150                                  | 本              | 3710  | 札幌 |
| 規格分類 | Z770320091 | T頭ボルト・ナットSUS 304 | M30×160                                  | 本              | 3800  | 札幌 |
| 中分類  | 780        | 資材単価             |                                          |                |       |    |
| 小分類  | 7807001    | 市場調査             |                                          |                |       |    |
| 規格分類 | Z780010001 | ゴムシート            | 厚6mm                                     | m <sup>2</sup> | 7400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010094 | 連結プレート(接続材込)     | SUS 50×200 t=5.0                         | 組              | 2670  | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                   | 規格                       | 単位 | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|----------------------|--------------------------|----|--------|----|
| 規格分類 | Z780010095 | 連結プレートL型（接続材込）       | SUS 50×169 t=5.0         | 組  | 4610   | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010101 | FRP梯子                |                          | m  | 41700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010102 | 足掛金物（ポリプロピレン被覆）      | 30SW（プレート付）              | 個  | 17900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010004 | ﾀﾞｯﾌﾟ（ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ）梯子   | ｺﾞｰﾙﾄﾞﾀﾞｯﾌﾟHL型（梯子）       | m  | 38500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010005 | ﾀﾞｯﾌﾟ（ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ）手掛   | ｺﾞｰﾙﾄﾞﾀﾞｯﾌﾟHL - 特I型（手掛用） | 個  | 13900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010006 | 成形シール材               | 水膨張性シール材                 | m  | 2180   | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010099 | スーパーボード名板            | 185×110                  | 枚  | 9630   | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010008 | 橋歴板                  | 300×200・SUS304           | 枚  | 31500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010009 | ロット棒                 | 1m以上加算                   | m  | 9600   | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010010 | ロット棒                 | 1m未満                     | 本  | 43200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010011 | ロット棒振止               | 埋込型                      | 個  | 21400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010012 | ロット棒振止金具             | H型                       | 個  | 22400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010013 | 温水循環ﾊﾞｲﾌﾟ            | φ13×17                   | m  | 308    | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010014 | ﾀﾞｺﾝ用接続金具            | 13A                      | 個  | 2110   | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010015 | 不凍液                  | ｲﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ 37%           | L  | 600    | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010110 | 遠心力鉄筋コンクリート管（インサート付） | φ800 A形 1種<br>1m以上2m未満   | 本  | 160000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010111 | 遠心力鉄筋コンクリート管（インサート付） | φ1200 A形 1種<br>1m以上2m未満  | 本  | 294000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010112 | 遠心力鉄筋コンクリート管（インサート付） | φ800 A形 1種 1m未満          | 本  | 80800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010113 | 遠心力鉄筋コンクリート管（インサート付） | φ1200 A形 1種 1m未満         | 本  | 148000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010016 | 頂版ｽﾗﾌﾞ（インサート付）       | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ-ｴ250 D1100・d800  | 個  | 61600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010017 | 頂版ｽﾗﾌﾞ（インサート付）       | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ-ｴ250 D1200・d800  | 個  | 78100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010018 | 頂版ｽﾗﾌﾞ（インサート付）       | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ-ｴ250 D1500・d800  | 個  | 139000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010019 | 頂版ｽﾗﾌﾞ（インサート付）       | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ-ｴ250 D1650・d800  | 個  | 177000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010020 | 頂版ｽﾗﾌﾞ（インサート付）       | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ-ｴ250 D1800・d800  | 個  | 216000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010021 | 頂版ｽﾗﾌﾞ（インサート付）       | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ-ｴ250 D2000・d800  | 個  | 280000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010097 | 頂版ｽﾗﾌﾞ（用心鉄筋付、インサート付） | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ-ｴ250 D1724・d1500 | 個  | 134000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010023 | RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ        | 二分割 B2000×H2000×L1.00    | 個  | 313000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010024 | RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ        | 二分割 B2000×H2500×L1.00    | 個  | 348000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010025 | RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ        | 二分割 B2000×H3000×L1.00    | 個  | 382000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010026 | RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ        | 二分割 B2500×H2000×L1.00    | 個  | 405000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010027 | RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ        | 二分割 B2500×H2500×L1.00    | 個  | 446000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010028 | RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ        | 二分割 B2500×H3000×L1.00    | 個  | 485000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010030 | RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ        | 二分割 B3000×H2500×L1.00    | 個  | 555000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010031 | RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ        | 二分割 B3000×H3000×L1.00    | 個  | 600000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010038 | RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ        | 二分割 B2000×H2500×L1.50    | 個  | 523000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010039 | RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ        | 二分割 B2500×H2500×L1.50    | 個  | 668000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010041 | 側板                   | B2380×H2380×t0.20        | 枚  | 181000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010042 | 側板                   | B2380×H2880×t0.20        | 枚  | 220000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010043 | 側板                   | B2380×H3380×t0.20        | 枚  | 259000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010044 | 側板                   | B2940×H2440×t0.20        | 枚  | 249000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010045 | 側板                   | B2940×H2940×t0.20        | 枚  | 278000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010046 | 側板                   | B2940×H3440×t0.20        | 枚  | 325000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010048 | 側板                   | B3500×H3000×t0.20        | 枚  | 338000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010049 | 側板                   | B3500×H3500×t0.20        | 枚  | 394000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010100 | 弁室口嵩上ブロック            | 1200×870×150             | 個  | 33000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010058 | ﾎﾞﾘﾋﾞｯｸﾞﾊｰﾄﾞ         | φ75                      | 個  | 13700  | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                    | 規格                               | 単位  | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|-----------------------|----------------------------------|-----|--------|----|
| 規格分類 | Z780010059 | ホ`リビ`ッガ`ハート`          | φ 100                            | 個   | 15400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010060 | ホ`リビ`ッガ`ハート`          | φ 150                            | 個   | 23100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010061 | ホ`リビ`ッガ`ハート`          | φ 200                            | 個   | 30800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010062 | ホ`リビ`ッガ`ハート`          | φ 250                            | 個   | 40800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010063 | ホ`リビ`ッガ`ハート`          | φ 300                            | 個   | 61100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010064 | ホ`リビ`ッガ`ハート`          | φ 350                            | 個   | 83000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010065 | ホ`リビ`ッガ`ソフト           | φ 75                             | 個   | 8160   | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010066 | ホ`リビ`ッガ`ソフト           | φ 100                            | 個   | 9120   | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010067 | ホ`リビ`ッガ`ソフト           | φ 150                            | 個   | 13700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010068 | ホ`リビ`ッガ`ソフト           | φ 200                            | 個   | 18200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010069 | ホ`リビ`ッガ`ソフト           | φ 250                            | 個   | 24300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010070 | ホ`リビ`ッガ`ソフト           | φ 300                            | 個   | 36300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010071 | ホ`リビ`ッガ`ソフト           | φ 350                            | 個   | 49400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010072 | ホ`リビ`ッガ`スワフ`          | φ 75                             | 個   | 4560   | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010073 | ホ`リビ`ッガ`スワフ`          | φ 100                            | 個   | 5920   | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010074 | ホ`リビ`ッガ`スワフ`          | φ 150                            | 個   | 9120   | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010075 | ホ`リビ`ッガ`スワフ`          | φ 200                            | 個   | 12600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010076 | ホ`リビ`ッガ`スワフ`          | φ 250                            | 個   | 16100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010077 | ホ`リビ`ッガ`スワフ`          | φ 300                            | 個   | 21500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010078 | ホ`リビ`ッガ`スワフ`          | φ 350                            | 個   | 29000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010079 | ホ`リビ`ッガ`スリット          | φ 75                             | 個   | 20900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010080 | ホ`リビ`ッガ`スリット          | φ 100                            | 個   | 24100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010081 | ホ`リビ`ッガ`スリット          | φ 150                            | 個   | 34200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010082 | ホ`リビ`ッガ`スリット          | φ 200                            | 個   | 44500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010083 | ホ`リビ`ッガ`スリット          | φ 250                            | 個   | 63000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010084 | ホ`リビ`ッガ`スリット          | φ 300                            | 個   | 76400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010085 | ホ`リビ`ッガ`スリット          | φ 350                            | 個   | 103000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010086 | ウレタンカバ`-(50mm厚・硬質用)   | φ 75                             | m   | 14400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010087 | ウレタンカバ`-(50mm厚・硬質用)   | φ 100                            | m   | 19000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010088 | ウレタンカバ`-(50mm厚・硬質用)   | φ 150                            | m   | 21700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010089 | ウレタンカバ`-(50mm厚・硬質用)   | φ 200                            | m   | 23000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010090 | ウレタンカバ`-(50mm厚・硬質用)   | φ 250                            | m   | 25100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010091 | ウレタンカバ`-(50mm厚・硬質用)   | φ 300                            | m   | 27200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010092 | ウレタンカバ`-(50mm厚・硬質用)   | φ 350                            | m   | 31900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010098 | 高流動化充填材料              | 充填材のみ                            | k g | 369    | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010104 | 高流動化充填材料              | 25kg/袋                           | 袋   | 9850   | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010107 | 割角材(2等材,オメガ`リンエース塗布済) | 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~12.0cm) | m 3 | 282000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010108 | 遠心力鉄筋コンクリート管          | Φ1500 A形 1種 L=2.0m               | 本   | 276000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780010109 | 成形止水材                 | 飽和高分子樹脂系(15×15(φ8芯材)以上)          | m   | 1430   | 札幌 |
| 小分類  | 7807002    | 諸材料                   |                                  |     |        |    |
| 規格分類 | Z780020013 | ゲ`ラウト`ル充填剤            | 湿潤用プライマー 2液性                     | k g | 2040   | 札幌 |
| 規格分類 | Z780020014 | 防水処理材                 | 一般注入用2液形                         | k g | 3840   | 札幌 |
| 規格分類 | Z780020029 | 接着系アンカー(D16 SD345)    | 埋込 12d 張出20d ナット付き 上向き 鉄筋含む 材工共  | 本   | 2060   | 札幌 |
| 規格分類 | Z780020030 | 接着系アンカー(D16 SD345)    | 埋込 12d 張出20d ナット付き 下向き 鉄筋含む 材工共  | 本   | 1600   | 札幌 |
| 規格分類 | Z780020031 | 接着系アンカー(D13 SD345)    | 埋込 12d 張出20d ナット付き 上向き 鉄筋含む 材工共  | 本   | 1260   | 札幌 |
| 規格分類 | Z780020032 | 接着系アンカー(D13 SD345)    | 埋込 12d 張出20d ナット付き 下向き 鉄筋含む 材工共  | 本   | 951    | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                  | 規格                                      | 単位 | 1月1日    | 地区 |
|------|------------|---------------------|-----------------------------------------|----|---------|----|
| 規格分類 | Z780020033 | 接着系アンカー (D13 SD345) | 埋込 12d 張出20d ナット付き 横向き 鉄筋含む 材工共         | 本  | 951     | 札幌 |
| 規格分類 | Z780020034 | レールギユレタ附属ケーブル       |                                         | m  | -       | 札幌 |
| 規格分類 | Z780020035 | レールギユレタ             | 附属ケーブル13m                               | 個  | -       | 札幌 |
| 規格分類 | Z780020036 | 電磁流量計変換器            | φ2.5~1800 AXG1A-G                       | 台  | 661000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z780020037 | 電磁流量計検出器            | φ200 AXW200                             | 台  | 3450000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780020038 | 電磁流量計検出器            | φ300 AXW300                             | 台  | 5870000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z780020039 | 幹線流量送信器             | W800×D600×H2150 (チャンネル含む) 指定色塗装 500kg以下 | 面  | 9540000 | 札幌 |
| 小分類  | 7807003    | 電気設備工事代価書           |                                         |    |         |    |
| 規格分類 | Z780030030 | ノーマルメント             | PEG16                                   | 個  | 350     | 札幌 |
| 規格分類 | Z780030031 | ノーマルメント             | PEG22                                   | 個  | 460     | 札幌 |
| 規格分類 | Z780030032 | ノーマルメント             | PEG28                                   | 個  | 570     | 札幌 |
| 規格分類 | Z780030033 | ノーマルメント             | PEG36                                   | 個  | 860     | 札幌 |
| 小分類  | 7807004    | その他                 |                                         |    |         |    |
| 小分類  | 7807005    | 機械器具損料(市場単価)        |                                         |    |         |    |
| 規格分類 | Q780050001 | 水圧試験機               | テストバンド φ800                             | 日  | 1610    | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050002 | 水圧試験機               | テストバンド φ900                             | 日  | 1920    | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050003 | 水圧試験機               | テストバンド φ1000                            | 日  | 2140    | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050004 | 水圧試験機               | テストバンド φ1100                            | 日  | 2530    | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050005 | 水圧試験機               | テストバンド φ1200                            | 日  | 2700    | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050006 | 水圧試験機               | テストバンド φ1350                            | 日  | 2930    | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050007 | 水圧試験機               | テストバンド φ1500                            | 日  | 3330    | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050008 | 水圧試験機               | テストバンド φ1600                            | 日  | 3600    | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050009 | 水圧試験機               | テストバンド φ1650                            | 日  | 3930    | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050010 | 水圧試験機               | テストバンド φ1800                            | 日  | 4230    | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050011 | 水圧試験機               | テストバンド φ2000                            | 日  | 4860    | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050012 | 水圧試験機               | テストバンド φ2100                            | 日  | 5020    | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050013 | 水圧試験機               | テストバンド φ2200                            | 日  | 5650    | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050014 | 水圧試験機               | テストバンド φ2400                            | 日  | 6180    | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050015 | 水圧試験機               | テストバンド φ2600                            | 日  | 6610    | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050016 | 溝切機                 | 75-450                                  | 日  | 3150    | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050017 | 溝切機                 | 500-1500                                | 日  | 3830    | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050018 | 溝切機                 | 1600-2600                               | 日  | 13100   | 札幌 |
| 規格分類 | Q780050019 | 鋳鉄管切断機(エンジンカッター)    |                                         | 日  | 530     | 札幌 |
| 中分類  | 782        | 機械器具損料              |                                         |    |         |    |
| 小分類  | 7827001    | 市場調査                |                                         |    |         |    |
| 小分類  | 7827002    | 損機械損料               |                                         |    |         |    |
| 小分類  | 7827003    | 建設機械等損料表            |                                         |    |         |    |
| 中分類  | 783        | 水道管材料               |                                         |    |         |    |
| 小分類  | 7837001    | 資材単価                |                                         |    |         |    |
| 規格分類 | Z783010001 | 割T字管撤去工事(コマ式)材料費    | φ75×50                                  | 組  | 101000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010002 | 割T字管撤去工事(コマ式)材料費    | φ100×50                                 | 組  | 101000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010003 | 割T字管撤去工事(コマ式)材料費    | φ150×50                                 | 組  | 101000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010004 | 割T字管撤去工事(コマ式)材料費    | φ200×50                                 | 組  | 102000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010005 | 割T字管撤去工事(コマ式)材料費    | φ250×50                                 | 組  | 168000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010006 | 割T字管撤去工事(コマ式)材料費    | φ300×50                                 | 組  | 183000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010007 | 割T字管撤去工事(コマ式)材料費    | φ350×50                                 | 組  | 198000  | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                    | 規格              | 単位 | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|-----------------------|-----------------|----|--------|----|
| 規格分類 | Z783010008 | 割T字管撤去工事(コ7式) 材料費     | φ 75 × 75       | 組  | 95000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010009 | 割T字管撤去工事(コ7式) 材料費     | φ 100 × 75      | 組  | 90700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010010 | 割T字管撤去工事(コ7式) 材料費     | φ 150 × 75      | 組  | 94800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010011 | 割T字管撤去工事(コ7式) 材料費     | φ 200 × 75      | 組  | 102000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010012 | 割T字管撤去工事(コ7式) 材料費     | φ 250 × 75      | 組  | 124000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010013 | 割T字管撤去工事(コ7式) 材料費     | φ 300 × 75      | 組  | 139000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010014 | 割T字管撤去工事(コ7式) 材料費     | φ 350 × 75      | 組  | 154000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010015 | 割T字管撤去工事(コ7式) 材料費     | φ 100 × 100     | 組  | 108000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010016 | 割T字管撤去工事(コ7式) 材料費     | φ 150 × 100     | 組  | 107000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010017 | 割T字管撤去工事(コ7式) 材料費     | φ 200 × 100     | 組  | 116000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010018 | 割T字管撤去工事(コ7式) 材料費     | φ 250 × 100     | 組  | 133000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010019 | 割T字管撤去工事(コ7式) 材料費     | φ 300 × 100     | 組  | 147000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010020 | 割T字管撤去工事(コ7式) 材料費     | φ 350 × 100     | 組  | 162000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010024 | 水道メーター保温材             | φ 13            | 組  | 1170   | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010025 | 水道メーター保温材             | φ 20            | 組  | 1430   | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010026 | 水道メーター保温材             | φ 25            | 組  | 1430   | 札幌 |
| 規格分類 | Z783010027 | 電子式メーター受信器            |                 | 個  | -      | 札幌 |
| 小分類  | 7837002    | 機械器具損料                |                 |    |        |    |
| 規格分類 | Z783020001 | 割T穿孔機械器具損料            | φ 50            | 式  | 26900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020002 | 割T穿孔機械器具損料            | φ 75            | 式  | 29400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020003 | 割T穿孔機械器具損料            | φ 100           | 式  | 32500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020004 | 割T穿孔機械器具損料            | φ 150           | 式  | 38900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020005 | 割T穿孔機械器具損料            | φ 200           | 式  | 69600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020006 | 割T穿孔機械器具損料            | φ 250           | 式  | 206000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020007 | 割T穿孔機械器具損料            | φ 300           | 式  | 272000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020008 | 割T穿孔機械器具損料            | φ 350           | 式  | 287000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020009 | 不断水式仕切弁取付機械器具損料       | φ 75            | 式  | 93000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020010 | 不断水式仕切弁取付機械器具損料       | φ 100           | 式  | 107000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020011 | 不断水式仕切弁取付機械器具損料       | φ 150           | 式  | 147000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020012 | 不断水式仕切弁取付機械器具損料       | φ 200           | 式  | 260000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020013 | 不断水式仕切弁取付機械器具損料       | φ 250           | 式  | 400000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020014 | 不断水式仕切弁取付機械器具損料       | φ 300           | 式  | 635000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020015 | 不断水式仕切弁取付機械器具損料       | φ 350           | 式  | 834000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020016 | 挿入機械器具損料(割T字撤去工事用)    | 分岐口径 φ 50 (コア)  | 式  | 105000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020017 | 挿入機械器具損料(割T字撤去工事用)    | 分岐口径 φ 75 (コア)  | 式  | 63200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020018 | 挿入機械器具損料(割T字撤去工事用)    | 分岐口径 φ 100 (コア) | 式  | 70800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020019 | 挿入機械器具損料(割T字撤去・施工中止時) | φ 75            | 式  | 38000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020020 | 挿入機械器具損料(割T字撤去・施工中止時) | φ 100           | 式  | 43900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020021 | 引込装置工具損料              |                 | 箇所 | 11300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020022 | フライングスコフ 損料           |                 | 箇所 | 13000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020023 | カッター損料                |                 | 箇所 | 2510   | 札幌 |
| 規格分類 | Z783020024 | 拡張リマ損料                |                 | 箇所 | 1130   | 札幌 |
| 中分類  | 786        | 貸借料金                  |                 |    |        |    |
| 小分類  | 7867001    | 仮設材貸借料金               |                 |    |        |    |
| 中分類  | 787        | その他                   |                 |    |        |    |
| 小分類  | 7877001    | 市場調査                  |                 |    |        |    |

| 分類   | コード        | 名称                | 規格                   | 単位 | 1月1日  | 地区 |
|------|------------|-------------------|----------------------|----|-------|----|
| 規格分類 | Z787010001 | 枝線竣功図作成           | A1版                  | 枚  | 52000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787010002 | 枝線竣功図作成           | A3版                  | 枚  | 14700 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787010003 | 枝線竣功図作成           | A4版                  | 枚  | 7380  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787010004 | 工事竣功図集製本費         | A4                   | 冊  | 6330  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787010005 | TIFFデータ化ダイレクトスキャン | A1 解像度200dpi         | 枚  | 300   | 札幌 |
| 規格分類 | Z787010006 | 工事竣功図集製本費         | B4                   | 冊  | 7560  | 札幌 |
| 小分類  | 7877002    | 施工単価              |                      |    |       |    |
| 規格分類 | Z787020001 | 試掘工(昼間)           | 舗装厚10cm以下(歩道・車道共用)   | 箇所 | 15100 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020002 | 試掘工(昼間)           | 舗装厚11～20cm           | 箇所 | 14600 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020003 | 試掘工(昼間)           | 舗装厚21～30cm           | 箇所 | 18900 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020004 | 試掘工(昼間)           | 舗装厚31～35cm           | 箇所 | 23700 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020011 | 試掘工(夜間)           | 舗装厚10cm以下(歩道・車道共用)   | 箇所 | 19800 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020012 | 試掘工(夜間)           | 舗装厚11～20cm           | 箇所 | 19000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020013 | 試掘工(夜間)           | 舗装厚21～30cm           | 箇所 | 24000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020014 | 試掘工(夜間)           | 舗装厚31～35cm           | 箇所 | 29400 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020021 | 鉄きょう整備・撤去工(昼間)    | 止水栓鉄きょう類・舗装なし        | 箇所 | 854   | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020022 | 鉄きょう整備・撤去工(昼間)    | 止水栓鉄きょう類・舗装あり        | 箇所 | 2020  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020023 | 鉄きょう整備・撤去工(昼間)    | 水道メータ鉄きょう類・舗装なし      | 箇所 | 1280  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020024 | 鉄きょう整備・撤去工(昼間)    | 水道メータ鉄きょう類・舗装あり      | 箇所 | 2630  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020025 | 鉄きょう整備・撤去工(昼間)    | 仕切弁鉄きょう類・舗装なし        | 箇所 | 1250  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020026 | 鉄きょう整備・撤去工(昼間)    | 仕切弁鉄きょう類・舗装あり        | 箇所 | 2420  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020031 | 鉄きょう整備・撤去工(夜間)    | 止水栓鉄きょう類・舗装なし        | 箇所 | 1280  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020032 | 鉄きょう整備・撤去工(夜間)    | 止水栓鉄きょう類・舗装あり        | 箇所 | 2760  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020033 | 鉄きょう整備・撤去工(夜間)    | 水道メータ鉄きょう類・舗装なし      | 箇所 | 1920  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020034 | 鉄きょう整備・撤去工(夜間)    | 水道メータ鉄きょう類・舗装あり      | 箇所 | 3630  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020035 | 鉄きょう整備・撤去工(夜間)    | 仕切弁鉄きょう類・舗装なし        | 箇所 | 1880  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020036 | 鉄きょう整備・撤去工(夜間)    | 仕切弁鉄きょう類・舗装あり        | 箇所 | 3360  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020041 | 仮復旧工(昼間)          | 車道 再生合材3cm 舗装のみ      | m2 | 1840  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020042 | 仮復旧工(昼間)          | 車道 再生合材3cm 舗装厚10cm以下 | m2 | 2760  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020043 | 仮復旧工(昼間)          | 車道 再生合材3cm 舗装厚20cm以下 | m2 | 3280  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020044 | 仮復旧工(昼間)          | 車道 再生合材5cm 舗装厚20cm以下 | m2 | 3760  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020045 | 仮復旧工(昼間)          | 車道 再生合材5cm 舗装厚30cm以下 | m2 | 4840  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020046 | 仮復旧工(昼間)          | 車道 再生合材5cm 舗装厚35cm以下 | m2 | 5100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020047 | 仮復旧工(昼間)          | 歩道 再生合材3cm 舗装のみ      | m2 | 1690  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020048 | 仮復旧工(昼間)          | 歩道 再生合材3cm 舗装厚10cm以下 | m2 | 2610  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020049 | 仮復旧工(昼間)          | 歩道 再生合材3cm 舗装厚20cm以下 | m2 | 3140  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020050 | 仮復旧工(昼間)          | 車道 再生合材5cm 舗装のみ      | m2 | 2410  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020051 | 仮復旧工(夜間)          | 車道 再生合材3cm 舗装のみ      | m2 | 2330  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020052 | 仮復旧工(夜間)          | 車道 再生合材3cm 舗装厚10cm以下 | m2 | 3510  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020053 | 仮復旧工(夜間)          | 車道 再生合材3cm 舗装厚20cm以下 | m2 | 4030  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020054 | 仮復旧工(夜間)          | 車道 再生合材5cm 舗装厚20cm以下 | m2 | 4520  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020055 | 仮復旧工(夜間)          | 車道 再生合材5cm 舗装厚30cm以下 | m2 | 5850  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020056 | 仮復旧工(夜間)          | 車道 再生合材5cm 舗装厚35cm以下 | m2 | 6110  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020057 | 仮復旧工(夜間)          | 歩道 再生合材3cm 舗装のみ      | m2 | 2140  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020058 | 仮復旧工(夜間)          | 歩道 再生合材3cm 舗装厚10cm以下 | m2 | 3310  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020059 | 仮復旧工(夜間)          | 歩道 再生合材3cm 舗装厚20cm以下 | m2 | 3840  | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                                          | 規格                       | 単位 | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|---------------------------------------------|--------------------------|----|--------|----|
| 規格分類 | Z787020060 | 仮復旧工（夜間）                                    | 車道 再生合材 5cm 舗装のみ         | m2 | 2930   | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020101 | 機械式洗管立坑工（昼間）                                | 舗装厚10cm以下 歩車道共通          | 箇所 | 43600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020102 | 機械式洗管立坑工（昼間）                                | 舗装厚20cm以下 歩車道共通          | 箇所 | 48700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020103 | 機械式洗管立坑工（昼間）                                | 舗装厚30cm以下 歩車道共通          | 箇所 | 50900  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020104 | 機械式洗管立坑工（昼間）                                | 舗装厚35cm以下 歩車道共通          | 箇所 | 56300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020111 | 機械式洗管立坑工（夜間）                                | 舗装厚10cm以下 歩車道共通          | 箇所 | 63700  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020112 | 機械式洗管立坑工（夜間）                                | 舗装厚20cm以下 歩車道共通          | 箇所 | 69500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020113 | 機械式洗管立坑工（夜間）                                | 舗装厚30cm以下 歩車道共通          | 箇所 | 72100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787020114 | 機械式洗管立坑工（夜間）                                | 舗装厚35cm以下 歩車道共通          | 箇所 | 78400  | 札幌 |
| 小分類  | 7877003    | 消火栓塗装関連                                     |                          |    |        |    |
| 規格分類 | Z787030010 | 処理費（建設副産物処理）塗料くず                            | （株）公清企業（鉛溶出基準値以下）        | kg | 60     | 札幌 |
| 規格分類 | Z787030011 | 循環資源利用促進税相当額 塗料くず                           | （株）公清企業（鉛溶出基準値以下）        | kg | 0      | 札幌 |
| 規格分類 | Z787030012 | 処理費（建設副産物処理）塗料くず                            | （株）協和环境サービス（鉛溶出基準値以下）    | kg | 45     | 札幌 |
| 規格分類 | Z787030013 | 循環資源利用促進税相当額 塗料くず                           | （株）協和环境サービス（鉛溶出基準値以下）    | kg | 1      | 札幌 |
| 規格分類 | Z787030014 | 処理費（建設副産物処理）塗料くず                            | （株）道央油設処理公社（鉛溶出基準値以下）    | kg | 60     | 札幌 |
| 規格分類 | Z787030015 | 循環資源利用促進税相当額 塗料くず                           | （株）道央油設処理公社（鉛溶出基準値以下）    | kg | 1      | 札幌 |
| 規格分類 | Z787030020 | 塗料くず処理費                                     | 毛笠コンクリート㈱(鉛溶出基準値以上) 1t未満 | 式  | 121000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787030021 | 塗料くず処理費(循環資源利用促進税相当額)                       | 毛笠コンクリート㈱(鉛溶出基準値以上)      | t  | 1000   | 札幌 |
| 規格分類 | Z787030022 | 処理費（建設副産物処理）防水混入舗装殻                         |                          | t  | 30000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787030023 | 循環資源利用促進税相当額 防水混入舗装殻                        |                          | t  | 1000   | 札幌 |
| 小分類  | 7877004    | 処理費                                         |                          |    |        |    |
| 規格分類 | Z787040002 | 循環資源利用促進税相当額 水道用レジンコンクリート製下樹 埋立 昼間          | エコライン㈱                   | t  | 1000   | 札幌 |
| 規格分類 | Z787040003 | 処理費（建設副産物処理）水道用レジンコンクリート製下樹 埋立 昼間 樹脂成分が多い場合 | エコライン㈱                   | t  | 44000  | 札幌 |
| 小分類  | 7877005    | 割T字分岐等施工単価                                  |                          |    |        |    |
| 規格分類 | Z787050001 | 割T字分岐工（簡易仕切弁）【昼間】                           | 50×200以下                 | 箇所 | 48600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050002 | 割T字分岐工（簡易仕切弁）【昼間】                           | 50×250以上                 | 箇所 | 50400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050003 | 割T字設置工【昼間】                                  | 75×200以下                 | 箇所 | 96500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050004 | 割T字設置工【昼間】                                  | 75×250以上                 | 箇所 | 114000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050005 | 割T字設置工【昼間】                                  | 100×200以下                | 箇所 | 100000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050006 | 割T字設置工【昼間】                                  | 100×250以上                | 箇所 | 118000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050007 | 割T字設置工【昼間】                                  | 150×200以下                | 箇所 | 113000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050008 | 割T字設置工【昼間】                                  | 150×250以上                | 箇所 | 128000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050009 | 割T字設置工【昼間】                                  | 200×350以下                | 箇所 | 156000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050010 | 割T字設置工【昼間】                                  | 200×400以上                | 箇所 | 167000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050011 | 割T字設置工【昼間】                                  | 250×350以下                | 箇所 | 298000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050012 | 割T字設置工【昼間】                                  | 250×400以上                | 箇所 | 312000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050013 | 割T字設置工【昼間】                                  | 300×500以下                | 箇所 | 366000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050014 | 割T字設置工【昼間】                                  | 300×600以上                | 箇所 | 379000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050015 | 割T字設置工【昼間】                                  | 350×500以下                | 箇所 | 403000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050016 | 割T字設置工【昼間】                                  | 350×600以上                | 箇所 | 436000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050017 | 割T字閉止工（簡易仕切弁）【昼間】                           | 50×75～100                | 箇所 | 13100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050018 | 割T字閉止工（簡易仕切弁）【昼間】                           | 50×150～200               | 箇所 | 13600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050019 | 割T字閉止工（簡易仕切弁）【昼間】                           | 50×250～350               | 箇所 | 14200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050020 | 割T字不断水撤去工（簡易仕切弁）【昼間】                        | 50×75                    | 箇所 | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050021 | 割T字不断水撤去工（簡易仕切弁）【昼間】                        | 50×100                   | 箇所 | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050022 | 割T字不断水撤去工（簡易仕切弁）【昼間】                        | 50×150                   | 箇所 | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050023 | 割T字不断水撤去工（簡易仕切弁）【昼間】                        | 50×200                   | 箇所 | -      | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                   | 規格      | 単位 | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|----------------------|---------|----|--------|----|
| 規格分類 | Z787050024 | 割T字不断水撤去工【昼間】        | 75×75   | 箇所 | 206000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050025 | 割T字不断水撤去工【昼間】        | 75×100  | 箇所 | 202000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050026 | 割T字不断水撤去工【昼間】        | 75×150  | 箇所 | 206000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050027 | 割T字不断水撤去工【昼間】        | 75×200  | 箇所 | 213000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050028 | 割T字不断水撤去工【昼間】        | 75×250  | 箇所 | 262000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050029 | 割T字不断水撤去工【昼間】        | 75×300  | 箇所 | 277000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050030 | 割T字不断水撤去工【昼間】        | 75×350  | 箇所 | 292000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050031 | 割T字不断水撤去工【昼間】        | 100×100 | 箇所 | 241000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050032 | 割T字不断水撤去工【昼間】        | 100×150 | 箇所 | 240000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050033 | 割T字不断水撤去工【昼間】        | 100×200 | 箇所 | 249000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050034 | 割T字不断水撤去工【昼間】        | 100×250 | 箇所 | 290000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050035 | 割T字不断水撤去工【昼間】        | 100×300 | 箇所 | 304000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050036 | 割T字不断水撤去工【昼間】        | 100×350 | 箇所 | 319000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050037 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【昼間】 | 75×75   | 箇所 | 180000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050038 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【昼間】 | 75×100  | 箇所 | 175000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050039 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【昼間】 | 75×150  | 箇所 | 179000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050040 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【昼間】 | 75×200  | 箇所 | 187000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050041 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【昼間】 | 75×250  | 箇所 | 212000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050042 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【昼間】 | 75×300  | 箇所 | 227000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050043 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【昼間】 | 75×350  | 箇所 | 246000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050044 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【昼間】 | 100×100 | 箇所 | 204000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050045 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【昼間】 | 100×150 | 箇所 | 203000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050046 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【昼間】 | 100×200 | 箇所 | 212000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050047 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【昼間】 | 100×250 | 箇所 | 232000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050048 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【昼間】 | 100×300 | 箇所 | 246000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050049 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【昼間】 | 100×350 | 箇所 | 265000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050050 | 不断水仕切弁設置工【昼間】        | 75      | 箇所 | 152000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050051 | 不断水仕切弁設置工【昼間】        | 100     | 箇所 | 166000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050052 | 不断水仕切弁設置工【昼間】        | 150     | 箇所 | 213000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050053 | 不断水仕切弁設置工【昼間】        | 200     | 箇所 | 343000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050054 | 不断水仕切弁設置工【昼間】        | 250     | 箇所 | 509000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050055 | 不断水仕切弁設置工【昼間】        | 300     | 箇所 | 744000 | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                   | 規格         | 単位 | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|----------------------|------------|----|--------|----|
| 規格分類 | Z787050056 | 不断水仕切弁設置工【昼間】        | 350        | 箇所 | 956000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050101 | 割T字分岐工（簡易仕切弁）【夜間】    | 50×200以下   | 箇所 | 58000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050102 | 割T字分岐工（簡易仕切弁）【夜間】    | 50×250以上   | 箇所 | 60600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050103 | 割T字設置工【夜間】           | 75×200以下   | 箇所 | 113000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050104 | 割T字設置工【夜間】           | 75×250以上   | 箇所 | 139000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050105 | 割T字設置工【夜間】           | 100×200以下  | 箇所 | 117000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050106 | 割T字設置工【夜間】           | 100×250以上  | 箇所 | 142000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050107 | 割T字設置工【夜間】           | 150×200以下  | 箇所 | 132000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050108 | 割T字設置工【夜間】           | 150×250以上  | 箇所 | 154000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050109 | 割T字設置工【夜間】           | 200×350以下  | 箇所 | 181000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050110 | 割T字設置工【夜間】           | 200×400以上  | 箇所 | 195000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050111 | 割T字設置工【夜間】           | 250×350以下  | 箇所 | 324000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050112 | 割T字設置工【夜間】           | 250×400以上  | 箇所 | 342000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050113 | 割T字設置工【夜間】           | 300×500以下  | 箇所 | 392000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050114 | 割T字設置工【夜間】           | 300×600以上  | 箇所 | 410000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050115 | 割T字設置工【夜間】           | 350×500以下  | 箇所 | 438000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050116 | 割T字設置工【夜間】           | 350×600以上  | 箇所 | 487000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050117 | 割T字閉止工（簡易仕切弁）【夜間】    | 50×75～100  | 箇所 | 16500  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050118 | 割T字閉止工（簡易仕切弁）【夜間】    | 50×150～200 | 箇所 | 17200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050119 | 割T字閉止工（簡易仕切弁）【夜間】    | 50×250～350 | 箇所 | 18000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050120 | 割T字不断水撤去工（簡易仕切弁）【夜間】 | 50×75      | 箇所 | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050121 | 割T字不断水撤去工（簡易仕切弁）【夜間】 | 50×100     | 箇所 | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050122 | 割T字不断水撤去工（簡易仕切弁）【夜間】 | 50×150     | 箇所 | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050123 | 割T字不断水撤去工（簡易仕切弁）【夜間】 | 50×200     | 箇所 | -      | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050124 | 割T字不断水撤去工【夜間】        | 75×75      | 箇所 | 226000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050125 | 割T字不断水撤去工【夜間】        | 75×100     | 箇所 | 222000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050126 | 割T字不断水撤去工【夜間】        | 75×150     | 箇所 | 226000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050127 | 割T字不断水撤去工【夜間】        | 75×200     | 箇所 | 233000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050128 | 割T字不断水撤去工【夜間】        | 75×250     | 箇所 | 295000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050129 | 割T字不断水撤去工【夜間】        | 75×300     | 箇所 | 310000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050130 | 割T字不断水撤去工【夜間】        | 75×350     | 箇所 | 325000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050131 | 割T字不断水撤去工【夜間】        | 100×100    | 箇所 | 269000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050132 | 割T字不断水撤去工【夜間】        | 100×150    | 箇所 | 268000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050133 | 割T字不断水撤去工【夜間】        | 100×200    | 箇所 | 277000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050134 | 割T字不断水撤去工【夜間】        | 100×250    | 箇所 | 328000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050135 | 割T字不断水撤去工【夜間】        | 100×300    | 箇所 | 342000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050136 | 割T字不断水撤去工【夜間】        | 100×350    | 箇所 | 357000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050137 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【夜間】 | 75×75      | 箇所 | 189000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050138 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【夜間】 | 75×100     | 箇所 | 185000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050139 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【夜間】 | 75×150     | 箇所 | 189000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050140 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【夜間】 | 75×200     | 箇所 | 196000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050141 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【夜間】 | 75×250     | 箇所 | 224000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050142 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【夜間】 | 75×300     | 箇所 | 239000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050143 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【夜間】 | 75×350     | 箇所 | 258000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050144 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【夜間】 | 100×100    | 箇所 | 215000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050145 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【夜間】 | 100×150    | 箇所 | 214000 | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                    | 規格                             | 単位 | 1月1日   | 地区 |
|------|------------|-----------------------|--------------------------------|----|--------|----|
| 規格分類 | Z787050146 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【夜間】  | 100×200                        | 箇所 | 223000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050147 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【夜間】  | 100×250                        | 箇所 | 246000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050148 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【夜間】  | 100×300                        | 箇所 | 260000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050149 | 割T字不断水撤去工（事前準備費）【夜間】  | 100×350                        | 箇所 | 279000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050150 | 不断水仕切弁設置工【夜間】         | 75                             | 箇所 | 170000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050151 | 不断水仕切弁設置工【夜間】         | 100                            | 箇所 | 184000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050152 | 不断水仕切弁設置工【夜間】         | 150                            | 箇所 | 234000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050153 | 不断水仕切弁設置工【夜間】         | 200                            | 箇所 | 370000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050154 | 不断水仕切弁設置工【夜間】         | 250                            | 箇所 | 546000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050155 | 不断水仕切弁設置工【夜間】         | 300                            | 箇所 | 781000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z787050156 | 不断水仕切弁設置工【夜間】         | 350                            | 箇所 | 996000 | 札幌 |
| 中分類  | 792        | 仮設材損料・賃料              |                                |    |        |    |
| 小分類  | 7927001    | 仮設材損料・賃料              |                                |    |        |    |
| 規格分類 | Z792010023 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | 直管4m 賃料30日間                    | 個  | 2480   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010024 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | 直管2m 賃料30日間                    | 個  | 1240   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010025 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | 直管1m 賃料30日間                    | 個  | 620    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010026 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | 直管0.5m 賃料30日間                  | 個  | 620    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010027 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | フレキ管1m 賃料30日間                  | 個  | 2480   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010028 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | エルボ 90° 賃料30日間                 | 個  | 1240   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010029 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | エルボ 45° 賃料30日間                 | 個  | 1240   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010030 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | チーズ ×50 賃料30日間                 | 個  | 1240   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010031 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | チーズ ×80 賃料30日間                 | 個  | 1240   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010032 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | 取出し短管20A・25A（止水栓付） 賃料30日間      | 個  | 1240   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010033 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | バルブ ボール 賃料30日間                 | 個  | 2480   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010034 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | レデューサー ×50 賃料30日間              | 個  | 1240   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010035 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | 撤去用直管 U×S 賃料30日間               | 個  | 620    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010036 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | 接続短管 ネジ 賃料30日間                 | 個  | 1240   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010037 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | 接続短管 フランジ（7.5K・10K・20K） 賃料30日間 | 個  | 1240   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010038 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | 接続短管 U×U 賃料30日間                | 個  | 1240   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010039 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | 接続短管 U×G 賃料30日間                | 個  | 620    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010040 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | 接続短管 S×G 賃料30日間                | 個  | 620    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010041 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | 消火栓本体 露出用 賃料30日間               | 個  | 2480   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010042 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | 消火栓本体 埋設用 賃料30日間               | 個  | 2480   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010043 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | マルチジョイント 賃料30日間                | 個  | 2480   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010044 | G型仮設配管資材（REPCS） G80A  | 空気弁本体 賃料30日間                   | 個  | 3100   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010046 | G型仮設配管資材（REPCS） G100A | 直管4m 賃料30日間                    | 個  | 4120   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010047 | G型仮設配管資材（REPCS） G100A | 直管2m 賃料30日間                    | 個  | 2060   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010048 | G型仮設配管資材（REPCS） G100A | 直管1m 賃料30日間                    | 個  | 1030   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010049 | G型仮設配管資材（REPCS） G100A | 直管0.5m 賃料30日間                  | 個  | 1030   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010050 | G型仮設配管資材（REPCS） G100A | フレキ管1m 賃料30日間                  | 個  | 4120   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010051 | G型仮設配管資材（REPCS） G100A | エルボ 90° 賃料30日間                 | 個  | 2060   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010052 | G型仮設配管資材（REPCS） G100A | エルボ 45° 賃料30日間                 | 個  | 2060   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010053 | G型仮設配管資材（REPCS） G100A | チーズ ×50 賃料30日間                 | 個  | 2060   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010054 | G型仮設配管資材（REPCS） G100A | チーズ ×80 賃料30日間                 | 個  | 2060   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010055 | G型仮設配管資材（REPCS） G100A | チーズ ×100 賃料30日間                | 個  | 2060   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010056 | G型仮設配管資材（REPCS） G100A | 取出し短管20A・25A（止水栓付） 賃料30日間      | 個  | 2060   | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                     | 規格                              | 単位 | 1月1日  | 地区 |
|------|------------|------------------------|---------------------------------|----|-------|----|
| 規格分類 | Z792010057 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | バルブ ボール 賃料30日間                  | 個  | 4120  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010058 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | レデューサー ×50 賃料30日間               | 個  | 2060  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010059 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | レデューサー ×80 賃料30日間               | 個  | 2060  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010060 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 撤去用直管 U×S 賃料30日間                | 個  | 1030  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010061 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管 フランジ (7.5K・10K・20K) 賃料30日間 | 個  | 2060  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010062 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管 U×U 賃料30日間                 | 個  | 2060  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010063 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管 U×G 賃料30日間                 | 個  | 1030  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010064 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管 S×G 賃料30日間                 | 個  | 1030  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010065 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | マルチジョイント 賃料30日間                 | 個  | 4120  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010067 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管4m 賃料30日間                     | 個  | 6200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010068 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管2m 賃料30日間                     | 個  | 3100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010069 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管1m 賃料30日間                     | 個  | 1550  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010070 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管0.5m 賃料30日間                   | 個  | 1550  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010071 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | フレキ管1.6m 賃料30日間                 | 個  | 9300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010072 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | エルボ 90° 賃料30日間                  | 個  | 3100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010073 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | エルボ 45° 賃料30日間                  | 個  | 3100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010074 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | エルボ 22° 賃料30日間                  | 個  | 3100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010075 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | チーズ ×80 賃料30日間                  | 個  | 3100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010076 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | チーズ ×100 賃料30日間                 | 個  | 3100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010077 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | チーズ ×150 賃料30日間                 | 個  | 3100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010078 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 取出し短管20A・25A (止水栓付) 賃料30日間      | 個  | 3100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010079 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | バルブ バタフライ 賃料30日間                | 個  | 6200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010080 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | レデューサー ×80 賃料30日間               | 個  | 3100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010081 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | レデューサー ×100 賃料30日間              | 個  | 3100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010082 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 撤去用直管 U×S 賃料30日間                | 個  | 1550  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010083 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 フランジ (7.5K・10K・20K) 賃料30日間 | 個  | 3100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010084 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 U×U 賃料30日間                 | 個  | 3100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010085 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 U×R 賃料30日間                 | 個  | 1550  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010086 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 S×R 賃料30日間                 | 個  | 1550  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010087 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 U×G (寸法調整管用) 賃料30日間        | 個  | 1550  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010088 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 S×G (寸法調整管用) 賃料30日間        | 個  | 1550  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010089 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | マルチジョイント 賃料30日間                 | 個  | 6200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010090 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | H型 寸法調整管 賃料30日間                 | 個  | 12400 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010092 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 直管4m 賃料30日間                     | 個  | 9480  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010093 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 直管2m 賃料30日間                     | 個  | 4740  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010094 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 直管1m 賃料30日間                     | 個  | 2370  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010095 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 直管0.5m 賃料30日間                   | 個  | 2370  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010096 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | フレキ管1.6m 賃料30日間                 | 個  | 14200 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010097 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | エルボ 90° 賃料30日間                  | 個  | 4740  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010098 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | エルボ 45° 賃料30日間                  | 個  | 4740  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010099 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | エルボ 22° 賃料30日間                  | 個  | 4740  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010100 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | チーズ ×100 賃料30日間                 | 個  | 4740  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010101 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | チーズ ×150 賃料30日間                 | 個  | 4740  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010102 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | チーズ ×200 賃料30日間                 | 個  | 4740  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010103 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 取出し短管20A・25A (止水栓付) 賃料30日間      | 個  | 4740  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010104 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | バルブ バタフライ 賃料30日間                | 個  | 9480  | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                     | 規格                              | 単位 | 1月1日  | 地区 |
|------|------------|------------------------|---------------------------------|----|-------|----|
| 規格分類 | Z792010105 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | レデューサー ×100 賃料30日間              | 個  | 4740  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010106 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | レデューサー ×150 賃料30日間              | 個  | 4740  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010107 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 撤去用直管 U×S 賃料30日間                | 個  | 2370  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010108 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 フランジ (7.5K・10K・20K) 賃料30日間 | 個  | 4740  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010109 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 U×U 賃料30日間                 | 個  | 4740  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010110 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 U×R 賃料30日間                 | 個  | 2370  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010111 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 S×R 賃料30日間                 | 個  | 2370  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010112 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 U×G (寸法調整管用) 賃料30日間        | 個  | 2370  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010113 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 S×G (寸法調整管用) 賃料30日間        | 個  | 2370  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010114 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | マルチジョイント 賃料30日間                 | 個  | 9480  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010115 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | H型 寸法調整管 賃料30日間                 | 個  | 18900 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010134 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 直管4m 賃料60日間                     | 個  | 3360  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010135 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 直管2m 賃料60日間                     | 個  | 1680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010136 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 直管1m 賃料60日間                     | 個  | 840   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010137 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 直管0.5m 賃料60日間                   | 個  | 840   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010138 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | フレキ管1m 賃料60日間                   | 個  | 3360  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010139 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | エルボ 90° 賃料60日間                  | 個  | 1680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010140 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | エルボ 45° 賃料60日間                  | 個  | 1680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010141 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | チーズ ×50 賃料60日間                  | 個  | 1680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010142 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | チーズ ×80 賃料60日間                  | 個  | 1680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010143 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 取出し短管20A・25A (止水栓付) 賃料60日間      | 個  | 1680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010144 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | バルブ ポール 賃料60日間                  | 個  | 3360  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010145 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | レデューサー ×50 賃料60日間               | 個  | 1680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010146 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 撤去用直管 U×S 賃料60日間                | 個  | 840   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010147 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 接続短管 ネジ 賃料60日間                  | 個  | 1680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010148 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 接続短管 フランジ (7.5K・10K・20K) 賃料60日間 | 個  | 1680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010149 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 接続短管 U×U 賃料60日間                 | 個  | 1680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010150 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 接続短管 U×G 賃料60日間                 | 個  | 840   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010151 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 接続短管 S×G 賃料60日間                 | 個  | 840   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010152 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 消火栓本体 露出用 賃料60日間                | 個  | 3360  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010153 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 消火栓本体 埋設用 賃料60日間                | 個  | 3360  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010154 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | マルチジョイント 賃料60日間                 | 個  | 3360  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010155 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 空気弁本体 賃料60日間                    | 個  | 4200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010157 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管4m 賃料60日間                     | 個  | 5360  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010158 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管2m 賃料60日間                     | 個  | 2680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010159 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管1m 賃料60日間                     | 個  | 1340  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010160 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管0.5m 賃料60日間                   | 個  | 1340  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010161 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | フレキ管1m 賃料60日間                   | 個  | 5360  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010162 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | エルボ 90° 賃料60日間                  | 個  | 2680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010163 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | エルボ 45° 賃料60日間                  | 個  | 2680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010164 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | チーズ ×50 賃料60日間                  | 個  | 2680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010165 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | チーズ ×80 賃料60日間                  | 個  | 2680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010166 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | チーズ ×100 賃料60日間                 | 個  | 2680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010167 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 取出し短管20A・25A (止水栓付) 賃料60日間      | 個  | 2680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010168 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | バルブ ポール 賃料60日間                  | 個  | 5360  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010169 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | レデューサー ×50 賃料60日間               | 個  | 2680  | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                     | 規格                              | 単位 | 1月1日  | 地区 |
|------|------------|------------------------|---------------------------------|----|-------|----|
| 規格分類 | Z792010170 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | レデューサー ×80 賃料60日間               | 個  | 2680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010171 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 撤去用直管 U×S 賃料60日間                | 個  | 1340  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010172 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管 フランジ (7.5K・10K・20K) 賃料60日間 | 個  | 2680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010173 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管 U×U 賃料60日間                 | 個  | 2680  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010174 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管 U×G 賃料60日間                 | 個  | 1340  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010175 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管 S×G 賃料60日間                 | 個  | 1340  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010176 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | マルチジョイント 賃料60日間                 | 個  | 5360  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010178 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管4m 賃料60日間                     | 個  | 8040  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010179 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管2m 賃料60日間                     | 個  | 4020  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010180 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管1m 賃料60日間                     | 個  | 2010  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010181 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管0.5m 賃料60日間                   | 個  | 2010  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010182 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | フレキ管1.6m 賃料60日間                 | 個  | 12000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010183 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | エルボ 90° 賃料60日間                  | 個  | 4020  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010184 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | エルボ 45° 賃料60日間                  | 個  | 4020  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010185 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | エルボ 22° 賃料60日間                  | 個  | 4020  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010186 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | チーズ ×80 賃料60日間                  | 個  | 4020  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010187 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | チーズ ×100 賃料60日間                 | 個  | 4020  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010188 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | チーズ ×150 賃料60日間                 | 個  | 4020  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010189 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 取出し短管20A・25A (止水栓付) 賃料60日間      | 個  | 4020  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010190 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | バルブ バタフライ 賃料60日間                | 個  | 8040  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010191 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | レデューサー ×80 賃料60日間               | 個  | 4020  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010192 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | レデューサー ×100 賃料60日間              | 個  | 4020  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010193 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 撤去用直管 U×S 賃料60日間                | 個  | 2010  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010194 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 フランジ (7.5K・10K・20K) 賃料60日間 | 個  | 4020  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010195 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 U×U 賃料60日間                 | 個  | 4020  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010196 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 U×R 賃料60日間                 | 個  | 2010  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010197 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 S×R 賃料60日間                 | 個  | 2010  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010198 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 U×G (寸法調整管用) 賃料60日間        | 個  | 2010  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010199 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 S×G (寸法調整管用) 賃料60日間        | 個  | 2010  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010200 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | マルチジョイント 賃料60日間                 | 個  | 8040  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010201 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | H型 寸法調整管 賃料60日間                 | 個  | 16000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010203 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 直管4m 賃料60日間                     | 個  | 12300 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010204 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 直管2m 賃料60日間                     | 個  | 6160  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010205 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 直管1m 賃料60日間                     | 個  | 3080  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010206 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 直管0.5m 賃料60日間                   | 個  | 3080  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010207 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | フレキ管1.6m 賃料60日間                 | 個  | 18400 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010208 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | エルボ 90° 賃料60日間                  | 個  | 6160  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010209 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | エルボ 45° 賃料60日間                  | 個  | 6160  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010210 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | エルボ 22° 賃料60日間                  | 個  | 6160  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010211 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | チーズ ×100 賃料60日間                 | 個  | 6160  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010212 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | チーズ ×150 賃料60日間                 | 個  | 6160  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010213 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | チーズ ×200 賃料60日間                 | 個  | 6160  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010214 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 取出し短管20A・25A (止水栓付) 賃料60日間      | 個  | 6160  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010215 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | バルブ バタフライ 賃料60日間                | 個  | 12300 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010216 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | レデューサー ×100 賃料60日間              | 個  | 6160  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010217 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | レデューサー ×150 賃料60日間              | 個  | 6160  | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                     | 規格                              | 単位 | 1月1日  | 地区 |
|------|------------|------------------------|---------------------------------|----|-------|----|
| 規格分類 | Z792010218 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 撤去用直管 U×S 賃料60日間                | 個  | 3080  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010219 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 フランジ (7.5K・10K・20K) 賃料60日間 | 個  | 6160  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010220 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 U×U 賃料60日間                 | 個  | 6160  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010221 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 U×R 賃料60日間                 | 個  | 3080  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010222 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 S×R 賃料60日間                 | 個  | 3080  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010223 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 U×G (寸法調整管用) 賃料60日間        | 個  | 3080  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010224 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 S×G (寸法調整管用) 賃料60日間        | 個  | 3080  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010225 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | マルチジョイント 賃料60日間                 | 個  | 12300 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010226 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | H型 寸法調整管 賃料60日間                 | 個  | 24600 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010230 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 直管4m 賃料30日間                     | 本  | 1000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010231 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 直管2m 賃料30日間                     | 本  | 500   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010232 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 直管1m 賃料30日間                     | 本  | 250   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010233 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 直管0.5m 賃料30日間                   | 本  | 250   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010234 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | フレキ管1.0m 賃料30日間                 | 本  | 1000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010235 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | エルボ90° 賃料30日間                   | 個  | 500   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010236 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | チーズ×50U 賃料30日間                  | 個  | 500   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010237 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 取出短管20A・25A (止水栓付) 賃料30日間       | 個  | 500   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010238 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | ボールバルブ 賃料30日間                   | 個  | 1000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010239 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 撤去用直管 賃料30日間                    | 本  | 250   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010240 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 接続短管U×U 賃料30日                   | 個  | 500   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010241 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 接続短管 S×ネジ 賃料30日間                | 個  | 500   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010242 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | フランジ (10K・20K) 賃料30日間           | 個  | 500   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010243 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | S×キャップ 賃料30日間                   | 個  | 500   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010244 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | マルチジョイント 賃料30日間                 | 個  | 1000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010245 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 接続短管S×キャップ 賃料30日間               | 個  | 1240  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010246 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管S×キャップ 賃料30日間               | 個  | 2060  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010247 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管S×キャップ 賃料30日間               | 個  | 3100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010248 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | チーズ×50U 賃料30日間                  | 個  | 3100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010249 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管S×キャップ 賃料30日間               | 個  | 4740  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010250 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | チーズ×50U 賃料30日間                  | 個  | 4740  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010251 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | チーズ×80U 賃料30日間                  | 個  | 4740  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010252 | G型仮設配管資材 (REPCS) G250A | レジャーサー×150 賃料30日間               | 個  | 7230  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010253 | G型仮設配管資材 (REPCS) G250A | 接続短管 フランジ (7.5K)                | 個  | 7230  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010254 | G型仮設配管資材 (REPCS) G250A | 接続短管 U×U 賃料30日間                 | 個  | 7230  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010255 | G型仮設配管資材 (REPCS) G250A | 接続短管 S×M 賃料30日間                 | 個  | 7230  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010256 | G型仮設配管資材 (REPCS) G300A | レジャーサー×150 賃料30日間               | 個  | 7230  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010257 | G型仮設配管資材 (REPCS) G300A | 接続短管 メカサン 賃料30日間                | 個  | 7230  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010258 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 直管4m 賃料60日間                     | 本  | 1600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010259 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 直管2m 賃料60日間                     | 本  | 800   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010260 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 直管1m 賃料60日間                     | 本  | 400   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010261 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 直管0.5m 賃料60日間                   | 本  | 400   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010262 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | フレキ管1.0m 賃料60日間                 | 本  | 1600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010263 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | エルボ90° 賃料60日間                   | 本  | 800   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010264 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | チーズ×50U 賃料60日間                  | 個  | 800   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010265 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 取出短管20A・25A (止水栓付) 賃料60日間       | 個  | 800   | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010266 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | ボールバルブ 賃料60日間                   | 個  | 1600  | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                     | 規格                        | 単位 | 1月1日 | 地区 |
|------|------------|------------------------|---------------------------|----|------|----|
| 規格分類 | Z792010267 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 撤去用直管 賃料60日間              | 本  | 400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010268 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 接続短管U×U 賃料60日             | 個  | 800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010269 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 接続短管 S×ネジ 賃料60日間          | 個  | 800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010270 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | フランジ (10K・20K) 賃料60日間     | 個  | 800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010271 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | S×キャップ 賃料60日間             | 個  | 800  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010272 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | マルチジョイント 賃料60日間           | 個  | 1600 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010273 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 接続短管S×キャップ 賃料60日間         | 個  | 1680 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010274 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管S×キャップ 賃料60日間         | 個  | 2680 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010275 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管S×キャップ 賃料60日間         | 個  | 4020 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010276 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | チーズ×50U 賃料60日間            | 個  | 4020 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010277 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管S×キャップ 賃料60日間         | 個  | 6160 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010278 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | チーズ×50U 賃料60日間            | 個  | 6160 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010279 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | チーズ×80U 賃料60日間            | 個  | 6160 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010280 | G型仮設配管資材 (REPCS) G250A | レジュースー×150 賃料60日間         | 個  | 9280 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010281 | G型仮設配管資材 (REPCS) G250A | 接続短管 フランジ (7.5K) 賃料60日間   | 個  | 9280 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010282 | G型仮設配管資材 (REPCS) G250A | 接続短管 U×U 賃料60日間           | 個  | 9280 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010283 | G型仮設配管資材 (REPCS) G250A | 接続短管 S×M 賃料60日間           | 個  | 9280 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010284 | G型仮設配管資材 (REPCS) G300A | レジュースー×150 賃料60日間         | 個  | 9400 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010285 | G型仮設配管資材 (REPCS) G300A | 接続短管 メカサン 賃料60日間          | 個  | 9400 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010286 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 直管4m 賃料90日間               | 本  | 2240 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010287 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 直管2m 賃料90日間               | 本  | 1120 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010288 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 直管1m 賃料90日間               | 本  | 560  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010289 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 直管0.5m 賃料90日間             | 本  | 560  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010290 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | フレキ管1.0m 賃料90日間           | 本  | 2240 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010291 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | エルボ90° 賃料90日間             | 本  | 1120 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010292 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | チーズ×50U 賃料90日間            | 個  | 1120 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010293 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 取出短管20A・25A (止水栓付) 賃料90日間 | 個  | 1120 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010294 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | ボールバルブ 賃料90日間             | 個  | 2240 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010295 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 撤去用直管 賃料90日間              | 本  | 560  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010296 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 接続短管U×U 賃料90日             | 個  | 1120 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010297 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 接続短管 S×ネジ 賃料90日間          | 個  | 1120 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010298 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | フランジ (10K・20K) 賃料90日間     | 個  | 1120 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010299 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | S×キャップ 賃料90日間             | 個  | 1120 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010300 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | マルチジョイント 賃料90日間           | 個  | 2240 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010301 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 直管4m 賃料90日間               | 本  | 4200 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010302 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 直管2m 賃料90日間               | 本  | 2100 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010303 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 直管1m 賃料90日間               | 本  | 1050 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010304 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 直管0.5m 賃料90日間             | 本  | 1050 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010305 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | フレキ管1.0m 賃料90日間           | 本  | 4200 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010306 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | エルボ90° 賃料90日間             | 本  | 2100 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010307 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | エルボ45° 賃料90日間             | 個  | 2100 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010308 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | チーズ×50U 賃料90日間            | 個  | 2100 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010309 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | チーズ×80U 賃料90日間            | 個  | 2100 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010310 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 取出短管20A・25A (止水栓付) 賃料90日間 | 個  | 2100 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010311 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | ボールバルブU×S 賃料90日間          | 個  | 4200 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010312 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | レジュースー×50 賃料90日間          | 個  | 2100 | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                     | 規格                           | 単位 | 1月1日  | 地区 |
|------|------------|------------------------|------------------------------|----|-------|----|
| 規格分類 | Z792010313 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 撤去用直管 U × S 賃料90日間           | 本  | 1050  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010314 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 接続短管 S × ネジ 賃料90日間           | 個  | 2100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010315 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | フランジ (7.5K, 10K, 20K) 賃料90日間 | 個  | 2100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010316 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 接続短管 U × U 賃料90日間            | 個  | 2100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010317 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 接続短管 U × G 賃料90日間            | 個  | 1050  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010318 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 接続短管 S × G 賃料90日間            | 個  | 1050  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010319 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 消火栓本体 露出用 賃料90日間             | 個  | 4200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010320 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 消火栓本体 埋設用 賃料90日間             | 個  | 4200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010321 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | マルチジョイント 賃料90日間              | 個  | 4200  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010322 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 空気弁本体 賃料90日間                 | 個  | 5250  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010323 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 接続短管 S × キャップ 賃料90日間         | 個  | 2100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010324 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管4m 賃料90日間                  | 本  | 6600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010325 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管2m 賃料90日間                  | 本  | 3300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010326 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管1m 賃料90日間                  | 本  | 1650  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010327 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管0.5m 賃料90日間                | 本  | 1650  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010328 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | フレキ管1.0m 賃料90日間              | 本  | 6600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010329 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | エルボ90° 賃料90日間                | 個  | 3300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010330 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | エルボ45° 賃料90日間                | 個  | 3300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010331 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | チーズ×50 U 賃料90日間              | 個  | 3300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010332 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | チーズ×80 U 賃料90日間              | 個  | 3300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010333 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | チーズ×100 U 賃料90日間             | 個  | 3300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010334 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 取出短管20A・25A (止水栓付) 賃料90日間    | 個  | 3300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010335 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | ボールバルブ U × S 賃料90日間          | 個  | 6600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010336 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | レジュースー×50 賃料90日間             | 個  | 3300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010337 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | レジュースー×80 賃料90日間             | 個  | 3300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010338 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 撤去用直管 賃料90日間                 | 本  | 1650  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010339 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | フランジ (7.5K, 10K, 20K) 賃料90日間 | 個  | 3300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010340 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管 U × U 賃料90日間            | 個  | 3300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010341 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管 U × G 賃料90日間            | 個  | 1650  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010342 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管 S × G 賃料90日間            | 個  | 1650  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010343 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | マルチジョイント 賃料90日間              | 個  | 6600  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010344 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管 S × キャップ 賃料90日間         | 個  | 3300  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010345 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管4m 賃料90日間                  | 本  | 9920  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010346 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管2m 賃料90日間                  | 本  | 4960  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010347 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管1m 賃料90日間                  | 本  | 2480  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010348 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管0.5m 賃料90日間                | 本  | 2480  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010349 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | フレキ管1.6m 賃料90日間              | 本  | 14800 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010350 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | エルボ90° 賃料90日間                | 本  | 4960  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010351 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | エルボ45° 賃料90日間                | 個  | 4960  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010352 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | エルボ22° 賃料90日間                | 個  | 4960  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010353 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | チーズ×50 U 賃料90日間              | 個  | 4960  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010354 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | チーズ×80 U 賃料90日間              | 個  | 4960  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010355 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | チーズ×100 U 賃料90日間             | 個  | 4960  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010356 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | チーズ×150 U 賃料90日間             | 個  | 4960  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010357 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 取出短管20A・25A (止水栓付) 賃料90日間    | 個  | 4960  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010358 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | バタフライ U × S 賃料90日間           | 個  | 9920  | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                     | 規格                           | 単位 | 1月1日  | 地区 |
|------|------------|------------------------|------------------------------|----|-------|----|
| 規格分類 | Z792010359 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | レジャーサー×80 賃料90日間             | 個  | 4960  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010360 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | レジャーサー×100 賃料90日間            | 個  | 4960  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010361 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 撤去用直管 賃料90日間                 | 本  | 2480  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010362 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | フランジ (7.5K, 10K, 20K) 賃料90日間 | 個  | 4960  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010363 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 U×U 賃料90日間              | 個  | 4960  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010364 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 U×G 賃料90日間              | 個  | 2480  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010365 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 U×R 賃料90日間              | 個  | 2480  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010366 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 S×R 賃料90日間              | 個  | 2480  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010367 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 S×G 賃料90日間              | 個  | 2480  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010368 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | マルチジョイント 賃料90日間              | 個  | 9920  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010369 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 S×キャップ 賃料90日間           | 個  | 4960  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010370 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 寸法調整管 賃料90日間                 | 個  | 19800 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010371 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 直管4m 賃料90日間                  | 本  | 15100 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010372 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 直管2m 賃料90日間                  | 本  | 7580  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010373 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 直管1m 賃料90日間                  | 本  | 3790  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010374 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 直管0.5m 賃料90日間                | 本  | 3790  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010375 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | フレキ管1.6m 賃料90日間              | 本  | 22700 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010376 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | エルボ90° 賃料90日間                | 本  | 7580  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010377 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | エルボ45° 賃料90日間                | 個  | 7580  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010378 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | エルボ22° 賃料90日間                | 個  | 7580  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010379 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | チーズ×50 U 賃料90日間              | 個  | 7580  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010380 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | チーズ×80 U 賃料90日間              | 個  | 7580  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010381 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | チーズ×100 U 賃料90日間             | 個  | 7580  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010382 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | チーズ×150 U 賃料90日間             | 個  | 7580  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010383 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | チーズ×200 U 賃料90日間             | 個  | 7580  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010384 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 取出短管20A・25A (止水栓付) 賃料90日間    | 個  | 7580  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010385 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | バタフライバルブ U×S 賃料90日間          | 個  | 15100 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010386 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | レジャーサー×100 賃料90日間            | 個  | 7580  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010387 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | レジャーサー×150 賃料90日間            | 本  | 7580  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010388 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 撤去用直管 賃料90日間                 | 個  | 3790  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010389 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | フランジ (7.5K, 10K, 20K) 賃料90日間 | 個  | 7580  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010390 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 U×U 賃料90日間              | 個  | 7580  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010391 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 U×G 賃料90日間              | 個  | 3790  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010392 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 U×R 賃料90日間              | 個  | 3790  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010393 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 S×R 賃料90日間              | 個  | 3790  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010394 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 S×G 賃料90日間              | 個  | 3790  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010395 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | マルチジョイント 賃料90日間              | 個  | 15100 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010396 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 S×キャップ 賃料90日間           | 個  | 7580  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010397 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 寸法調整管 賃料90日間                 | 個  | 30300 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010398 | G型仮設配管資材 (REPCS) G250A | レジャーサー×150 賃料90日間            | 本  | 9280  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010399 | G型仮設配管資材 (REPCS) G250A | 接続短管フランジ (7.5K) 賃料90日間       | 本  | 9280  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010400 | G型仮設配管資材 (REPCS) G250A | 接続短管 U×U 賃料90日間              | 本  | 9280  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010401 | G型仮設配管資材 (REPCS) G250A | 接続短管 S×M 賃料90日間              | 本  | 9280  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010402 | G型仮設配管資材 (REPCS) G300A | レジャーサー×150 賃料90日間            | 本  | 9400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010403 | G型仮設配管資材 (REPCS) G300A | 接続短管メカサシ 賃料90日間              | 本  | 9400  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010404 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 接続短管 S×30おねじ                 | 個  | 3100  | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                    | 規格                            | 単位 | 1月1日  | 地区 |
|------|------------|-----------------------|-------------------------------|----|-------|----|
| 規格分類 | Z792010405 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A | 接続短管 S×40おねじ                  | 個  | 3100  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010406 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A | 分水栓接続用                        | 個  | 5990  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010407 | G型仮設配管資材 (REPCS) 250A | 継輪 賃料1回あたり                    | 個  | 16800 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010408 | G型仮設配管資材 (REPCS) 300A | 継輪 賃料1回あたり                    | 個  | 19400 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010409 | G型仮設配管資材 (REPCS) 20A  | 給水ホース1.5m 賃料1回あたり             | 個  | 1650  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010410 | G型仮設配管資材 (REPCS) 25A  | 給水ホース1.5m 賃料1回あたり             | 個  | 1960  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010411 | G型仮設配管資材 (REPCS) 20A  | 給水ホース3.0m 賃料1回あたり             | 個  | 1960  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010412 | G型仮設配管資材 (REPCS) 25A  | 給水ホース3.0m賃料1回あたり              | 個  | 2270  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010413 | G型仮設配管資材 (REPCS)      | バルブボックスヘット賃料1回あたり             | 個  | 1030  | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010414 | G型仮設配管資材 (REPCS)      | 消火栓ボックス賃料1回あたり                | 個  | 41300 | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010415 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A | 直管4m 賃料180日間                  | 本  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010416 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A | 直管2m 賃料180日間                  | 本  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010417 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A | 直管1m 賃料180日間                  | 本  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010418 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A | 直管0.5m 賃料180日間                | 本  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010419 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A | フレキ管1.0m 賃料180日間              | 本  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010420 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A | エルボ90° 賃料180日間                | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010421 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A | チーズ×50U 賃料180日間               | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010422 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A | 取出短管20A・25A (止水栓付) 賃料180日間    | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010423 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A | ボールバルブ 賃料180日間                | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010424 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A | 撤去用直管 賃料180日間                 | 本  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010425 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A | 接続短管U×U 賃料180日                | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010426 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A | 接続短管 S×ネジ 賃料180日間             | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010427 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A | フランジ (10K・20K) 賃料180日間        | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010428 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A | S×キャップ 賃料180日間                | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010429 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A | マルチジョイント 賃料180日間              | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010430 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | 直管4m 賃料180日間                  | 本  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010431 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | 直管2m 賃料180日間                  | 本  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010432 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | 直管1m 賃料180日間                  | 本  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010433 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | 直管0.5m 賃料180日間                | 本  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010434 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | フレキ管1.0m 賃料180日間              | 本  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010435 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | エルボ90° 賃料180日間                | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010436 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | エルボ45° 賃料180日間                | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010437 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | チーズ×50U 賃料180日間               | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010438 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | チーズ×80U 賃料180日間               | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010439 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | 取出短管20A・25A (止水栓付) 賃料180日間    | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010440 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | ボールバルブU×S 賃料180日間             | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010441 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | レジュサー×50 賃料180日間              | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010442 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | 撤去用直管U×S 賃料180日間              | 本  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010443 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | 接続短管S×ネジ 賃料180日間              | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010444 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | フランジ (7.5K, 10K, 20K) 賃料180日間 | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010445 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | 接続短管U×U 賃料180日間               | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010446 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | 接続短管U×G 賃料180日間               | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010447 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | 接続短管S×G 賃料180日間               | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010448 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | 消火栓本体 露出用 賃料180日間             | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010449 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | 消火栓本体 埋設用 賃料180日間             | 個  | -     | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010450 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A | マルチジョイント 賃料180日間              | 個  | -     | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                     | 規格                            | 単位 | 1月1日 | 地区 |
|------|------------|------------------------|-------------------------------|----|------|----|
| 規格分類 | Z792010451 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 空気弁本体 賃料180日間                 | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010452 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 接続短管 S×キャップ 賃料180日間           | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010453 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管4m 賃料180日間                  | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010454 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管2m 賃料180日間                  | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010455 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管1m 賃料180日間                  | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010456 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管0.5m 賃料180日間                | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010457 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | フレキ管1.6m 賃料180日間              | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010458 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | エルボ90° 賃料180日間                | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010459 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | エルボ45° 賃料180日間                | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010460 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | チーズ×50U 賃料180日間               | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010461 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | チーズ×80U 賃料180日間               | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010462 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | チーズ×100U 賃料180日間              | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010463 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 取出短管20A・25A (止水栓付) 賃料180日間    | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010464 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | バルブバタフライ 賃料180日間              | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010465 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | レジュースー×50 賃料180日間             | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010466 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | レジュースー×80 賃料180日間             | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010467 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 撤去用直管 賃料180日間                 | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010468 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | フランジ (7.5K, 10K, 20K) 賃料180日間 | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010469 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 直管2m 賃料120日                   | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010470 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 直管1m 賃料120日                   | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010471 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 直管0.5m 賃料120日                 | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010472 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 直管0.3m 賃料120日                 | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010473 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | フレキ管1m 賃料120日                 | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010474 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | エルボ90° 賃料120日                 | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010475 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | バルブ ボール 賃料120日                | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010476 | G型仮設配管資材 (REPCS) G50A  | 接続短管 ネジ 賃料120日                | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010477 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | エルボ90° 賃料120日                 | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010478 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | バルブ ボール 賃料120日                | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010479 | G型仮設配管資材 (REPCS) G80A  | 消火栓本体 埋設用 賃料120日              | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010480 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管4m 賃料120日                   | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010481 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管2m 賃料120日                   | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010482 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管1m 賃料120日                   | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010483 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管0.5m 賃料120日                 | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010484 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管0.3m 賃料120日                 | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010485 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | フレキ管1m 賃料120日                 | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010486 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | エルボ90° 賃料120日                 | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010487 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | エルボ45° 賃料120日                 | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010488 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | チーズ×50U 賃料120日                | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010489 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | チーズ×80U 賃料120日                | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010490 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | チーズ×100U 賃料120日               | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010491 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | マルチジョイント 賃料120日               | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010492 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | バルブ ボール 賃料120日                | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010493 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 取出し短管20A・25A (止水栓付) 賃料120日    | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010494 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管 フランジ (7.5K) 賃料120日       | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010495 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管 U×U 賃料120日               | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010496 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管2m 賃料120日                   | 本  | -    | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                     | 規格                         | 単位 | 1月1日 | 地区 |
|------|------------|------------------------|----------------------------|----|------|----|
| 規格分類 | Z792010497 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 直管0.5m 賃料120日              | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010498 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | H型 寸法調整管 賃料120日            | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010499 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | フレキ管1.6m 賃料120日            | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010500 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管4.0m 賃料180日              | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010501 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管2.0m 賃料180日              | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010502 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管1.0m 賃料180日              | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010503 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管0.5m 賃料180日              | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010504 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管0.3m 賃料180日              | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010505 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管 U×R 賃料120日            | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010506 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 S×R 賃料120日            | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010507 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 直管4m 賃料120日                | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010508 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 直管2m 賃料120日                | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010509 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 直管1m 賃料120日                | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010510 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 撤去用直管 賃料180日               | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010511 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | フレキ管1.0m 賃料180日            | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010512 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | エルボ90° 賃料180日              | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010513 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | エルボ90° 賃料120日              | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010514 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | エルボ45° 賃料120日              | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010515 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | エルボ45° 賃料180日              | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010516 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | チーズ×50U 賃料180日             | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010517 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | チーズ×200U 賃料120日            | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010518 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | バルブ バタフライ 賃料120日           | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010519 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 取出し短管20A・25A (止水栓付) 賃料120日 | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010520 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | レジュースー×100 賃料120日          | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010521 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | レジュースー×150 賃料120日          | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010522 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | チーズ×80U 賃料180日             | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010523 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | バルブボール 賃料180日              | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010524 | G型仮設配管資材 (REPCS) G150A | 接続短管 U×R 賃料120日            | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010525 | G型仮設配管資材 (REPCS) G200A | 接続短管 S×R 賃料120日            | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010526 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管4m 賃料150日                | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010527 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管2m 賃料150日                | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010528 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管1m 賃料150日                | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010529 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管0.5m 賃料150日              | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010530 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 直管0.3m 賃料150日              | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010531 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 撤去用直管 U×S 賃料150日           | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010532 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | フレキ管1m 賃料150日              | 本  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010533 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | エルボ 90° 賃料150日             | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010534 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | エルボ 45° 賃料150日             | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010535 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | チーズ ×50U 賃料150日            | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010536 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | チーズ ×80U 賃料150日            | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010537 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | バルブ ボール 賃料150日             | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010538 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 取出し短管20A・25A (止水栓付) 賃料150日 | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010539 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管 フランジ (7.5K) 賃料150日    | 個  | -    | 札幌 |
| 規格分類 | Z792010540 | G型仮設配管資材 (REPCS) G100A | 接続短管 U×U 賃料150日            | 個  | -    | 札幌 |
| 中分類  | 794        | 緊急貯水槽関係                |                            |    |      |    |
| 小分類  | 7947001    | 緊急貯水槽関係                |                            |    |      |    |

| 分類   | コード        | 名称                         | 規格                                      | 単位 | 1月1日     | 地区 |
|------|------------|----------------------------|-----------------------------------------|----|----------|----|
| 規格分類 | Z794010001 | 座フランジ付フランジ蓋(A) DD塗装        | φ700×200-2                              | 個  | 265000   | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010002 | 座フランジ付フランジ蓋(B) DD塗装        | φ700×200-2                              | 個  | 237000   | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010003 | 座フランジ付フランジ蓋(A) DD塗装        | φ700×250-2                              | 個  | 247000   | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010004 | 座フランジ付フランジ蓋(B) DD塗装        | φ700×250-2                              | 個  | 252000   | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010005 | ニップル                       | Rc 1 1/2BC                              | 個  | -        | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010007 | チース                        | Rc 1 1/2×φ20                            | 個  | -        | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010008 | ブッシング                      | φ20×13                                  | 個  | 962      | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010011 | 両フランジ短管 DD塗装               | φ75×500 GF-GF 7.5k                      | 個  | 23700    | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010012 | 座付フランジ蓋 DD塗装               | φ75×1 1/2 7.5k                          | 個  | 29800    | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010013 | 座フランジ付フランジ蓋 DD塗装           | 7.5k φ700×100-2×75-2                    | 個  | 430000   | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010014 | フランジパッキン                   | φ700(GF)                                | 枚  | 14800    | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010015 | 緊急遮断弁                      | φ200 貯水槽用                               | 基  | 7330000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010016 | 緊急遮断弁                      | φ250 貯水槽用                               | 基  | 9160000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010017 | 槽内流出管(A) 槽内流入管(B) 槽内流入管(C) | φ200(A)(B) SUS316TP Sch20S (C) 硬質塩化ビニル管 | 式  | 1670000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010018 | 槽内流出管(A) 槽内流入管(B) 槽内流入管(C) | φ250(A)(B) SUS316TP Sch20S (C) 硬質塩化ビニル管 | 式  | 2190000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010019 | 槽内流入管固定金具                  | φ200用 SUS316 スリーブ・六角ボルトナット含む            | 個  | 26500    | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010020 | 槽内流入管支持金具                  | φ200用 SUS316 ボルトナット・ウナント含む              | 個  | 15700    | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010021 | 槽内流入管固定金具                  | φ250用 SUS316 スリーブ・六角ボルトナット含む            | 個  | 26500    | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010022 | 槽内流入管支持金具                  | φ250用 SUS316 ボルトナット・ウナント含む              | 個  | 15700    | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010023 | LUF形直管                     | φ2600×4000 (ダクタイル鋳鉄管)                   | 本  | 2760000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010024 | LUF形帽                      | φ2600×φ700 (ダクタイル鋳鉄管)                   | 個  | 10200000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010025 | LUF形栓                      | φ2600×φ700 (ダクタイル鋳鉄管)                   | 個  | 7370000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010026 | LUF形ジョイント                  | φ2600 直管用 (ダクタイル鋳鉄管)                    | 組  | 362000   | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010027 | LUF形ジョイント                  | φ2600 異形管用 (ダクタイル鋳鉄管)                   | 組  | 362000   | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010028 | 給水管                        | φ65×2850 SUS316TP Sch20S                | 本  | 227000   | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010029 | OZ-F7ダブ                    | ダクタイル付 φ40×Rc1 1/2                      | 個  | 21900    | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010030 | OZ-G7ダブ                    | φ40                                     | 個  | 12200    | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010031 | 手動ウイングバルブ                  | φ40 寒地仕様                                | 台  | 962000   | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010032 | 止め金具                       |                                         | 組  | -        | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010033 | 給水ホース                      | φ40 編上式                                 | m  | -        | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010034 | 植込ボルト・ナット SUS304           | M30×65                                  | 本  | -        | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010035 | 水道用円形鉄蓋                    | φ1200、T-25                              | 個  | 1730000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010037 | フランジゴムガスケット                | φ1800 GF                                | 個  | 40200    | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010038 | フランジゴムガスケット                | φ700 GF                                 | 個  | -        | 札幌 |
| 規格分類 | Z794010039 | フランジゴムガスケット                | φ600 GF                                 | 個  | 14300    | 札幌 |
| 中分類  | 793        | 鋳鉄管処理料                     |                                         |    |          |    |
| 小分類  | 7937001    | 鋳鉄管処理料                     |                                         |    |          |    |
| 規格分類 | Z793010001 | ダクタイル鋳鉄管受取料(残管・掘上管) 買取価格   | φ75～φ250                                | kg | 5.5      | 札幌 |
| 規格分類 | Z793010002 | ダクタイル鋳鉄管受取料(残管・掘上管) 買取価格   | φ300～φ700                               | kg | 5.5      | 札幌 |
| 規格分類 | Z793010003 | ダクタイル鋳鉄管受取料(残管・掘上管) 買取価格   | φ800～φ1500                              | kg | 5.5      | 札幌 |
| 規格分類 | Z793010004 | ソトシル仕切弁受取料(撤去品)            |                                         | kg | 7.5      | 札幌 |
| 規格分類 | Z793010005 | 仕切弁受取料(撤去品)                |                                         | kg | 7.5      | 札幌 |
| 規格分類 | Z793010006 | 電動バタフライ弁 2種(7.5K)          | φ1200 内外面水道用エポキシ樹脂粉体塗装                  | 台  | 1290000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z793010007 | 電動バタフライ弁 2種(7.5K)          | φ500 内外面水道用エポキシ樹脂粉体塗装                   | 台  | 3810000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z793010008 | 電動バタフライ弁 2種(7.5K)          | φ300 内外面水道用エポキシ樹脂粉体塗装                   | 台  | 2490000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z793010010 | 排水ポンプ、フロートsw、付属ケーブル一式      | φ50mm吸込×φ50吐出、0.04m3/min-7m-0.4kw       | 台  | 66600    | 札幌 |

| 分類   | コード        | 名称                                          | 規格                                                 | 単位 | 1月1日     | 地区 |
|------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----------|----|
| 規格分類 | Z793010012 | 送泥ポンプ, 吐出量4.0m <sup>3</sup> /min 全揚程40m     | φ200mm吸込×φ150mm吐出, 4.0m <sup>3</sup> /min-40m-75kw | 台  | 14000000 | 札幌 |
| 規格分類 | Z793010013 | 電動偏心構造弁                                     | φ200 JIS7.5KF                                      | 個  | 2070000  | 札幌 |
| 規格分類 | Z793010014 | 汚泥ポンプ, 吐出量: 1.6m <sup>3</sup> /min, 揚程: 15m | φ100mm, 11kw×400v×3φ                               | 台  | 2660000  | 札幌 |