

令和8年度

建築電気設備工事設計資材  
単 価 表

令和8年4月

財政局管財部工事管理室

# 目 次

1. 建築電気設備工事	電1～電22
-------------	--------

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
電線類			
600V EM-CEDケーブル	8mm <sup>2</sup>	m	433.00
600V EM-CEDケーブル	14mm <sup>2</sup>	m	692.00
600V EM-CEDケーブル	22mm <sup>2</sup>	m	1,010.00
600V EM-CEDケーブル	38mm <sup>2</sup>	m	1,610.00
600V EM-CEDケーブル	60mm <sup>2</sup>	m	2,460.00
600V EM-CEDケーブル	100mm <sup>2</sup>	m	4,100.00
600V EM-CEDケーブル	150mm <sup>2</sup>	m	5,970.00
EM-CEMAZV ケーブル	5.5mm <sup>2</sup> 3C	m	901.00
EM-CEMAZV ケーブル	8mm <sup>2</sup> 2C	m	887.00
EM-CEMAZV ケーブル	8mm <sup>2</sup> 3C	m	1,070.00
EM-CEMAZV ケーブル	14mm <sup>2</sup> 3C	m	1,520.00
600V CVMAZV ケーブル	3.5mm <sup>2</sup> 2C	m	521.00
600V CVMAZV ケーブル	3.5mm <sup>2</sup> 3C	m	619.00
600V CVMAZV ケーブル	5.5mm <sup>2</sup> 2C	m	645.00
600V CVMAZV ケーブル	5.5mm <sup>2</sup> 3C	m	783.00
600V CVMAZV ケーブル	8mm <sup>2</sup> 2C	m	760.00
600V CVMAZV ケーブル	8mm <sup>2</sup> 3C	m	947.00
600V CVMAZV ケーブル	14mm <sup>2</sup> 2C	m	1,070.00
600V CVMAZV ケーブル	14mm <sup>2</sup> 3C	m	1,360.00
600V CVMAZV ケーブル	22mm <sup>2</sup> 2C	m	1,460.00
600V CVMAZV ケーブル	22mm <sup>2</sup> 3C	m	1,900.00
600V CVMAZV ケーブル	38mm <sup>2</sup> 2C	m	2,200.00
600V CVMAZV ケーブル	38mm <sup>2</sup> 3C	m	2,940.00
6.6kV F-CV(EE)MAZV ケーブル	60mm <sup>2</sup> 3C 耐燃性、3層同時押出仕様	m	31,600.00
6.6kV F-CV(EE)MAZV ケーブル	100mm <sup>2</sup> 3C 耐燃性、3層同時押出仕様	m	38,400.00
6.6kV F-CV(EE)MAZV ケーブル	150mm <sup>2</sup> 3C 耐燃性、3層同時押出仕様	m	46,300.00
6.6kV F-CV(EE)MAZV ケーブル	200mm <sup>2</sup> 3C 耐燃性、3層同時押出仕様	m	52,100.00
6.6kV F-CV(EE)MAZV ケーブル	250mm <sup>2</sup> 3C 耐燃性、3層同時押出仕様	m	78,600.00
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ40mm 一般用	m <sup>2</sup>	12,500.00
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ40mm 耐圧用	m <sup>2</sup>	17,900.00
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ40mm 歩道橋用	m <sup>2</sup>	12,500.00
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ50mm 一般用	m <sup>2</sup>	10,000.00
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ50mm 耐圧用	m <sup>2</sup>	14,300.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ50mm 歩道橋用	m2	10,000.00
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ60mm 一般用	m2	8,710.00
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ60mm 耐圧用	m2	12,000.00
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ60mm 歩道橋用	m2	8,710.00
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ70mm 一般用	m2	7,600.00
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ70mm 耐圧用	m2	10,800.00
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ70mm 歩道橋用	m2	7,600.00
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ80mm 一般用	m2	6,550.00
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ80mm 耐圧用	m2	9,350.00
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ80mm 歩道橋用	m2	6,650.00
HVV	3.5mm2	m	335.00
HVV	5.5mm2	m	485.00
HVV	8mm2	m	540.00
<b>ケーブル分岐・吊金物・端末処理材・接続材</b>			
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 14mm2 1分岐 2線 5.5~14mm2	個	8,640.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 14mm2 1分岐 3線 5.5~14mm2	個	12,500.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 14mm2 2分岐 2線 5.5~14mm2	個	10,100.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 14mm2 2分岐 3線 5.5~14mm2	個	15,100.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm2 1分岐 2線 5.5~14mm2	個	8,460.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm2 1分岐 3線 5.5~14mm2	個	12,500.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm2 2分岐 2線 5.5~14mm2	個	10,300.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm2 2分岐 3線 5.5~14mm2	個	15,200.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm2 1分岐 2線 22mm2	個	9,550.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm2 1分岐 3線 22mm2	個	14,100.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm2 2分岐 2線 22mm2	個	11,200.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm2 2分岐 3線 22mm2	個	16,600.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm2 1分岐 2線 5.5~14mm2	個	9,000.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm2 1分岐 3線 5.5~14mm2	個	13,000.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm2 2分岐 2線 5.5~14mm2	個	10,600.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm2 2分岐 3線 5.5~14mm2	個	15,900.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm2 1分岐 2線 22~38mm2	個	9,750.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm2 1分岐 3線 22~38mm2	個	14,700.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm2 2分岐 2線 22~38mm2	個	11,800.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm2 2分岐 3線 22~38mm2	個	17,700.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 60mm2 1分岐 2線 5.5~14mm2	個	9,810.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 60mm2 1分岐 3線 5.5~14mm2	個	14,300.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 60mm2 2分岐 2線 5.5~14mm2	個	11,700.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 60mm2 2分岐 3線 5.5~14mm2	個	17,600.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 60mm2 1分岐 2線 22~60mm2	個	10,500.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 60mm2 1分岐 3線 22~60mm2	個	16,100.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 60mm2 2分岐 2線 22~60mm2	個	12,700.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 60mm2 2分岐 3線 22~60mm2	個	19,000.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 100mm2 1分岐 2線 5.5~14mm2	個	10,700.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 100mm2 2分岐 2線 5.5~14mm2	個	12,900.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 100mm2 1分岐 2線 22~60mm2	個	11,800.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 100mm2 1分岐 3線 22~60mm2	個	17,700.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 150mm2 1分岐 2線 5.5~14mm2	個	13,700.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 150mm2 1分岐 3線 5.5~14mm2	個	20,600.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 150mm2 2分岐 2線 5.5~14mm2	個	16,600.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 150mm2 1分岐 2線 22~60mm2	個	15,100.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 150mm2 1分岐 3線 22~60mm2	個	22,700.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 200mm2 1分岐 2線 5.5~14mm2	個	16,600.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 200mm2 1分岐 2線 22~60mm2	個	18,500.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 200mm2 1分岐 3線 22~60mm2	個	27,700.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 250mm2 1分岐 2線 22~60mm2	個	20,200.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 250mm2 1分岐 3線 22~60mm2	個	30,900.00
EM ケーブルグリップ	EM-CET 22~38mm2	個	9,200.00
EM ケーブルグリップ	EM-CET 38~60mm2	個	9,300.00
EM ケーブルグリップ	EM-CET 100mm2	個	9,480.00
EM ケーブルグリップ	EM-CET 150mm2	個	9,520.00
EM ケーブルグリップ	EM-CET 200mm2	個	11,200.00
フックホルト	W3/8×250mm	個	232.00
端末処理材料 600V EM-CE	14mm2-1C 屋内外用	組	3,970.00
端末処理材料 600V EM-CE	14mm2-2C 屋内外用	組	4,630.00
端末処理材料 600V EM-CE	14mm2-3C 屋内外用	組	7,220.00
端末処理材料 600V EM-CE	14mm2-4C 屋内外用	組	8,170.00
端末処理材料 600V EM-CE	22mm2-1C 屋内外用	組	4,070.00
端末処理材料 600V EM-CE	22mm2-2C 屋内外用	組	5,460.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
端末処理材料 600V EM-CE	22mm2-3C 屋内外用	組	8,290.00
端末処理材料 600V EM-CE	22mm2-4C 屋内外用	組	8,980.00
端末処理材料 600V EM-CE	38mm2-1C 屋内外用	組	4,160.00
端末処理材料 600V EM-CE	38mm2-2C 屋内外用	組	5,930.00
端末処理材料 600V EM-CE	38mm2-3C 屋内外用	組	9,230.00
端末処理材料 600V EM-CE	38mm2-4C 屋内外用	組	9,650.00
端末処理材料 600V EM-CE	60mm2-1C 屋内外用	組	4,340.00
端末処理材料 600V EM-CE	60mm2-2C 屋内外用	組	8,150.00
端末処理材料 600V EM-CE	60mm2-3C 屋内外用	組	11,000.00
端末処理材料 600V EM-CE	60mm2-4C 屋内外用	組	12,500.00
端末処理材料 600V EM-CE	100mm2-1C 屋内外用	組	5,370.00
端末処理材料 600V EM-CE	100mm2-2C 屋内外用	組	10,700.00
端末処理材料 600V EM-CE	100mm2-3C 屋内外用	組	14,400.00
端末処理材料 600V EM-CE	150mm2-3C 屋内外用	組	19,200.00
端末処理材料 600V EM-CE	200mm2-3C 屋内外用	組	23,300.00
屋内端末処理	6KV EM-FPT38mm2 常温収縮チューブ工法	個	18,500.00
屋内端末処理	6KV EM-FPT60mm2 常温収縮チューブ工法	個	18,500.00
屋外端末処理	6KV EM-FPT38mm2 常温収縮チューブ工法	個	22,400.00
屋外端末処理	6KV EM-FPT60mm2 常温収縮チューブ工法	個	22,400.00
屋外端末処理 (重耐塩)	6KV EM-CET38mm2 常温収縮チューブ工法	個	101,000.00
屋外端末処理 (重耐塩)	6KV EM-CET60mm2 常温収縮チューブ工法	個	107,000.00
屋外端末処理 (重耐塩)	6KV EM-FPT38mm2 常温収縮チューブ工法	個	162,000.00
屋外端末処理 (重耐塩)	6KV EM-FPT60mm2 常温収縮チューブ工法	個	179,000.00
600V EM-CE直線接続材	8mm2-1C	組	4,870.00
600V EM-CE直線接続材	8mm2-2C	組	6,230.00
600V EM-CE直線接続材	8mm2-3C	組	6,230.00
600V EM-CE直線接続材	14mm2-1C	組	4,870.00
600V EM-CE直線接続材	14mm2-2C	組	6,230.00
600V EM-CE直線接続材	14mm2-3C	組	6,230.00
600V EM-CE直線接続材	22mm2-1C	組	4,870.00
600V EM-CE直線接続材	22mm2-2C	組	8,900.00
600V EM-CE直線接続材	22mm2-3C	組	8,900.00
600V EM-CE直線接続材	38mm2-1C	組	4,870.00
600V EM-CE直線接続材	38mm2-2C	組	8,900.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
600V EM-CE直線接続材	38mm <sup>2</sup> -3C	組	8,900.00
600V EM-CEMAZV直線接続材	8mm <sup>2</sup> -2C	組	8,900.00
600V EM-CEMAZV直線接続材	8mm <sup>2</sup> -3C	組	8,900.00
600V EM-CEMAZV直線接続材	14mm <sup>2</sup> -3C	組	13,500.00
EM-CEE直線接続材	1.25mm <sup>2</sup> -2C~7C	組	4,870.00
EM-CEE直線接続材	1.25mm <sup>2</sup> -8C~20C	組	6,230.00
EM-CEE直線接続材	1.25mm <sup>2</sup> -21C~30C	組	8,900.00
EM-CEE直線接続材	2.0mm <sup>2</sup> -2C~5C	組	4,870.00
EM-CEE直線接続材	2.0mm <sup>2</sup> -6C~16C	組	6,230.00
EM-CEE直線接続材	2.0mm <sup>2</sup> -17C~30C	組	8,900.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹8mm <sup>2</sup> ×3C 分5.5mm <sup>2</sup> ×3C迄	組	7,150.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹8mm <sup>2</sup> ×3C 分8mm <sup>2</sup> ×3C	組	7,150.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹14mm <sup>2</sup> ×3C 分8mm <sup>2</sup> ×3C迄	組	8,790.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹14mm <sup>2</sup> ×3C 分14mm <sup>2</sup> ×3C	組	8,790.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹22mm <sup>2</sup> ×3C 分14mm <sup>2</sup> ×3C迄	組	8,790.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹22mm <sup>2</sup> ×3C 分22mm <sup>2</sup> ×3C	組	8,790.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹38mm <sup>2</sup> ×3C 分22mm <sup>2</sup> ×3C迄	組	12,400.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹38mm <sup>2</sup> ×3C 分38mm <sup>2</sup> ×3C	組	12,400.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹60mm <sup>2</sup> ×3C 分38mm <sup>2</sup> ×3C迄	組	12,400.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹60mm <sup>2</sup> ×3C 分60mm <sup>2</sup> ×3C	組	26,900.00
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹8mm <sup>2</sup> ×1C 分8mm <sup>2</sup> ×1C迄	組	7,150.00
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹14mm <sup>2</sup> ×1C 分14mm <sup>2</sup> ×1C迄	組	7,150.00
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹22mm <sup>2</sup> ×1C 分22mm <sup>2</sup> ×1C迄	組	7,150.00
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹38mm <sup>2</sup> ×1C 分38mm <sup>2</sup> ×1C迄	組	7,150.00
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹60mm <sup>2</sup> ×1C 分60mm <sup>2</sup> ×1C迄	組	7,150.00
<b>電線管類</b>			
一種金属製 可とう電線管	(16)	m	455.00
一種金属製 可とう電線管	(22)	m	625.00
一種金属製 可とう電線管	(28)	m	815.00
一種金属製 可とう電線管	(36)	m	1,240.00
一種金属製 可とう電線管	(42)	m	1,770.00
一種金属製 可とう電線管	(54)	m	2,340.00
一種金属製 可とう電線管	(70)	m	2,840.00
一種金属製 可とう電線管	(82)	m	3,820.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
一種金属製 可とう電線管	(92)	m	7,330.00
一種金属製 可とう電線管	(104)	m	8,780.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(16)	個	246.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(22)	個	366.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(28)	個	493.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(36)	個	739.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(42)	個	999.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(54)	個	1,210.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(70)	個	3,130.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(82)	個	4,810.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(92)	個	6,190.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(104)	個	9,160.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(16)	個	249.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(22)	個	370.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(28)	個	506.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(36)	個	749.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(42)	個	998.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(54)	個	1,260.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(70)	個	3,110.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(82)	個	4,780.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(92)	個	6,180.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(104)	個	9,280.00
防水スリーブ	50φ 150L	個	4,650.00
防水スリーブ	50φ 300L	個	4,790.00
防水スリーブ	50φ 350L	個	5,040.00
防水スリーブ	80φ 300L	個	5,270.00
防水スリーブ	80φ 350L	個	5,570.00
防水スリーブ	100φ 300L	個	8,290.00
防水スリーブ	100φ 350L	個	8,520.00
防水スリーブ	150φ 300L	個	9,690.00
防水スリーブ	150φ 350L	個	10,200.00
Fモール	4号	m	369.00
<b>吊金物</b>			
ワイヤリングダクト	W100×H50 溶融亜鉛メッキ 2.3t	m	14,300.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
ダクタ- (亜鉛メッキ)	30×40×600	本	648.00
ダクタ- (亜鉛メッキ)	30×40×700	本	736.00
ダクタ- (亜鉛メッキ)	30×40×800	本	832.00
ダクタ- (亜鉛メッキ)	30×40×900	本	928.00
ダクタ- (亜鉛メッキ)	30×40×1000	本	1,000.00
ダクタ- (溶融亜鉛メッキ)	30×40×600	本	1,300.00
ダクタ- (溶融亜鉛メッキ)	30×40×700	本	1,500.00
ダクタ- (溶融亜鉛メッキ)	30×40×800	本	1,680.00
ダクタ- (溶融亜鉛メッキ)	30×40×900	本	1,870.00
ダクタ- (溶融亜鉛メッキ)	30×40×1000	本	2,070.00
ダクタ- (SUS)	30×40×600	本	2,620.00
ダクタ- (SUS)	30×40×700	本	3,050.00
ダクタ- (SUS)	30×40×800	本	3,470.00
ダクタ- (SUS)	30×40×900	本	3,880.00
ダクタ- (SUS)	30×40×1000	本	4,300.00
全ネジボルト (吊ボルト)	亜鉛メッキ W3/8×1000	m	174.00
全ネジボルト (吊ボルト)	SUS W3/8×1000	m	840.00
インサート	ネクス製 SKSP-W3	個	55.20
ボルト	SUS (W3/8×32)	個	64.60
ナット	SUS (W3/8)	個	25.90
ダクタ-吊金物	ネクス製 DHU-W3+DHN-W3 (亜鉛メッキ製)	個	151.00
ダクタ-吊金物	ネクス製 S-DHU-W3+S-DHNR-W3 (SUS製)	個	599.00
管支持金物	ネクス製 SB-19C	個	172.00
管支持金物	ネクス製 SB-25C	個	180.00
管支持金物	ネクス製 SB-31C	個	190.00
管支持金物	ネクス製 AKB-50	個	248.00
管支持金物	ネクス製 AKB-65	個	288.00
吊ボルト支持金物	ネクス製 HB-1 (W3/8)	個	216.00
L型アンカーボルト	13φ×300L ネジ部溶融亜鉛メッキ	個	387.00
L型アンカーボルト	13φ×400L ネジ部溶融亜鉛メッキ	個	438.00
L型アンカーボルト	13φ×500L ネジ部溶融亜鉛メッキ	個	489.00
<b>配線器具類</b>			
フリーアクセス用 ジョイントボックス	20A 3心3分岐	個	1,050.00
フリーアクセス用 ハーネスコンセント	カバー付 フル端子	個	1,740.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
<b>遮断器</b>			
配線用遮断器	MCB2P 30AF 30AT 220V 2.5KA	個	1,810.00
配線用遮断器	MCB2P 50AF 50AT 220V 2.5KA	個	3,020.00
配線用遮断器	MCB2P 100AF 100AT 220V 7.5KA	個	8,910.00
配線用遮断器	MCB3P 50AF 50AT 220V 2.5KA	個	3,630.00
配線用遮断器	MCB3P 100AF 100AT 220V 7.5KA	個	9,570.00
<b>装柱材料類</b>			
ホール底板	丸型 No.1 36kg	個	4,080.00
ホール底板	丸型 No.2 45kg	個	4,820.00
コンクリート根枷	1m×170×140 ハント共	本	11,100.00
コンクリート根枷	1.2m×170×120 ハント共	本	13,500.00
足場ボルト	コンクリート柱用	本	231.00
ステップロック(ロッド付)	No.2 33.7kg 600×300	個	11,900.00
ステップロック(ロッド付)	No.3 49.9kg 700×350	個	18,000.00
アームタイ	3×32×940	本	1,570.00
アームタイ	3×32×1290	本	1,980.00
アーム類	落下防止ワイヤー SUS φ 3mm L=220mm	台	2,690.00
<b>受変電設備</b>			
高圧気中開閉器	7.2kV 200A ストラカ引きはがし ヒューズホルダ付 絶縁バリア付	台	53,500.00
アクリル標示板(消防危険物標識)	変電設備 225×300mm	枚	637.00
アクリル標示板(産業標識)	高電圧(危険) 225×300mm	枚	637.00
変圧器(50Hz用)	油入 単相 6kV-210/105V 50kVA (第三次判断基準)	台	2,350,000.00
変圧器(50Hz用)	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA (第三次判断基準)	台	3,400,000.00
変圧器(50Hz用)	油入 単相 6kV-210/105V 150kVA (第三次判断基準)	台	4,460,000.00
変圧器(50Hz用)	油入 単相 6kV-210/105V 200kVA (第三次判断基準)	台	5,430,000.00
変圧器(50Hz用)	油入 三相 6kV-210V 100kVA (第三次判断基準)	台	3,690,000.00
変圧器(50Hz用)	油入 三相 6kV-210V 150kVA (第三次判断基準)	台	4,690,000.00
変圧器(50Hz用)	油入 三相 6kV-210V 200kVA (第三次判断基準)	台	5,670,000.00
変圧器(50Hz用)	油入 三相 6kV-210V 300kVA (第三次判断基準)	台	7,810,000.00
<b>端子盤</b>			
端子盤(標準品)	10P 300W×350H×125D 屋内	面	9,170.00
端子盤(標準品)	20P 400W×400H×125D 屋内	面	11,400.00
端子盤(標準品)	30P 400W×500H×125D 屋内	面	12,900.00
端子盤(標準品)	40P 450W×600H×125D 屋内	面	20,200.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
端子盤(標準品)	60P 600W×700H×125D 屋内	面	26,100.00
端子盤(標準品)	80P 600W×800H×125D 屋内	面	27,500.00
端子盤(標準品)	100P 600W×900H×125D 屋内	面	31,000.00
電話端子盤	10P 200W×300H×100D 屋内	面	7,600.00
電話端子盤	20P 250W×350H×100D 屋内	面	8,320.00
電話端子盤	30P 250W×500H×100D 屋内	面	9,800.00
<b>インターホン・電話設備</b>			
インターホン 親子式	親-1 ドアホン-1 カメラ付	台	14,000.00
インターホン 親子式	親-1 子-1 ドアホン-1 カメラ付	台	36,900.00
インターホン 親子式	親-1 子-1 ドアホン-2 カメラ付	台	62,600.00
インターホン 相互式	12局用 親機	台	10,800.00
インターホン 相互式	24局用 親機	台	13,400.00
インターホン 相互式	子機	台	6,920.00
インターホン 相互式	玄関子機	台	11,900.00
インターホン 相互式	電源アダプタ	台	8,720.00
非常通報機	一般仕様(防災機器メーカー品)	台	99,500.00
廊下灯	丸型 埋込 樹脂P	個	3,360.00
廊下灯	角型 埋込 樹脂P	個	4,010.00
押ボタン用表示プレート	アクリル製 100×50 25文字	枚	6,240.00
電子ボタン電話機	24外線用 卓上 標準型	台	38,100.00
電子ボタン電話機	24外線用 卓上 停電補償	台	54,600.00
電子ボタン電話機	ドアホン	台	5,900.00
<b>テレビ共聴設備</b>			
共聴用アンテナマスト	STPG.40A 1.0m	本	43,900.00
マストステー金物	3方環(公園便所引込用)	個	4,470.00
共聴用アンテナマスト	STPG.50A 4.0m	本	60,900.00
共聴用アンテナマスト	STPG.50A 5.5m	本	66,300.00
マスト取付金物	50A用 壁付型 溶融亜鉛製	個	10,100.00
マスト取付金物	40A用 壁付型 溶融亜鉛製	個	4,450.00
ホイップアンテナ	TAA AM用75Ω出力	本	31,700.00
家庭用アンテナ	UHF13~62CH 14EL 75/300Ω	本	4,950.00
家庭用アンテナ	UHF13~62CH 20EL 75/300Ω	本	6,080.00
TV機器収納盤(標準品)	500W×1000H×150D	面	33,300.00
TV機器収納盤(標準品)	500W×1100H×150D	面	35,400.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
TV機器収納盤(標準品)	600W×1000H×150D	面	36,600.00
TV機器収納盤(標準品)	600W×1200H×150D	面	40,600.00
<b>防災設備</b>			
受信機	P型2級 3回線 壁掛型 電池付 露出	面	68,300.00
受信機	P型2級 3回線 電池付 埋込型	面	79,400.00
受信機	P型2級 5回線 電池付 埋込型	面	84,200.00
スポット形感知器	定温式 1種 120℃	個	4,370.00
発信機用ガード	発信機・赤色ランプ	個	3,600.00
感知器用ガード		個	1,170.00
消火栓起動リレー		個	15,200.00
総合盤ボックス	横 埋込型 B.P1.L. 10P付	面	16,500.00
総合盤ボックス	横 埋込型 B.P2.L. 10P付	面	14,600.00
総合盤ボックス	横 埋込型 P1.L. 10P付	面	14,100.00
総合盤ボックス	横 埋込型 P2.L. 10P付	面	12,400.00
総合盤ボックス	横 露出型 B.P1.L. 10P付	面	18,600.00
総合盤ボックス	横 露出型 B.P2.L. 10P付	面	16,900.00
総合盤ボックス	横 露出型 P1.L. 10P付	面	14,000.00
総合盤ボックス	横 露出型 P2.L. 10P付	面	14,400.00
総合盤ボックス	縦 埋込型 B.P2.L. 10P付	面	14,800.00
総合盤ボックス	縦 埋込型 P2.L. 10P付	面	12,300.00
総合盤ボックス	縦 露出型 B.P2.L. 10P付	面	16,700.00
総合盤ボックス	縦 露出型 P2.L. 10P付	面	14,400.00
総合盤ボックス	組込 木板 B.P1.L. 10P付	面	13,800.00
総合盤ボックス	組込 木板 P1.L. 10P付	面	12,000.00
室外表示灯	24V 埋込型	個	1,350.00
煙感知器点検ボックス	壁型	個	9,070.00
防火戸制御盤	5回線埋込型	面	162,000.00
検知器用ガード		個	1,140.00
<b>ロートヒーティング設備</b>			
路面水分検知器	水分電極	個	90,500.00
路面温度検知器	白金測温抵抗体	個	39,300.00
温度調節器	-10～40℃ダイヤル設定式	個	48,700.00
温度水分調節器		個	253,000.00
遠隔制御装置	代表監視用 H-6型 車道用	個	560,000.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
ロードヒーティング 無線遠隔制御装置	外部アンテナ、無線モジュール(パケット通信用)、プロトコル変換器、遠隔制御装置含む	台	920,000.00
遠隔制御親局装置	8局用ユニット H-6型	枚	984,000.00
自動制御器(H-6型)	4要素 2CH優先・非優先方式	台	1,120,000.00
自動制御器(H-6型)	4要素 4CH優先・非優先方式	台	1,400,000.00
自動制御器(H-6型)	4要素 6CH優先・非優先方式	台	1,680,000.00
ロードヒーティング 盤	遠隔+5要素6ch+SPD 屋外防水・アクリルウレタン塗装・遠隔+5要素(6ch)スペース 主幹MCCB3P225AF/SSC80×3/ELB2P50AF×12	面	11,000,000.00
ロードヒーティング 盤	遠隔+5要素4ch+SPD 屋外防水・アクリルウレタン塗装・遠隔+5要素(4ch)スペース 主幹MCCB3P225AF/SSC80×3/ELB2P50AF×12	面	9,660,000.00
ロードヒーティング 盤	遠隔+5要素2ch+SPD 屋外防水・アクリルウレタン塗装・遠隔+5要素(2ch)スペース 主幹MCCB3P225AF/SSC80×2/ELB2P50AF×12	面	8,210,000.00
ロードヒーティング 盤	遠隔+5要素なし+SPD 屋外防水・アクリルウレタン塗装・SPD有 遠隔+5要素なし 主幹MCCB3P225AF/SSC80×2/ELB2P50AF×9	面	5,380,000.00
ロードヒーティング 盤用部材	SSC3P80A	面	264,000.00
ロードヒーティング 盤用部材	SSC3P50A	面	149,000.00
ロードヒーティング 盤用部材	SSC3P30A	面	114,000.00
ロードヒーティング 盤用部材	MCB3P225AF主幹	台	202,000.00
ロードヒーティング 盤用部材	MCB3P100AF主幹	台	137,000.00
ロードヒーティング 盤用部材	MCB3P100AF分岐	台	85,400.00
ロードヒーティング 盤用部材	MCB3P50AF分岐	台	47,800.00
ロードヒーティング 盤用部材	ELCB2P50/30A AL付	台	60,000.00
ルームサーモ	マグネット、サイリスタ用 温度設定付	個	7,920.00
暖房器	1kW 乾式ベースボード式	台	75,400.00
暖房器	2kW 乾式ベースボード式	台	93,500.00
暖房器	3kW 温風床置き式	台	198,000.00
暖房器	3kW 温風天井吊式	台	231,000.00
暖房器	4kW 乾式ベースボード式	台	172,000.00
暖房器	4kW 温風床置き式	台	198,000.00
暖房器	4kW 温風天井吊式	台	231,000.00
暖房器	5kW 温風床置き式	台	214,000.00
暖房器	5kW 温風天井吊式	台	267,000.00
蓄熱暖房器	3.0kW 温風式	台	188,000.00
蓄熱暖房器	4.0kW 温風式	台	228,000.00
蓄熱暖房器	5.0kW 温風式	台	243,000.00
サーモスタット	-5~60℃(アズビル製)	個	42,200.00
パネルヒーター	単相 200V 1.75kW いたずら防止カバー付	台	61,300.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
パネルヒーター	単相 200V 2.0kW いたずら防止カバー付	台	65,300.00
パネルヒーター	単相 200V 2.5kW いたずら防止カバー付	台	76,500.00
パネルヒーター	単相 100/200V 0.75kW いたずら防止カバー付	台	48,800.00
パネルヒーター	単相 100/200V 1.0kW いたずら防止カバー付	台	54,100.00
パネルヒーター	単相 100/200V 1.25kW いたずら防止カバー付	台	56,100.00
テープヒーター	100V 100W 10m	本	5,940.00
テープヒーター	100V 200W 20m	本	10,400.00
土工事・ハントホール			
ケーブル埋設標	黄銅製	枚	1,390.00
ケーブル埋設柱	コンクリート製 100×100×600	本	5,010.00
ブロックハントホール H1-6	600×600×600 蓋なし ①～④	個	69,000.00
ブロックハントホール H1-9	600×600×900 蓋なし	個	90,800.00
ブロックハントホール H2-6	900×900×600 蓋なし	個	109,000.00
ブロックハントホール H2-9	900×900×900 蓋なし	個	138,000.00
ハントホール	900×900×1300 蓋なし ①～④	個	152,000.00
ハントホール	800×400×650 蓋なし ⑤⑦	個	59,600.00
ハントホール	1200×600×1300 蓋なし ⑥⑧	個	179,000.00
マンホール(札幌市型M2-2)	1000×1000×1200 蓋なし ①～④	個	229,000.00
ブロックマンホール M3	1800×1000×1500 蓋なし	個	616,000.00
ブロックマンホール M4	2300×1300×1500 蓋なし	個	851,000.00
ブロックマンホール 設置費 M3	1800×1000×1500 (蓋の設置含む)	個	747,000.00
ブロックマンホール 設置費 M4	2300×1300×1500 (蓋の設置含む)	個	1,030,000.00
鉄蓋 (S2K-60)	①角棒600φ 耐2t	個	54,100.00
鉄蓋 (S8K-60)	②角棒600φ 耐8t	個	80,300.00
鉄蓋	③丸蓋 タイル用 耐8t	個	63,200.00
鉄蓋	④丸蓋 インターロッキング用 耐8t	個	88,700.00
鉄蓋	⑤800×400 耐2t	個	162,000.00
鉄蓋	⑥1200×600 耐2t	個	309,000.00
鉄蓋	⑦800×400 耐8t	個	193,000.00
鉄蓋	⑧1200×600 耐8t	個	336,000.00
鉄蓋 (R2K-60)	丸棒600φ 耐2t	個	48,700.00
鉄蓋 (R8K-60)	丸棒600φ 耐8t	個	74,000.00
ケーブル受金物	NTT仕様 固定式 260mm	個	1,530.00
ケーブル受金物	NTT仕様 固定式 400mm	個	1,680.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
組みアンカーボルト	25φ×500～4 ねじ部溶融亜鉛メッキ	組	17,500.00
組みアンカーボルト	SUS製 25φ×500～4	組	50,700.00
スリーブ			
防水スリーブ(つば付)	50φ×400L	個	4,940.00
防水スリーブ(つば付)	80φ×400L	個	7,060.00
防水スリーブ(つば付)	100φ×400L	個	8,740.00
防水スリーブ(つば付)	150φ×400L	個	10,400.00
ダクト			
ワイヤリングダクト	W300×H50 本体:ビニル塗装、蓋:メラミン焼付塗装	m	27,900.00
位置ボックス			
露出スイッチボックス	SUS製(22) 1個用1方出	個	13,900.00
プルボックス			
プルボックス	メラミン焼付け 150×150×100 接地端子なし	個	2,700.00
プルボックス	メラミン焼付け 150×150×150 接地端子なし	個	3,460.00
プルボックス	メラミン焼付け 200×200×100 接地端子なし	個	3,660.00
プルボックス	メラミン焼付け 200×200×150 接地端子なし	個	4,580.00
プルボックス	メラミン焼付け 200×200×200 接地端子なし	個	5,500.00
プルボックス	メラミン焼付け 300×200×200 接地端子なし	個	7,340.00
プルボックス	メラミン焼付け 300×300×150 接地端子なし	個	8,250.00
プルボックス	メラミン焼付け 300×300×200 接地端子なし	個	9,640.00
プルボックス	メラミン焼付け 300×300×300 接地端子なし	個	12,300.00
プルボックス	メラミン焼付け 400×400×200 接地端子なし	個	14,600.00
プルボックス	メラミン焼付け 400×400×300 接地端子なし	個	18,300.00
プルボックス	メラミン焼付け 400×400×400 接地端子なし	個	21,900.00
プルボックス	メラミン焼付け 500×500×400 接地端子なし	個	29,700.00
プルボックス	メラミン焼付け 500×500×500 接地端子なし	個	34,300.00
プルボックス	メラミン焼付け 600×600×400 接地端子なし	個	38,500.00
プルボックス	メラミン焼付け 600×600×500 接地端子なし	個	44,000.00
プルボックス	メラミン焼付け 600×600×600 接地端子なし	個	51,500.00
プルボックス	プレートメラミン 150×150×100、接地端子なし	個	2,410.00
ケーブルラック			
ケーブルラック耐震用架台	溶融亜鉛メッキ 組立アングル架台 梁施工用 吊長さ1000mm ラック幅500mm 1段	個	17,700.00
ケーブルラック耐震用架台	溶融亜鉛メッキ 組立アングル架台 梁施工用 吊長さ1000mm ラック幅600mm 1段	個	18,000.00
ケーブルラック耐震用架台	溶融亜鉛メッキ 組立アングル架台 梁施工用 吊長さ1000mm ラック幅700mm 1段	個	18,300.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
ケーブルラック耐震用架台	溶融亜鉛メッキ 組立アングル架台 梁施工用 吊長さ1000mm ラック幅800mm 1段	個	18,600.00
防火区画貫通処理			
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET22mm2 大臣認定工法	か所	1,350.00
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET38mm2用 大臣認定工法	か所	1,960.00
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET60mm2用 大臣認定工法	か所	1,960.00
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET100mm2用 大臣認定工法	か所	2,400.00
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET150mm2用 大臣認定工法	か所	2,400.00
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET200mm2用 大臣認定工法	か所	3,110.00
通信ケーブル			
同軸ケーブル	EM-5D-2E	m	117.00
同軸ケーブル	EM-10D-2E	m	345.00
同軸ケーブル	EM-10D-FB	m	516.00
同軸コネクタ	WF-H4SD-NP	個	10,100.00
スピーカーケーブル	4S6	m	132.00
EM-KPEE-S	1.25mm2-2P	m	371.00
EM-KPEE-S	1.25mm2-5P	m	667.00
EM-KPEE-S	1.25mm2-10P	m	1,150.00
EM-KPEE-S	1.25mm2-15P	m	1,660.00
EM-KPEE-S	1.25mm2-20P	m	2,090.00
モジュラープラグ	RJ-45 (CAT6) 圧着工具仕様	個	82.80
モジュラープラグ	RJ-45 (CAT6A) 圧着工具仕様	個	82.80
光ケーブル	SM-2C インドア型ケーブル	m	240.00
光ケーブル	SM-4C LAPシース - テープスロット型	m	1,360.00
光ケーブル	SM-4C WBシース - テープスロット型	m	504.00
光ケーブル	SM-4C コード集合型	m	1,000.00
光ケーブル	SM-8C LAPシース - テープスロット型	m	1,420.00
光ケーブル	SM-8C WBシース - テープスロット型	m	544.00
光ケーブル	SM-16C LAPシース - テープスロット型	m	1,560.00
光ケーブル	SM-16C WBシース - テープスロット型	m	664.00
光ケーブル	GI(50/125)-4C LAPシース - テープスロット型	m	2,080.00
光ケーブル	GI(50/125)-8C LAPシース - テープスロット型	m	2,340.00
SCコネクタ付単心コード	片端コネクタ付 SMケーブル1m	本	1,870.00
SC-SCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付 SMケーブル1m	本	3,430.00
LCコネクタ付単心コード	片端コネクタ付 SMケーブル1m	本	2,220.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
LC-LCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付 SMケーブル1m	本	3,570.00
SC-LCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付 SMケーブル1m	本	3,500.00
SCコネクタ付単心コード	片端コネクタ付 GIケーブル1m	本	1,890.00
LCコネクタ付単心コード	片端コネクタ付 GIケーブル1m	本	2,240.00
モジュラープラグ	RJ-45(CAT5e) 圧着工具仕様	個	74.50
<b>ライティングダクト</b>			
ライティングダクト(露出)	2P15A E付 1m	個	2,310.00
ライティングダクト(露出)	2P15A E付 3m	個	7,050.00
<b>配線器具類</b>			
ワイドハンドル形スイッチ+コンセント	スイッチ1PH15A NP付×1 +コンセント2P15A 125V×1 取付枠込み	個	1,240.00
ライトコントロール	500W用	個	3,930.00
調光スイッチ	LED 埋込 ローター式 3.2A ON-OFFスイッチ付 位置表示灯付 ネム付 取付枠込み	個	6,390.00
調光器	LED、インバータ蛍光灯用	個	23,700.00
防水コムキャップ	3P20A(E付)×1 250V 引掛型	個	1,130.00
C型コンセント	2P20A	個	1,530.00
リーチーコンセント	2P15A×2(1.8m)	個	5,770.00
リーチーコンセント	2P15A(E付)×2(1.8m)	個	9,750.00
コンセント	連用 2P15A 扉付×2 一体形 125V	個	413.00
コンセント	連用 2P15A 扉付×2 接地極×2付 接地端子×1付 一体形 125V	個	953.00
フローコンセント	2P15A×2 接地極付 抜止め アルミダイキャスト 丸型	個	10,100.00
フリーアクセス用 ハーネスキャップ	フル端子 20A	個	742.00
フリーアクセス用 テーブルタップ	接地 15A キャップ付	個	2,520.00
自動点滅器	3A 100V 光電式埋込型	個	3,590.00
はさみ金物(高天井照明用)		個	3,300.00
照明器具用 脱落防止ワイヤ	ナイロンコートワイヤーロープ φ2.0mm 1m程度	本	731.00
照明器具用 脱落防止ワイヤ	ナイロンコートワイヤーロープ φ2.0mm 2m程度	本	1,460.00
<b>HID灯器具</b>			
ステージ用照明器具	SP-A サブホルダーライト ハロゲン200W×1 C型20Aプラグ付 電源 ケーブル長1.5m 灯具角度可変型 ハンガー付	台	78,100.00
ステージ用照明器具	SP-B 連結ローホルゾンライト ハロゲン85W×12 C型20Aプラグ付 電源ケーブル長5m フィルター付(赤、青、緑)	台	187,000.00
ステージ用照明器具	SP-C スポットライト ハロゲン1kW×1 C型20Aプラグ付 電源ケーブル 長5m ハンガー付	台	196,000.00
ステージ用照明器具	SP-D 連結ホルダーライト ハロゲン85W×9 C型20Aプラグ付 電源 ケーブル長2m フィルター付(赤、青、緑、黄、白のうち4色)	台	160,000.00
<b>赤外線灯器具</b>			
赤外線灯器具	250W ホルダー・ランプ・ガード・台座付	個	7,220.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
LED照明器具			
LEDペンダライト(調光なし)	階段灯 非常用バッテリー内蔵(E-321)	個	69,500.00
LEDペンダライト(調光なし)	FBC2-321-PH相当品(H-321)	個	39,000.00
LEDペンダライト(調光なし)	K1-FSR2-321-PH相当品 非常用バッテリー内蔵(M-321)	個	36,300.00
LEDペンダライト(調光なし)	K1-FSR2-322-PH相当品 非常用バッテリー内蔵(M-322)	個	41,000.00
LEDペンダライト(調光なし)	FPL01-101-GL相当品(P-101)	個	13,800.00
LED照明器具	露出形-FBC01-161-GL相当品(N-161)	個	6,280.00
LED照明器具ダウンライト	LRS1 乳白カバー付 550LM程度	個	7,210.00
LED高天井器具	LSR2W-200 下面ガード・落下防止ワイヤ付	個	114,000.00
LED照明器具	ミラーライト FL20W×1相当 乳白カバー	個	5,440.00
LED照明器具	流し元灯 FL20W×1相当 乳白カバー スwitchコンセントなし	個	5,390.00
LED舞台照明器具	SP-G(フィックスライト LED47W 落下防止ワイヤ付 ハンガー付 DMX信号ケーブル付)	台	250,000.00
LED舞台照明器具	SP-H(ローホリゾントライト LED114W 電源ケーブル付 DMX信号ケーブル付)	台	443,000.00
LED舞台照明器具	SP-I(平凸スポットライト LED150W ハンガー付 DMX信号ケーブル付)	台	620,000.00
LED舞台照明器具	SP-J(ポーターライト LED114W 電源ケーブル付 DMX信号ケーブル付)	台	527,000.00
DMX信号出力コネクタ	1系統	個	21,700.00
制御ケーブル	EM-KNPEE-SB0.5-2P	個	327.00
スポットライト用ハンタグラフ	SP-I用	台	108,000.00
スポットライト用ローラー	ケーブル滑車	個	3,310.00
LED照明器具(屋外灯)	LST1-60 指定色塗装	灯	215,000.00
LED照明器具(屋外灯)	LST1-60 180° 遮光板付 指定色塗装	灯	261,000.00
LED照明器具(屋外灯)	LST4-60 LN 180° 遮光板付 指定色塗装	灯	169,000.00
照明器具用ガード	G17 LRS8-4350LM用	個	31,000.00
照明器具用ガード	G18 LSS1-800LM-2/LSS1-1500LM-2用	個	2,180.00
照明器具用ガード	G19 LSS1-2350LM/LSS1-3150LM用	個	2,650.00
照明器具用ガード	G20 LSS9-800LM-2/LSS9-1550LM-2用	個	2,510.00
外周灯用架台	ホリ台	個	2,850.00
照明制御器			
熱感センサー付自動スイッチ	親機センサー(天井取付型)	個	9,610.00
熱感センサー付自動スイッチ	親機センサー(天井取付型) 換気扇専用端子付	個	7,690.00
熱感センサー付自動スイッチ	子機センサー(天井取付型)	個	5,370.00
熱感センサー付自動スイッチ	子機センサー(天井取付型) 換気扇専用端子付	個	5,600.00
熱感センサー付自動スイッチ	子機センサー(天井取付型) 換気扇専用端子付親機3系統連動型	個	7,520.00
熱感センサー付自動スイッチ	操作ユニット(配線器具型) 1個用	個	1,850.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
熱感センサー付自動スイッチ	操作ユニット(配線器具型) 2個用	個	3,390.00
<b>誘導灯・非常用照明器具</b>			
非常用LED照明器具	階段通路誘導灯LEDブラケットライト 壁直付型 20型 30分間タイプ FL20W1灯相当	個	40,200.00
非常用LED照明器具	非常灯兼用LEDブラケットライト 壁直付型 20型 30分間タイプ FL20W1灯相当	個	39,800.00
非常用LED照明器具専用リモコン	点検用リモコン	個	4,180.00
<b>分電盤・制御盤</b>			
分電盤	住戸分電盤A 標準盤 露出形 壁掛形 樹脂製 5回路 ドアなし	面	11,800.00
分電盤	住戸分電盤A 標準盤 露出形 壁掛形 樹脂製 5回路 ドアあり	面	17,000.00
分電盤	住戸分電盤B 標準盤 露出形 壁掛形 樹脂製 6回路 ドアなし	面	12,100.00
分電盤	住戸分電盤B 標準盤 露出形 壁掛形 樹脂製 6回路 ドアあり	面	16,500.00
T/U付リレーユニット	100V 6A 4回路 天井内取付型	個	21,000.00
T/U付リレーユニット	200V 6A 4回路 天井内取付型	個	26,700.00
<b>電気暖房設備</b>			
パネルヒーター	単相100/200V 0.25kW	台	40,900.00
パネルヒーター	単相100/200V 0.5kW	台	40,900.00
パネルヒーター	単相100/200V 1.5kW	台	60,700.00
いたずら防止カバー	パネルヒーターのサーモスタット部に取り付け	個	1,980.00
天吊暖房機受金物	75×40×5/7 L=600×2本、M12×750L×2本	台	15,000.00
テープヒーター	AC100V 消費電力45W 5.0m 末端コンセント仕様 自己温度制御型	本	9,040.00
<b>ガス暖房設備</b>			
ガス暖房制御盤	コンピューター式 2CH H-8型	面	189,000.00
ガス暖房制御盤	コンピューター式 4CH H-8型	面	355,000.00
ガス温度制御盤	コンピューター式 H-8型	面	178,000.00
ガス暖房手元操作スイッチ	表示ランプ付 H-8型	個	8,080.00
ルームセンサー	コンピューター式 検出部(サーミスタ) H-8型	個	16,800.00
集中監視制御盤	コンピュータ式 自立型	台	4,120,000.00
流量監視盤	MV1台用	面	739,000.00
流量監視盤	MV2台用	面	804,000.00
<b>建柱</b>			
コンクリート柱	8m- 14cm- 2.5kN (札幌)	本	44,500.00
コンクリート柱	9m- 14cm- 2.5kN (札幌)	本	54,400.00
コンクリート柱	10m- 19cm- 3.5kN (札幌)	本	69,100.00
コンクリート柱	11m- 19cm- 3.5kN (札幌)	本	78,100.00
コンクリート柱	12m- 19cm- 3.5kN (札幌)	本	87,000.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
コンクリート柱	13m- 19cm- 5.0kN (札幌)	本	117,000.00
コンクリート柱	14m- 19cm- 5.0kN (札幌)	本	127,000.00
コンクリート柱	15m- 19cm- 5.0kN (札幌)	本	141,000.00
段付ポール	TB4.5 下段165Φ 上段89Φ 灯具取付部76Φ 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	259,000.00
段付ポール	TB5.0 下段165Φ 上段89Φ 灯具取付部76Φ 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	259,000.00
段付ポール	ベースプレート式 6.0m 下段165Φ 上段89Φ 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	284,000.00
ポール取付アダプタ	ポールライト1灯用 上端φ89ポール適合 灯具取付部76Φ 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	個	33,200.00
ポール取付アダプタ	投光器2灯用 上端φ89ポール適合 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	個	133,000.00
ポール取付アダプタ	投光器2灯用 上端φ76ポール適合 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	個	133,000.00
地際部防食塗装費	ベースプレート式ポール用 下端500mm 変性エポキシ樹脂塗装	か所	19,200.00
地際部防食塗装費	ベースプレート式ポール用 下端600mm 変性エポキシ樹脂塗装	か所	24,500.00
コンクリート基礎	500×500×1100 ベースプレート式ポール用 プレキャスト式	基	31,600.00
コンクリート基礎	600×600×1200 ベースプレート式ポール用 プレキャスト式	基	49,700.00
<b>腕金</b>			
弓支線受アーム	1500mm	本	20,400.00
弓支線受アーム	2000mm	本	21,700.00
<b>支線</b>			
ラッシングロッド	CATV3号 75cm	個	100.00
スパイラルスリーブ	20φ クロ 2m 外線用	個	509.00
<b>地中線路</b>			
セパレーター	ハンドホールH1用 600×300×t6 塩ビ製 取付金具付	個	28,700.00
セパレーター	ハンドホールH2用 900×450×t6 塩ビ製 取付金具付	個	37,600.00
水抜用逆流防止弁	ハンドホール用 φ66mm程度	個	3,200.00
<b>太陽光発電設備</b>			
低圧配電盤改修	ELCB増設(逆接続可能ELCB) 3P 100AF 盤面加工	台	472,000.00
受電盤改修	逆電力系電気(RPR)取付 停電補償バッテリー付 盤面加工	台	512,000.00
軽量フレキシブル太陽光パネル	400W×25枚 シルフィイン製SFJ-400-EWH相当	式	3,440,000.00
軽量フレキシブル太陽光パネル(据付費)	400W×25枚 シルフィイン製SFJ-400-EWH相当	式	300,000.00
太陽電池	435W×24枚 ネクストエナジー・アント・リソース NER108M435E-ND(D)相当	式	1,720,000.00
太陽電池架台	2段×12列 50°	式	2,800,000.00
パワーコンディショナー	三相10kW 安川電機 CEPT-P2AA2010B相当	式	981,000.00
太陽電池付属ケーブル	片側ケーブル HCV 30m(3.5sq MC4)	式	46,400.00
データ収集装置	現地調整費含む ラプラス 低圧用遠隔監視システムL-eye TypeB相当	式	1,610,000.00
太陽光設備据付費	太陽電池10.44kW・架台・パワーコンディショナー・データ収集装置設置、配線結線 (太陽電池～パワーコンディショナーまで)	式	1,880,000.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
太陽光設備試験調整費	太陽電池10.44kW	式	450,000.00
パワーコンディショナー	単相2線式/単相3線式 4.95kW×1 HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL1相当	式	420,000.00
蓄電池	ハイブリッド5kwh蓄電システム 使用環境-20~55℃ HUAWEI LUNA2000^4.95-5相当	式	2,620,000.00
太陽電池	460W×24枚 ネクストエナジー・アンド・リソース NER108M460B-NE相当	式	1,720,000.00
太陽電池架台	2段3列×4 50°	式	3,390,000.00
太陽電池付属ケーブル	片側ケーブル HCV(3.5sq MC4) 50m×3組、60m×1組	式	160,000.00
データ収集装置	現地調整費含む HUAWEI Smart Logger 3000A相当	式	416,000.00
太陽光設備据付費	太陽電池11.04kW・架台・パワーコンディショナー・データ収集装置設置、配線結線(太陽電池~パワーコンディショナーまで)	式	2,590,000.00
太陽光設備試験調整費	太陽電池11.04kW	式	700,000.00
受電盤改修	逆電力継電器+地絡過電圧継電器(RPR+OVGR)取付 停電補償バッテリー付 盤面加工	台	772,000.00
<b>構内情報通信網設備</b>			
レイヤー2スイッチ 24ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード ネットワークループ防止機能 VLAN機能	台	76,700.00
レイヤー2スイッチ 24ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード ネットワークループ防止機能 VLAN機能 PoE給電可能	台	234,000.00
レイヤー2スイッチ 16ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード ネットワークループ防止機能 VLAN機能	台	62,700.00
レイヤー2スイッチ 16ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード ネットワークループ防止機能 VLAN機能 PoE給電可能	台	194,000.00
レイヤー2スイッチ 8ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード ネットワークループ防止機能 VLAN機能	台	47,100.00
レイヤー2スイッチ 8ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード ネットワークループ防止機能 VLAN機能 PoE給電可能	台	129,000.00
フロアスイッチ 24ポート	1000BASE-T 全二重通信モード インテリジェント機能なし 取付金具共	台	54,000.00
フロアスイッチ 24ポート	1000BASE-T 全二重通信モード PoE給電可能 インテリジェント機能なし 取付金具共	台	130,000.00
フロアスイッチ 16ポート	1000BASE-T 全二重通信モード インテリジェント機能なし 取付金具共	台	45,900.00
フロアスイッチ 16ポート	1000BASE-T 全二重通信モード PoE給電可能 インテリジェント機能なし 取付金具共	台	114,000.00
フロアスイッチ 8ポート	1000BASE-T 全二重通信モード インテリジェント機能なし 取付金具共	台	39,300.00
フロアスイッチ 8ポート	1000BASE-T 全二重通信モード PoE給電可能 インテリジェント機能なし 取付金具共	台	99,000.00
モジュラージャック	CAT6対応 埋込	個	1,110.00
モジュラージャック	CAT6A対応 埋込	個	3,400.00
情報機器収納架	鋼板製・自立型 標準盤 W600×H2000×D700	台	238,000.00
<b>構内交換設備</b>			
電子ボタ電話主装置(デジタル)	424型(局線4 内線24)	台	536,000.00
電子ボタ電話主装置(デジタル)	光電話用 50ポート程度	台	855,000.00
モジュラージャック	6極4心 コンデンサ付 プレートなし	個	704.00
モジュラージャック	6極4心 プレートなし	個	455.00
<b>時刻表示</b>			
子時計	φ550 屋外 ホリカーボネット	台	44,500.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
子時計	φ900 屋外 ホリカーホネット	台	147,000.00
子時計	φ900 屋外 ホリカーホネット 枠:SUS製	台	214,000.00
電波時計	900φ 枠:鋼板製 前面:ホリカーホネット 受信器含む	台	193,000.00
電波時計	900φ 枠:SUS製 前面:ホリカーホネット 受信器含む	台	288,000.00
電波時計制御器	AC100V 専用ケーブル(10m付)	個	43,600.00
パルス発信器	モーター付	台	36,600.00
プログラムタイマー付親時計	1L プログラム6L 電波修正機能	台	287,000.00
子時計修正器		台	18,400.00
子時計修正器用ジャック	埋込 屋内型	台	1,970.00
子時計修正器用ジャック	埋込 屋外防滴型	台	6,400.00
<b>拡声</b>			
ホン型HiFiスピーカー	PSJ-07 7W以上 98dB以上	個	17,900.00
ホン型HiFiスピーカー	PSJ-15 定格入力15W 出力音圧100dB以上 再生周波数200Hz～15kHz以上 L級	個	17,900.00
屋体メインスピーカー	PSY-04(1個当り)	個	170,000.00
スピーカー	PSP-07 壁掛10cm 5W 防水	個	11,700.00
オーディオスピーカー	PSP-16 2ウェイ 許容入力160W以上 天井付 取付金物共	個	45,800.00
電源制御リレー付コンセント	PWA AC100V 10A	個	11,400.00
屋内運動場 放送操作卓	移動部、固定部、備品共	台	2,540,000.00
電子ブザー	PWB 4秒待機 1秒鳴動	個	215,000.00
マイクコンセント	PMP-01 防滴キー付 キャン×1	個	14,700.00
マイクコンセント	PMP-02 舞台用フロッパー キャン×1	個	32,400.00
マイクコンセント	PMP-06 キャン×1	個	5,560.00
マイクコンセント	PMP-07 キャン×2	個	9,340.00
ワイヤレスアンテナ	PNP 800Mz	本	19,500.00
ワイヤレスチューナー	PNT-04 4ch800MHz帯ダバシター	台	279,000.00
はね返りスピーカー	PSY-03 許容入力80W以上	個	25,900.00
サイトスピーカー	PSY-02 許容入力80W以上	個	63,100.00
リレーボックス	PVB 10局	台	117,000.00
屋運放送端子盤	PXB-01 放送切替リレー1 10P-2	面	159,000.00
屋運放送コネクタ盤	PXB-02 準備室用	面	294,000.00
屋運放送コネクタ盤	PXB-03a アリーナ用	面	324,000.00
屋運放送切替器	PXP-01 屋運・校舎系切替 扉無	台	101,000.00
屋運放送切替器	PXP-02 屋運・校舎系切替 キー付	台	129,000.00
屋運リレーボックス	PXR 放送回線切替機能	個	129,000.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
屋運プレーヤ卓	PXT 700×500×850キャスター付	台	62,700.00
表示			
平面赤色灯	立売堀製作所 パラサイン相当品	個	4,140.00
回転灯	防湿 DC24V フォーザー一体型	個	18,900.00
インターホン			
インターホン親機	受話器付 子機3台以上、増設親機2台以上接続可能 録画機能なし カラーモニター付(アイホンKB3・5相当品)	台	73,700.00
インターホン増設親機	受話器付 録画機能なし カラーモニター付(アイホンKB3・5相当品)	台	55,200.00
インターホン子機	カメラ付(アイホンKB3・5相当品)	台	21,400.00
トイレ用押ボタン	角型 埋込 樹脂P 引きひもなし	個	6,790.00
トイレ用押ボタン	角型 埋込 樹脂P 引きひも70cm付	個	7,980.00
復帰ボタン	角型 埋込 新金P	個	6,400.00
セキュリティインターホン	親機 露出形 省令40号対応(共同住宅用自動火災報知設備用)	台	40,800.00
セキュリティインターホン	親機 露出形 省令40号対応(共同住宅用自動火災報知設備用) ※副親機接続可能	台	44,400.00
セキュリティインターホン	親機 露出形 省令40号対応(住戸用自動火災報知設備用) ※火災移報信号(無電圧a接点)出力可能	台	49,200.00
セキュリティインターホン	親機 露出形 省令40号対応(住戸用自動火災報知設備用) ※副親機接続可能 ※火災移報信号(無電圧a接点)出力可能	台	52,800.00
セキュリティインターホン	副親機 埋込形	台	12,000.00
セキュリティインターホン	子機 ドアホン形 露出形 省令40号対応(戸外表示器) 警報表示・遠隔試験端子付	台	10,000.00
セキュリティインターホン用スイッチ	非常用押しボタン 表示灯 フラット型 WP型	個	3,600.00
セキュリティインターホン用スイッチ	呼出握りボタン 保持回路付 コンセントP付 コード1.5m	個	11,600.00
セキュリティインターホン用スイッチ	呼出握りボタン 保持回路付 コンセントP付 コード4.0m	個	15,300.00
セキュリティインターホン用スイッチ	非常用呼出スイッチ引き輪式 注意文字入り	個	7,380.00
テレビ 共同受信			
平面アンテナ	20素子相当	個	13,900.00
平面アンテナ	20素子相当 UHFブースター内蔵型	個	20,200.00
火災報知			
スポット形感知器	差動式 2種 露出 遠隔試験機能付 省令40号対応	個	4,680.00
スポット形感知器	定温式 特種 防水型 露出型 遠隔試験機能付 省令40号対応	個	5,370.00
煙感知器点検ボックス	天井型	個	5,420.00
ガス漏れ火災警報			
ガス漏れ検知器取付プレート	都市ガス用	個	560.00
その他			
同軸ケーブル	WF-H50-4R	m	1,340.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
LANケーブル	EM-STP-4P Cat6	m	356.00
同軸ケーブルシヤック	WFH4RD-NJ	個	14,300.00
同軸ケーブルプラグ	WFH4RD-NP	個	14,300.00