

機械室レスロープ式エレベーター点検結果報告書

契約会社名:

点検日: 年 月 日 点検者:
 次回点検日: 年 月 日

点検項目		判断結果				点検項目		判断結果			
	号機						号機				
機 器 類	主開閉器・受電盤 制御盤・起動盤・ 信号盤					か	各階強制停止装置				
	巻上機						かご床先と昇降路壁 の水平距離				
	電磁ブレーキ						専用操作盤【車いす兼用】				
	・釈放時間(ms)					ご	鏡・手すり				
	・吸引時間(ms)						床合せ補正装置				
	そらせ車					か ご の 周 圍 ・ 昇 降 路	かご上部の外観				
	電動機・電動発電機						非常救出口				
	かご側調速機						戸の開閉装置				
	機器の耐震対策						かご上安全スイッチ 及び運転装置				
	かご速度検出器						おもりのつり車				
運行状態					ガイドシュー又は ローラーガイド						
かご室の周壁、天井 及び床					主索及び調速機ロープ						
かごの戸及び敷居					ガイドレール及び ブラケット						
かごの戸ハンガー ローラ					はかり装置						
かごの戸連動ロープ 及びチェーン					つり合いおもり						
か ご 室	ドアレール					上部ファイナル リミットスイッチ					
	かごの戸のスイッチ					頂部安全距離確保 スイッチ					
	戸閉め安全装置					頂部綱車					
	かご操作盤					誘導板及びリミット スイッチ					
	かご内位置表示灯					中間つなぎ箱及び配管					
	外部への連絡装置					着床装置					
	照 明					給油器					
	換気扇・ファン					終端階強制減速装置					
	停止スイッチ					昇降路					
	注意銘板の表示										
停電灯装置											

判定マーク：○ = 異常なし、△ = 要注意、× = 異常あり、- = 該当箇所なし

点検項目		判断結果				点検項目		判断結果			
	号機										
乗場	乗場ボタン					付加装置	地震時管制運転装置				
	位置表示灯						火災時管制運転装置				
	非常解錠装置						停電時自動着床装置				
	乗場の戸及び敷居						マルチビームドアセンサ				
	ドアインターロックスイッチ						オートアナウンス				
	ドアクローザ						ホールモーションセンサ				
	乗場の戸ハンガーローラ						戸開走行保護装置				
	乗場の戸連動ロープ及びチェーン										
	ドアレール										
ピット	環境状況					記事:					
	保守用停止スイッチ										
	非常止め装置										
	緩衝器										
	ガバナロープ用及びその他の張り車										
	移動ケーブル										
	下部ファイナルリミットスイッチ										
	底部安全距離確保スイッチ										
	ピット冠水スイッチ										
	つり合いおもり底部隙間										
	かご下下降防止装置										
耐震対策											

小荷物専用昇降機点検結果報告書

契約会社名:

点検日: 年 月 日 点検者:
 次回点検日: 年 月 日

点検項目		判断結果				点検項目		判断結果			
	号機						号機				
機 器 類	機械室への通行					か ご の 周 囲 及 び 昇 降 路	保守用停止スイッチ				
	室内環境						かごの上部の外観				
	主開閉器・受電盤 制御盤・起動盤・ 信号盤						かごつり車及びおもりのつり車				
	巻上機						ガイドシュー				
	電磁ブレーキ						主索				
	・釈放時間(ms)						ガイドレール及びブラケット				
	・吸引時間(ms)						つり合いおもり				
	そらせ車						つり合いおもりの非常止 め装置				
	電動機・電動発電機						上部リミットスイッチ				
	主索の緩み検出装置						誘導板及びリミットスイッチ				
か ご	運行状態					中間つなぎ箱及び配管					
	かご室の周壁、天井 及び床					着床装置					
	かごの戸、ロープ及び レール					給油器					
	かごの戸のスイッチ					昇降路					
	安全棒					ピ ット	環境状況				
	注意銘板の表示						保守用停止スイッチ				
	2方向同時開放警告装置						非常止め装置				
ガイドシュー					つり合いおもり底部すき間						
各 段 出 し 入 れ 口	各段出し入れ口の戸及び 操作盤					緩衝器					
	走行停止ボタン					移動テーブル					
	位置表示灯					下部リミットスイッチ					
	信号装置					付 加 装 置					
	ドアインターロックスイッチ										
	鍵外し装置										
	注意銘板の表示										
戸開放防止ブザー											

判定マーク：○＝異常なし、△＝要注意、×＝異常あり、－＝該当箇所なし