

平成31年度施行

公示用設計書

業務名

円山動物園施設清掃業務

---

札幌市環境局円山動物園

業 務 名

円山動物園施設清掃業務

一金	総委託費	円
	内訳	
	業務委託費	円
	消費税相当額	円

業 務 説 明 書

1 業務の概要

本業務は、円山動物園の獣舎やトイレおよび事務所等の施設を清掃するものである。

2 業務委託箇所

札幌市中央区宮ヶ丘3番地1

3 業務期間

平成31年4月1日から平成31年9月30日までとする。

4 仕様書

別添仕様書および建築保全業務共通仕様書平成30年版第4編清掃による。

本業務費		内訳書				
名称	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費		式	1			1号内訳書
直接物品費		式	1			
直接業務費		式	1			
業務管理費	法定福利費					
	その他業務管理費					
業務原価		式	1			
一般管理費等		式				
小計						
その他業務費		式	1			
合計		式	1			
業務委託費		式	1			
消費税等相当額						
総委託費						

直接人件費一式 内訳書

一金

円

内訳

第1号内訳書

名称	形質		数量	単価	金額	摘要
日常清掃		式	1			第2号内訳書
連休臨時及び夜間清掃		式	1			第3号内訳書
定期清掃 (窓・繊維床以外)		式	1			第4号内訳書
計						

日 常 清 掃

内 訳 書

一 金

円

内 訳

第2号内訳書

名称	形 質		数量	単価	金額	摘要
動物舎①～⑫	清掃員B	人	400			
その他の施設① (動物園センター)	清掃員B	人	120			
その他の施設②～⑥	清掃員B	人	150			
トイレ①～⑨	清掃員B	人	266			
喫煙スペース①～③	清掃員B	人	0			
ごみ運搬処理	清掃員C	人	37			
計						

連休臨時及び夜間清掃一式 内訳書

一金

円

内訳

第3号内訳書

名称	形質		数量	単価	金額	摘要
連休臨時	清掃員B	人	25			連休臨時及び夜間開園清掃
夜間開園	清掃員B	人	1			連休臨時及び夜間開園清掃
計						

定期清掃（窓・繊維床以外）

内訳書

一金

円

内訳

第4号内訳書

名称	形質		数量	単価	金額	摘要
定期清掃床ほか	清掃員A	人	16			
定期清掃床ほか	清掃員B	人	64			
定期清掃床ほか	清掃員C	人	67			
計						

定期清掃(窓・繊維床) - その他業務 内訳書

一金

円

内 訳

第5号内訳書

名称	形 質		数量	単価	金額	摘要
定期清掃窓ガラス	足場仮設不要	m <sup>2</sup>	3,243			
定期清掃アクリル窓	足場仮設不要	m <sup>2</sup>	1,180			
定期清掃繊維床	ウェット方式	m <sup>2</sup>	352			
計						



日常清掃 数量調査 1

施設名(動物舎)	区分	項目	面積(100㎡)	日数	主な作業内容
① ホッキョクグマ館(屋内)	玄関ホール	硬質床	5.80	167	除塵、全面水拭き
	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集			ゴミ収集、人止柵・窓・窓枠・ベンチ拭き
	階段	硬質床	0.29	167	除塵、全面水拭き
		階段手摺拭き			手摺拭き
	エレベーター	硬質床	0.10	167	壁・扉・操作盤拭き、及び扉溝除塵
② ホッキョクグマ館(屋外)	廊下・エレベーターホール	ゴミ収集(清掃無しの日に実施)	5.80	16	ゴミ収集
	便所・洗面所	弾性床 床以外	0.10	167	除塵、全面水拭き
		巡回便所床拭き			扉・へだて拭き、ベッド拭き、ゴミ収集、汚物収集
		巡回便所ゴミ収集3回			床部分拭き ゴミ収集、汚物収集
	構内通路・屋上広場・階段	拾い掃き	4.17	167	除塵
	構内通路	拾い掃き(冬期)	1.00	0	人止め柵手摺拭き(除雪費は別途計上)
③ モンキーハウス	階段	手摺拭き 窓台除塵及び拭き	0.37	167	手摺拭き 窓・窓枠拭き
	玄関ホール	硬質床	1.10	167	除塵、全面水拭き
④ こども動物園	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集	0.59	167	ゴミ収集、人止柵・窓・窓拭き
	廊下・エレベーターホール	ゴミ収集(清掃無しの日に実施)		16	ゴミ収集
⑤ こども動物園	玄関ホール	硬質床	0.78	167	除塵、全面水拭き
	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集			ゴミ収集、窓・窓枠・什器備品拭き
⑥ こども動物園	玄関ホール	硬質床	0.57	167	除塵、全面水拭き
	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集			ゴミ収集、窓・窓枠拭き
⑦ こども動物園	玄関ホール	硬質床	0.16	167	除塵、全面水拭き
	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集			ゴミ収集、窓・窓枠拭き
⑧ カンガルー館	玄関ホール	硬質床	1.07	167	除塵、全面水拭き
	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集			ゴミ収集、人止柵・窓・窓枠拭き
⑨ 熱帯鳥類館	玄関ホール	硬質床	1.30	167	除塵、全面水拭き
	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集			備品等除塵、ゴミ収集、展示ガラス拭き、ラジエーター拭き、人止柵拭き
⑩ は虫類・両生類館	玄関ホール	硬質床	1.60	362	除塵、全面水拭き
	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集	2.71	167	除塵、全面水拭き ゴミ収集、窓・窓枠拭き
⑪ 類人猿館	廊下・エレベーターホール	手摺拭き	0.75	167	除塵、全面水拭き
	玄関ホール	硬質床			ゴミ収集、人止柵・窓・窓枠拭き
⑫ チンパンジー館	廊下・エレベーターホール	手摺拭き	0.92	167	除塵、全面水拭き
	玄関ホール	硬質床			ゴミ収集、人止柵・窓・窓枠拭き
⑬ チンパンジー館	構内通路・屋上広場	拾い掃き	1.54	167	除塵
	階段	手摺拭き 窓台除塵及び拭き	0.22	167	手摺拭き 窓・窓枠拭き
⑭ エゾヒグマ館	玄関ホール	硬質床	0.37	167	防塵、全面掃き掃除
	廊下・エレベーターホール	手摺拭き、ベンチ拭き	0.10	167	ゴミ収集、手摺・ベンチ拭き、窓・窓枠拭き
⑮ エゾシカ・オオカミ舎	玄関ホール	硬質床	2.93	167	除塵、1F全面水拭き、2F板床防塵
	廊下・エレベーターホール	手摺拭き	3.44		テーブルふきんによる水拭き、イス拭き
	会議室(2F子ども)	雑巾拭き	0.51		備品等除塵、ゴミ収集、窓・窓枠拭き
	階段	階段手摺拭き	0.10		除塵、全面水拭き
	廊下・エレベーターホール	手摺拭き	3.44		手摺拭き ゴミ収集(清掃無しの日に実施)
⑯ エゾシカ・オオカミ舎	便所・洗面所	弾性床 床以外	0.16	167	除塵、全面水拭き
		巡回便所床拭き			扉・へだて拭き、ベッド拭き、ゴミ収集、汚物収集
⑰ 寒帯館	廊下・エレベーターホール	手摺拭き	2.40	167	床部分拭き ゴミ収集、汚物収集
	玄関ホール	硬質床			除塵
⑱ 高山館	廊下・エレベーターホール	手摺拭き	2.02	167	ゴミ収集、窓・窓枠拭き
	会議室	弾性床			除塵及び全面水拭き
⑳ 熱帯雨林館	廊下・エレベーターホール	手摺拭き	2.75	167	ゴミ収集、窓・窓枠拭き
	玄関ホール	硬質床			除塵、全面水拭き
㉑ カバ・ライオン館 1F・2F	廊下・エレベーターホール	手摺拭き	6.25	167	除塵
	玄関ホール	硬質床			ゴミ収集、窓・窓枠拭き
	階段	階段手摺拭き	0.40	167	除塵、全面水拭き
	エレベーター	硬質床	0.10	167	手摺拭き
	廊下・エレベーターホール	手摺拭き	6.25	167	壁・扉・操作盤拭き、及び扉溝除塵
㉒ キリン館 1F・2F	廊下・エレベーターホール	手摺拭き	5.55	167	ゴミ収集
	玄関ホール	硬質床			除塵
	階段	階段手摺拭き	0.30	167	ゴミ収集、窓・窓枠拭き
	エレベーター	硬質床	0.10	167	除塵、全面水拭き
	廊下・エレベーターホール	手摺拭き	5.55	167	手摺拭き 壁・扉・操作盤拭き、及び扉溝除塵
㉓ ゾウ舎 1F・2F	便所・洗面所	弾性床 床以外	0.12	167	除塵、全面水拭き
		巡回便所床拭き			扉・へだて拭き、ベッド拭き、ゴミ収集、汚物収集
		巡回便所ゴミ収集3回			床部分拭き ゴミ収集、汚物収集
	廊下・エレベーターホール	手摺拭き	7.65	40	除塵
	階段	階段手摺拭き	0.30	40	ゴミ収集、窓・窓枠拭き
エレベーター	硬質床	0.10	40	除塵、全面水拭き	
ゾウ舎 2F屋外	屋上広場	硬質床	0.65	20	手摺拭き 壁・扉・操作盤拭き、及び扉溝除塵 ゴミ収集 除塵、全面水拭き

日常清掃 数量調査 2

施設名(その他の施設)	区分	項目	面積(100㎡)	日数	主な作業内容
① 動物園センター 1階事務所	事務室	繊維床 ゴミ収集	1.12	79	除塵 ゴミ収集
① 動物園センター 体験学習室	会議室	弾性床 ゴミ収集	0.44	79	除塵、全面水拭き 洗面台拭き、什器備品拭き
① 動物園センター 通路階段	廊下・エレベーターホール	弾性床 手摺拭きゴミ収集	0.05	79	除塵、全面水拭き ゴミ収集
① 動物園センター 1Fトイレ男大1小2女大 2	便所及び洗面所	弾性床 床以外 巡回便所床拭き 巡回便所消耗品補充3回	0.30	167	除塵、全面水拭き 扉・へだて拭き、衛生陶器洗浄、洗面台鏡拭き、ゴミ収集、汚物収集 床部分拭き ゴミ収集、汚物収集、衛生消耗品補充
① 動物園センター 情報ホール	玄関ホール 廊下・エレベーターホール	弾性床 床以外、テーブルイス拭き ゴミ収集(清掃無しの日に実施)	1.30	167 16	除塵 ゴミ収集、テーブルふきんによる水拭き、イス拭き ゴミ収集
① 動物園センター エントランス	玄関ホール	弾性床 床以外	0.48	167	除塵 ゴミ収集
① 動物園プラザ	会議室	繊維床 ゴミ収集	0.97	53	除塵 ゴミ収集
① 動物園プラザトイレ	便所及び洗面所	弾性床 床以外	0.17	53	除塵、全面水拭き 扉・へだて拭き、衛生陶器洗浄、洗面台鏡拭き、ゴミ収集、汚物収集、衛生消耗品補充
① 動物園センター会議室	会議室	弾性床 ゴミ収集	0.17	79	除塵 ゴミ収集
① 救護迷子室	会議室	弾性床 ゴミ収集	0.13	53	除塵 ゴミ収集
① 1F ロッカー室	廊下・エレベーターホール	弾性床	0.08	79	除塵、全面水拭き
① 洗濯乾燥室	事務室	弾性床 ゴミ収集	0.08	53	除塵、全面水拭き ゴミ収集
① 1F給湯室	湯沸室	弾性床 床以外 湯呑洗浄	0.05 5個	79	除塵、全面水拭き 流し台洗浄、厨芥収集、タオル取替え、冷蔵庫拭き 湯呑洗浄、電子レンジ拭き、ポット洗浄
① 放送室	事務室	弾性床 ゴミ収集	0.01	79	除塵、全面水拭き ゴミ収集
① 風除室	玄関ホール	硬質床 床以外	0.24	79	除塵、全面水拭き ゴミ収集
① 動物園プラザ 風除室	玄関ホール	硬質床 ゴミ収集(事務室相当)	0.04	53	除塵、全面水拭き ゴミ収集
① 動物園センター 2F飼育事務室	事務室	繊維床 ゴミ収集	1.35	79	除塵 ゴミ収集
① 動物園センター 2F会議室	事務室	弾性床 ゴミ収集	0.30	53	除塵、全面水拭き ゴミ収集
① 応接室(旧園長室)	事務室	繊維床 ゴミ収集	0.29	79	除塵 ゴミ収集
① 2F給湯室	湯沸室	弾性床 床以外	0.09	79	除塵、全面水拭き 流し台洗浄、厨芥収集、タオル取替え、冷蔵庫拭き
① 2Fトイレ 男大2小2	便所及び洗面所	弾性床 床以外 巡回便所消耗品補充1回	0.11	79	除塵、全面水拭き 扉・へだて拭き、衛生陶器洗浄、洗面台鏡拭き、ゴミ収集、汚物収集 ゴミ収集、汚物収集、衛生消耗品補充
① 2F ロッカー室	廊下	弾性床 ゴミ収集	0.08	79	除塵、全面水拭き ゴミ収集
① 脱衣室・浴室	浴室・脱衣場	硬質床 床以外	0.24	79	除塵及び拭き、全面洗浄 壁・洗面台・鏡・椅子・洗面器・水栓・シャワー金具拭き・ ごみ収集、扉部分拭き、足拭きマット乾燥、脱衣箱・脱衣 かご拭き、消耗品補充、排水口ごみ収集
① 女子更衣室・浴室・トイ レ大1	浴室・脱衣場	硬質床 床以外	0.47	79	除塵及び拭き、全面洗浄 壁・洗面台・鏡・椅子・洗面器・水栓・シャワー金具拭き・ ごみ収集、扉部分拭き、足拭きマット乾燥、脱衣箱・脱衣 かご拭き、消耗品補充、排水口ごみ収集
① 宿直室(大)	廊下・事務室	弾性床(畳含む) ゴミ収集(廊下相当)	0.33	106	除塵 ゴミ収集
① 前室	廊下	弾性床 ゴミ収集	0.14	79	除塵、全面水拭き ゴミ収集
① 宿直室(小)	廊下・事務室	弾性床(畳含む) ゴミ収集(廊下相当)	0.12	79	除塵 ゴミ収集
① 2F廊下	廊下	弾性床 ゴミ収集	0.17	79	除塵、全面水拭き ゴミ収集

日常清掃 数量調査 3

施設名(その他の施設)	区分	項目	面積(100㎡)	日数	主な作業内容
② 動物科学館 エントランス	玄関ホール	硬質床 床以外	1.20	167	除塵、全面水拭き ゴミ収集
② 動物科学館 常設展示コーナー	玄関ホール 廊下・エレベーターホール 廊下・エレベーターホール	硬質床 手摺拭きゴミ収集 ゴミ収集(清掃無しの日に実施)	0.72	167 16	除塵、全面水拭き ゴミ収集、什器拭き、窓・窓枠拭き ゴミ収集
② 動物科学館 ふれあいコーナー	玄関ホール 廊下・エレベーターホール	硬質床 手摺拭きゴミ収集 ゴミ収集(清掃無しの日に実施)	1.20	167 16	除塵、全面水拭き ゴミ収集、什器拭き、窓・窓枠拭き ゴミ収集
② 動物科学館 映像ホール	玄関ホール 廊下・エレベーターホール	硬質床 ゴミ収集 ゴミ収集(清掃無しの日に実施)	1.20	167 16	除塵、全面水拭き ゴミ収集 ゴミ収集
② 動物科学館 トイレ男大2小3 女大2障大1	便所及び洗面所	弾性床 床以外 巡回便所床拭き 巡回便所消耗品補充3回	0.20	167	除塵、全面水拭き 扉・へだて拭き、衛生陶器洗浄、洗面台鏡拭き、ゴミ収集、汚物収集 床部分拭き ゴミ収集、汚物収集、衛生消耗品補充
③ 第一レストハウス ホール	玄関ホール 廊下・エレベーターホール	硬質床 床以外、テーブルイス拭き ゴミ収集(清掃無しの日に実施)	1.92	167 16	除塵、全面水拭き 窓・窓枠拭き、出入りロドア拭き テーブルふきんによる水拭き、イス拭き、ゴミ収集 ゴミ収集
③ レストハウス トイレ男大2小2 女大2障大1	便所及び洗面所	硬質床 床以外 巡回便所床拭き 巡回便所消耗品補充3回	0.33	167	除塵、全面水拭き 扉・へだて拭き、衛生陶器洗浄、洗面台鏡拭き、ゴミ収集、汚物収集 床部分拭き ゴミ収集、汚物収集、衛生消耗品補充
③ 授乳スペース	便所及び洗面所	硬質床 床以外 巡回便所床拭き 巡回便所消耗品補充3回	0.12	167	除塵、全面水拭き 扉・へだて拭き、ベッド拭き、ゴミ収集、汚物収集 床部分拭き ゴミ収集、汚物収集
③ レストハウス 給湯室	湯沸室	硬質床 流し台洗浄	0.15	53	除塵、全面水拭き 流し台洗浄、厨芥収集
③ レストハウス 外部玄関周り	玄関ホール	硬質床	1.30	167	除塵
④ 展望レストハウス 1F	玄関ホール 廊下・エレベーターホール	硬質床 床以外、ゴミ収集 ゴミ収集(清掃無しの日に実施)	0.90	167 16	除塵、全面水拭き 窓・窓枠拭き、出入りロドア拭き、ゴミ収集 ゴミ収集
④ 展望レストハウス 階段	階段	硬質床 手摺拭き	0.12	167	除塵、全面水拭き 手摺拭き
④ 展望レストハウス 2F	玄関ホール 廊下・エレベーターホール	硬質床 床以外、テーブルイス拭き、ゴミ収集 ゴミ収集(清掃無しの日に実施)	1.30	167 16	除塵、全面水拭き 窓・窓枠拭き、出入りロドア拭き テーブルふきんによる水拭き、イス拭き、ゴミ収集 ゴミ収集
④ 展望レストハウス 育児スペース	便所及び洗面所	硬質床 床以外 巡回床拭き 巡回洗面所ゴミ収集3回	0.03	167	除塵、全面水拭き 扉・へだて拭き、ベッド拭き、ゴミ収集、汚物収集 床部分拭き ゴミ収集、汚物収集
④ 展望レストハウス 遊びゾーン1	玄関ホール	硬質床 床以外	0.12	167	除塵、全面水拭き 備品等除塵、ゴミ収集、クライミング壁拭き
④ 展望レストハウス 遊びゾーン2	玄関ホール	弾性床 床以外	0.12	167	除塵、全面水拭き 備品等除塵、ゴミ収集、什器拭き
④ 展望レストハウス くつろぎゾーン	会議室	繊維床 窓台除塵及び拭き	0.18 38.90	167	除塵 窓・窓枠拭き
④ 展望レストハウス 手洗いスペース	便所及び洗面所	硬質床 床以外 巡回床拭き 巡回便所消耗品補充3回	0.03	167	除塵、全面水拭き 扉・へだて拭き、洗面台鏡拭き、ゴミ収集、汚物収集 床部分拭き ゴミ収集、衛生消耗品補充
⑤ 動物病院	事務室	弾性床 ゴミ収集	0.46	53	除塵、全面水拭き ゴミ収集
⑤ 動物病院 トイレ大1	便所及び洗面所	弾性床 床以外	0.03	53	除塵、全面水拭き 扉・へだて拭き、衛生陶器洗浄、洗面台鏡拭き、汚物収集、衛生消耗品補充
⑥ 屋外ステージ	玄関ホール 廊下・エレベーターホール	弾性床 窓台除塵及び拭き	1.08	5	除塵、全面水拭き 窓・窓枠拭き

日常清掃 数量調査 4

施設名(トイレ)	区分	項目	面積(100㎡)	日数	主な作業内容
① ホッキョクグマ館 トイレ男大1小2 女大2障大2	便所及び洗面所	弾性床	0.47	167	除塵、全面水拭き
		床以外			扉・へだて拭き、衛生陶器洗浄、洗面台鏡拭き、ゴミ収集、汚物収集
		巡回床拭き			床部分拭き
		巡回便所消耗品補充3回			ゴミ収集、汚物収集、衛生消耗品補充
② は虫類・両生類館横 トイレ男大2小3 女大6障大1	便所及び洗面所	弾性床	0.55	167	除塵、全面水拭き
		床以外			扉・へだて拭き、衛生陶器洗浄、洗面台鏡拭き、ゴミ収集、汚物収集
		巡回床拭き			床部分拭き
		巡回便所消耗品補充3回			ゴミ収集、汚物収集、衛生消耗品補充
③ 西門 トイレ男大1小2 女大4障大1	便所及び洗面所	弾性床	0.32	167	除塵、全面水拭き
		床以外			扉・へだて拭き、衛生陶器洗浄、洗面台鏡拭き、ゴミ収集、汚物収集
		巡回床拭き			床部分拭き
		巡回便所消耗品補充3回			ゴミ収集、汚物収集、衛生消耗品補充
④ 中央トイレ トイレ男大1小3 女大4障大1 オストメイト1	便所及び洗面所	弾性床	0.37	167	除塵、全面水拭き
		床以外			扉・へだて拭き、洗面台鏡拭き、ゴミ収集、汚物収集
		巡回床拭き			床部分拭き
		巡回便所消耗品補充3回			ゴミ収集、汚物収集、衛生消耗品補充
⑤ エゾンカ・オオカミ舎 トイレ男大1小3 女大2障大1	便所及び洗面所	弾性床	0.28	167	除塵、全面水拭き
		床以外			扉・へだて拭き、衛生陶器洗浄、洗面台鏡拭き、ゴミ収集、汚物収集
		巡回床拭き			床部分拭き
		巡回便所消耗品補充3回			ゴミ収集、汚物収集、衛生消耗品補充
⑥ こども動物園トイレ トイレ男大1小2 女大3障大1	便所及び洗面所	弾性床	0.34	167	除塵、全面水拭き
		床以外			扉・へだて拭き、衛生陶器洗浄、洗面台鏡拭き、ゴミ収集、汚物収集
		巡回床拭き			床部分拭き
		巡回便所消耗品補充3回			ゴミ収集、汚物収集、衛生消耗品補充
⑥ こども動物園 案内所	玄関ホール 廊下・エレベーターホール	硬質床	0.14	167	除塵、全面水拭き
		手摺拭き			ゴミ収集、窓・窓枠拭き、什器拭き
⑦ モンキーハウス横 トイレ男大2小3 女大4 障大2	便所及び洗面所	弾性床	0.55	167	除塵、全面水拭き
		床以外			扉・へだて拭き、衛生陶器洗浄、洗面台鏡拭き、ゴミ収集、汚物収集
		巡回床拭き			床部分拭き
		巡回便所消耗品補充3回			ゴミ収集、汚物収集、衛生消耗品補充
⑧ 正門 トイレ男大1小3 女大3	便所及び洗面所	弾性床	0.27	167	除塵、全面水拭き
		床以外			扉・へだて拭き、衛生陶器洗浄、洗面台鏡拭き、ゴミ収集、汚物収集
		巡回床拭き			床部分拭き
		巡回便所消耗品補充3回			ゴミ収集、汚物収集、衛生消耗品補充
⑨ カバ・ライオン館 トイレ男大2小2 女大6障大1	便所及び洗面所	弾性床	0.50	167	除塵、全面水拭き
		床以外			扉・へだて拭き、衛生陶器洗浄、洗面台鏡拭き、ゴミ収集、汚物収集
		巡回床拭き			床部分拭き
		巡回便所消耗品補充3回			ゴミ収集、汚物収集、衛生消耗品補充

日常清掃 数量調査 5

施設名(喫煙コーナー)	区分	項目	面積(10㎡)	日数	主な作業内容
① 喫煙コーナー 動物園センター横	喫煙スペース	硬質床	0.00	0	除塵、全面水拭き
		吸殻収集			吸殻収集
		巡回床拭き			部分水拭き
		巡回吸殻3回			吸殻収集、ゴミ収集
② 喫煙コーナー レストラン	喫煙スペース	硬質床	0.00	0	除塵、全面水拭き
		吸殻収集			吸殻収集
		巡回床拭き			部分水拭き
		巡回吸殻3回			吸殻収集、ゴミ収集
③ 喫煙コーナー 西門	喫煙スペース	硬質床	0.00	0	除塵、全面水拭き
		吸殻収集			吸殻収集
		巡回床拭き			部分水拭き
		巡回吸殻3回			吸殻収集、ゴミ収集

日常清掃 数量調査 6

施設名	区分	項目	面積(100㎡)	日数	主な作業内容
円山動物園	ごみ運搬処理	中継所から集積所までの運搬	72.15	167	
			8.60	40	

連休臨時及び夜間開園清掃 数量調査 7

施設名(園全体)	区分	項目	面積(100㎡)	日数	主な作業内容
園内巡回	玄関ホール	ゴミ収集、部分床拭き	68.14	10	ゴミ収集、床部分水拭き
	喫煙スペース	巡回吸殻3回増	0.00	10	吸殻収集、ゴミ収集、床部分水拭き
トイレ巡回	便所及び洗面台	巡回床拭き	4.79	10	床部分水拭き、衛生陶器洗浄、洗面台鏡拭き
		巡回便所消耗品補充5回増			ゴミ収集、汚物収集、衛生消耗品補充
園内巡回夜間	玄関ホール	ゴミ収集、部分床拭き	58.17	1	ゴミ収集、床部分水拭き
	喫煙スペース	巡回吸殻1回増	0.00	1	吸殻収集、ゴミ収集、床部分水拭き
トイレ巡回夜間	便所及び洗面台	巡回床拭き	4.32	1	床部分水拭き、衛生陶器洗浄、洗面台鏡拭き
		巡回便所消耗品補充1回増			ゴミ収集、汚物収集、衛生消耗品補充
園内巡回夜間(ゾウ舎)	玄関ホール	ゴミ収集、部分床拭き	7.65	1	ゴミ収集、床部分水拭き

定期清掃 数量調査

施設名	区分	項目	面積(100㎡)	回	主な作業内容
《動物園センター》					
エントランスホール・風除室	玄関ホール	弾性床	0.55	2	床洗浄
管理事務室1F・2F	事務室	繊維床	2.55	1	ウェット方式洗浄
〃	〃	弾性床	0.25	1	
プラザ・体験学習室	会議室	弾性床	1.32	2	
情報ホール・廊下ほか	玄関ホール	弾性床	1.74	2	
事務室の廊下	廊下・エレベーターホール	弾性床	0.26	1	床洗浄
トイレ	便所・洗面所	硬質床	0.28	2	
事務室トイレ他	〃	弾性床	0.28	1	
管理湯沸室・プラザ湯沸室	湯沸室	弾性床	0.05	1	
階段2箇所	階段	弾性床	0.24	1	
窓	窓ガラス		0.92	1	窓洗浄
《動物園科学館》					
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床・弾性床	4.32	2	床洗浄
トイレ	便所・洗面所	硬質床	0.20	2	
窓	窓ガラス		0.73	2	窓洗浄
《第一レストハウス》					
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	1.92	2	床洗浄
トイレ・授乳室	便所・洗面所	硬質床	0.45	2	
窓	窓ガラス		0.61	2	窓洗浄
《展望レストハウス》					
フロア	玄関ホール	硬質床	2.20	2	床洗浄
階段	階段	硬質床	0.12	2	
洗面所・授乳室	便所・洗面所	硬質床	0.03	2	
くつろぎゾーンほか		繊維床・ビニールマット	0.46	1	ウェット方式洗浄
窓	窓ガラス	※立ち会い要	1.50	2	窓洗浄
《エゾシカオオカミ舎》					
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	2.93	2	床洗浄
階段	階段	硬質床	0.11	2	
トイレ・洗面所・授乳室	便所・洗面所	硬質床	0.44	2	
キッズコーナー		繊維床	0.51	1	ウェット方式洗浄
窓	窓ガラス	※立ち会い要	1.20	2	窓洗浄
《は虫類・両生類館》					
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	2.55	2	床洗浄
動物水槽(大)	窓ガラス	観覧側のみ	0.44	2	窓洗浄
動物水槽(小)	窓ガラス	観覧側のみ	0.46	6	
動物水槽(大)	アクリル窓	観覧側のみ	0.30	2	
窓	窓ガラス		0.58	2	
《エゾヒグマ館》					
窓	アクリル窓	観覧側のみ	0.26	2	窓洗浄
《類人猿館》					
類人猿館屋外	アクリル窓	観覧側のみ 動物(レンボウ)側 ※立会必要	1.54	1	窓洗浄
			0.87	1	
《寒帯館》					
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	2.24	2	床洗浄
窓	窓ガラス	※動物部分観覧側のみ	0.79	2	
窓(アムールトラ外放飼場)	窓ガラス	※動物部分観覧側のみ	0.29	2	
《高山館》					
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	1.85	2	床洗浄
窓	窓ガラス	※動物部分観覧側のみ	0.44	2	窓洗浄
《熱帯雨林館》					
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	2.56	2	床洗浄
窓	窓ガラス	※動物部分観覧側のみ	0.76	2	窓洗浄
〃	アクリル窓		0.12	2	
《カバ・ライオン館》					
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	5.75	2	床洗浄
階段	階段	硬質床	0.40	2	
トイレ・洗面所	便所・洗面所	硬質床	0.50	2	
エレベーター		硬質床	0.10	2	
窓	窓ガラス	※動物部分観覧側のみ	1.84	2	窓洗浄

《麒麟館》					
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	5.55	2	床洗浄
階段	階段	硬質床	0.30	2	
授乳室	便所・洗面所	硬質床	0.10	2	
エレベーター		硬質床	0.10	2	
窓	窓ガラス	※動物部分観覧側のみ	1.36	2	窓洗浄
《ホッキョクグマ館》					
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	5.80	2	床洗浄
階段	階段	硬質床	0.29	2	
トイレ・洗面所	便所・洗面所	硬質床	0.47	2	
エレベーター		硬質床	0.10	2	
窓	窓ガラス	※動物部分観覧側のみ	1.84	2	窓洗浄
〃	アクリル窓	※動物部分観覧側のみ	2.50	2	窓洗浄
《ゾウ舎》					
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	7.65	1	床洗浄
階段	階段	硬質床	0.30	1	
エレベーター		硬質床	0.10	1	
窓	窓ガラス	※動物部分観覧側のみ	0.60	1	
〃	アクリル窓	※動物部分観覧側のみ	0.31	1	窓洗浄
《喫煙所》					
動物園センター、西門、 第一レストハウス	喫煙スペース	硬質床	0.00	0	床洗浄
	吹出口、吸込口	換気扇	0箇所	0	換気扇洗浄
	窓ガラス		0.00	0	窓洗浄
《トイレ》					
は虫類両生類館横	便所・洗面所	硬質床	0.55	2	床洗浄
西門トイレ	便所・洗面所	硬質床	0.32	2	
中央トイレ	便所・洗面所	硬質床	0.37	2	
こども動物園トイレ	便所・洗面所	硬質床	0.34	2	
モンキーハウス横トイレ	便所・洗面所	硬質床	0.55	2	
正門トイレ	便所・洗面所	硬質床	0.27	2	
《その他》					
換気扇(トイレ・授乳室)	吹出口、吸込口	換気扇	75箇所	6	換気扇洗浄

日常清掃 数量内訳書 1

施設名(動物舎)	区分	項目	面積(100㎡)	日数		
① ホッキョクグマ館(屋内) 授乳室	玄関ホール	硬質床	5.80	167		
	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集				
	階段	硬質床	0.29			
		階段手摺拭き				
	エレベーター	硬質床	0.10			
	廊下・エレベーターホール	ゴミ収集(清掃無しの日に実施)	5.80	16		
ホッキョクグマ館(屋外)	便所・洗面所	弾性床	0.10	167		
		床以外				
		巡回便所床拭き				
		巡回便所ゴミ収集3回				
② モンキーハウス	構内通路・屋上広場・階段	拾い掃き	4.17	167		
	構内通路	拾い掃き(冬期)	1.00	0		
	階段	手摺拭き 窓台除塵及び拭き	0.37	167		
③ こども動物園 ビーバーの森	玄関ホール	硬質床	0.59	167		
	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集				
④ こども動物園 リスザルドーム	廊下・エレベーターホール	ゴミ収集(清掃無しの日に実施)		16		
	玄関ホール	硬質床	0.37	167		
階段	窓台除塵及び拭き					
⑤ こども動物園 ふれあい教室	玄関ホール	硬質床	0.78	167		
	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集				
⑥ こども動物園 どさんこの森	玄関ホール	硬質床	0.57	167		
	階段	窓台除塵及び拭き				
⑦ こども動物園 ウマウサギ通路	玄関ホール	硬質床	0.16	167		
	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集				
⑧ カンガルー館	玄関ホール	硬質床	1.07	167		
	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集				
⑨ 熱帯鳥類館	玄関ホール	硬質床	1.30	167		
	廊下・エレベーターホール	窓台除塵及び拭き				
	玄関ホール	硬質床	1.60	167		
⑩ は虫類・ 両生類館	玄関ホール	硬質床	2.71	167		
	廊下・エレベーターホール	窓台除塵及び拭き、ゴミ収集				
	廊下・エレベーターホール	ゴミ収集(清掃無しの日に実施)				16
⑪ 類人猿館	玄関ホール	硬質床	0.75	167		
	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集				
⑫ チンパンジー館 屋内	玄関ホール	硬質床	0.92	167		
	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集				
⑬ チンパンジー館 屋外	構内通路・屋上広場	拾い掃き	1.54	167		
	階段	手摺拭き	0.22			
		窓台除塵及び拭き				
⑭ エゾヒグマ館 観察スペース	玄関ホール	硬質床	0.37	167		
	廊下・エレベーターホール	手摺拭き、ベンチ拭き	0.10			
⑮ エゾシカ・オオカミ舎 1F・2F	玄関ホール	硬質床	2.93	167		
		床以外、テーブルイス拭き				
	会議室(2Fこども)	繊維床	0.51			
	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集	3.44			
	階段	硬質床	0.10			
廊下・エレベーターホール	階段手摺拭き ゴミ収集(清掃無しの日に実施)	3.44	16			
⑮ エゾシカ・オオカミ舎 洗面所・授乳室	便所・洗面所	弾性床	0.16	167		
		床以外				
		巡回便所床拭き				
		巡回便所ゴミ収集3回				
⑯ 寒帯館	玄関ホール	硬質床	2.40	167		
	廊下・エレベーターホール	窓台除塵及び拭き				
⑰ 高山館	玄関ホール	硬質床	1.57	167		
	会議室	弾性床	0.10			
	廊下・エレベーターホール	窓台除塵及び拭き	2.02			
	玄関ホール	硬質床	0.45		167	
⑱ 熱帯雨林館	玄関ホール	硬質床	2.75	167		
	廊下・エレベーターホール	窓台除塵及び拭き				

⑱	カバ・ライオン館 1F・2F	玄関ホール	硬質床	6.25	167			
		廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集					
		階段	硬質床 階段手摺拭き	0.40				
		エレベーター	硬質床	0.10				
⑳	キリン館 1F・2F 授乳室	廊下・エレベーターホール	ゴミ収集(清掃無しの日に実施)	6.25	16			
		玄関ホール	硬質床	5.55	167			
		廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集					
		階段	硬質床 階段手摺拭き	0.30				
		エレベーター	硬質床	0.10				
		廊下・エレベーターホール	ゴミ収集(清掃無しの日に実施)	5.55	16			
便所・洗面所	弾性床 床以外 巡回便所床拭き 巡回便所ゴミ収集3回	0.12	167					
㉑	ゾウ舎 1F・2F	玄関ホール	硬質床	7.65	40			
		廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集					
		階段	硬質床 階段手摺拭き	0.30				
		エレベーター	硬質床	0.10				
		廊下・エレベーターホール	ゴミ収集(清掃無しの日に実施)	7.65		40		
	ゾウ舎 2F屋外	屋上広場	拾い掃き	0.65	20			



日常清掃 数量内訳書 2

	施設名(その他の施設)	区分	項目	面積(100㎡)	日数			
①	動物園センター 1階事務所	事務室	繊維床 ゴミ収集	1.12	79			
①	動物園センター 体験学習室	会議室	弾性床 ゴミ収集 什器、洗し台拭き	0.44 0.05	79			
①	動物園センター 通路階段	廊下・エレベーターホール	弾性床 手摺拭きゴミ収集	0.57	79			
①	動物園センター 1Fトイレ男大1小2女大2	便所及び洗面所	弾性床 床以外 巡回便所床拭き 巡回便所消耗品補充3回	0.30	167			
①	動物園センター 情報ホール	玄関ホール 廊下・エレベーターホール	弾性床 床以外、テーブルイス拭き、ゴミ収集 ゴミ収集(清掃無しの日に実施)	1.30	167 16			
①	動物園センター エントランス ロビー	玄関ホール	弾性床 床以外	0.48	167			
①	動物園プラザ	会議室	弾性床 ゴミ収集	0.97	53			
①	動物園プラザトイレ	便所及び洗面所	弾性床 床以外	0.17	53			
①	動物園センター会議室	会議室	弾性床 ゴミ収集	0.17	79			
①	救護迷子室	会議室	弾性床 ゴミ収集	0.13	53			
①	1F ロッカー室	廊下・エレベーターホール	弾性床	0.08	79			
①	洗濯乾燥室	事務室	弾性床 ゴミ収集	0.08	53			
①	1F給湯室	湯沸室	弾性床 床以外 湯呑洗浄	0.05 5個	79			
①	放送室	事務室	弾性床 ゴミ収集	0.01	79			
①	風除室	玄関ホール	硬質床 床以外	0.24	79			
①	動物園プラザ 風除室	玄関ホール	硬質床 ゴミ収集(事務室相当)	0.04	53			
①	動物園センター 2F飼育事務室	事務室	繊維床 ゴミ収集	1.35	79			
①	動物園センター 2F会議室	事務室	弾性床 ゴミ収集	0.30	53			
①	応接室(旧園長室)	事務室	繊維床 ゴミ収集	0.29	79			
①	2F給湯室	湯沸室	弾性床 床以外	0.09	79			
①	2Fトイレ 男大2小2	便所及び洗面所	弾性床 床以外 巡回便所消耗品補充1回	0.11	79			
①	2F ロッカー室	廊下	弾性床 ゴミ収集	0.08	79			
①	脱衣室・浴室	浴室・脱衣場	硬質床 床以外	0.24	79			
①	女子更衣室・浴室・トイレ大1	浴室・脱衣場	硬質床 床以外	0.47	79			
①	宿直室(大)	廊下・事務室	弾性床(畳含む) ゴミ収集(廊下相当)	0.33	106			
①	前室	廊下	弾性床 ゴミ収集	0.14	79			
①	宿直室(小)	廊下・事務室	弾性床(畳含む) ゴミ収集(廊下相当)	0.12	79			
①	2F廊下	廊下	弾性床 ゴミ収集	0.17	79			

日常清掃 数量内訳書 3

施設名(その他の施設)	区分	項目	面積(100m)	日数				
② 動物科学館 エントランス	玄関ホール	硬質床	1.20	167				
	廊下・エレベーターホール	床以外						
② 動物科学館 常設展示コーナー	玄関ホール	硬質床	0.72	167				
	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集						
	廊下・エレベーターホール	ゴミ収集(清掃無しの日に実施)				16		
② 動物科学館 ふれあいコーナー	玄関ホール	硬質床	1.20	167				
	廊下・エレベーターホール	手摺拭きゴミ収集						
	廊下・エレベーターホール	ゴミ収集(清掃無しの日に実施)				16		
② 動物科学館 映像ホール	玄関ホール	硬質床	1.20	167				
	廊下・エレベーターホール	ゴミ収集						
	廊下・エレベーターホール	ゴミ収集(清掃無しの日に実施)				16		
② 動物科学館 トイレ男大2小3 女大2障大1	便所及び洗面所	弾性床	0.20	167				
		床以外						
		巡回便所床拭き						
		巡回便所消耗品補充3回						
③ 第一レストハウス ホール	玄関ホール	硬質床	1.92	167				
		床以外、テーブルイス拭き、ゴミ収集						
③ 第一レストハウス トイレ男大2小2 女大2障大1	便所及び洗面所	硬質床	0.33	167				
		床以外						
		巡回便所床拭き						
③ 授乳スペース	便所及び洗面所	硬質床	0.12	167				
		床以外						
		巡回便所床拭き						
		巡回便所消耗品補充3回						
③ レストハウス 給湯室	湯沸室	硬質床 流し台洗浄	0.15	53				
③ レストハウス 外部玄関周り	玄関ホール	硬質床	1.30	167				
④ 展望レストハウス 1F	玄関ホール	硬質床	0.90	167				
		床以外、ゴミ収集						
④ 展望レストハウス 階段	階段	硬質床	0.12	167				
		手摺拭き						
④ 展望レストハウス 2F	玄関ホール	硬質床	1.30	167				
		床以外、テーブルイス拭き、ゴミ収集						
④ 展望レストハウス 育児スペース	便所及び洗面所	硬質床	0.03	167				
		ゴミ収集、洗面台拭き						
		巡回床拭き						
④ 展望レストハウス 遊びゾーン1	玄関ホール	硬質床	0.12	167				
		床以外						
④ 展望レストハウス 遊びゾーン2	玄関ホール	弾性床	0.12	167				
		床以外						
④ 展望レストハウス くつろぎゾーン	会議室	繊維床	0.18	167				
		窓台除塵及び拭き	38.90					
④ 展望レストハウス 手洗いスペース	便所及び洗面所	硬質床	0.03	167				
		床以外						
		巡回床拭き						
⑤ 動物病院	事務室	弾性床	0.46	53				
		ゴミ収集						
⑤ 動物病院 トイレ大1	便所及び洗面所	弾性床 床以外	0.03	53				
⑥ 屋外ステージ	玄関ホール	弾性床	1.08	5				
		窓台除塵及び拭き						

日常清掃 数量内訳書 4

施設名(トイレ)	区分	項目	面積(100㎡)	日数			
① ホツキョクグマ館 トイレ男大1小2 女大2障大2	便所・洗面所	弾性床 床以外 巡回便所床拭き 巡回便所ゴミ収集3回	0.47	167			
② は虫類・両生類館横 トイレ男大2小3 女大6障大1	便所及び洗面所	弾性床 床以外 巡回床拭き 巡回便所消耗品補充3回	0.55	167			
③ 西門 トイレ男大1小2 女大4障大1	便所及び洗面所	弾性床 床以外 巡回床拭き 巡回便所消耗品補充3回	0.32	167			
④ 中央トイレ トイレ男大1小3 女大4障大1 オストメイト1	便所及び洗面所	弾性床 床以外 巡回床拭き 巡回便所消耗品補充3回	0.37	167			
⑤ エゾシカ・オオカミ舎 トイレ男大1小3 女大2障大1	便所及び洗面所	弾性床 床以外 巡回床拭き 巡回便所消耗品補充3回	0.28	167			
⑥ こども動物園トイレ トイレ男大1小2 女大3障大1	便所及び洗面所	弾性床 床以外 巡回床拭き 巡回便所消耗品補充3回	0.34	167			
⑥ こども動物園 案内所	玄関ホール 廊下・エレベーターホール	硬質床 手摺拭きゴミ収集	0.14	167			
⑦ モンキーハウス横トイレ 男大2小3 女大4 障大2	便所及び洗面所	弾性床 床以外 巡回床拭き 巡回便所消耗品補充3回	0.55	167			
⑧ 正門 トイレ男大1小3 女大3	便所及び洗面所	弾性床 床以外 巡回床拭き 巡回便所消耗品補充3回	0.27	167			
⑨ カバ・ライオン館 トイレ男大2小2 女大6障大1	便所及び洗面所	弾性床 床以外 巡回床拭き 巡回便所消耗品補充3回	0.50	167			

日常清掃 数量内訳書 5

施設名(喫煙コーナー)	区分	項目	面積(10㎡)	日数			
① 喫煙コーナー 動物園センター横	喫煙スペース	硬質床 吸殻収集 巡回床拭き 巡回吸殻3回	0.00	0			
② 喫煙コーナー レストハウス	喫煙スペース	硬質床 吸殻収集 巡回床拭き 巡回吸殻3回	0.00	0			
③ 喫煙コーナー 西門	喫煙スペース	硬質床 吸殻収集 巡回床拭き 巡回吸殻3回	0.00	0			

日常清掃 数量内訳書 6

施設名	区分	項目	面積(100㎡)	日数			
円山動物園	ごみ運搬処理	中継所から集積所までの運搬	72.15	167			
			8.60	40			

連休臨時及び夜間開園清掃 数量内訳書 7

施設名(園全体)	区分	項目	面積(100㎡)	日数			
園内巡回	玄関ホール	ゴミ収集、部分床拭き	68.14	10	-		
	喫煙スペース	巡回吸殻3回増	0.00	10	-		
トイレ巡回	便所及び洗面台	巡回床拭き	4.79	10	-		
		巡回便所消耗品補充5回増			-		

園内巡回夜間	玄関ホール	ゴミ収集、部分床拭き	58.17	1	-		
	喫煙スペース	巡回吸殻1回増	0.00	0	-		
トイレ巡回夜間	便所及び洗面台	巡回床拭き	4.32	0	-		
		巡回便所消耗品補充1回増			-		
園内巡回(ゾウ舎)	玄関ホール	ゴミ収集、部分床拭き	7.65	1	-		

定期清掃 数量内訳書

施設名	区分	項目	面積(100㎡)	回						
《動物園センター》										
エントランスホール・風除室	玄関ホール	弾性床	0.55	2						
管理事務室1F・2F	事務室	繊維床	2.55	1						
〃	〃	弾性床	0.25	1						
プラザ・体験学習室	会議室	弾性床	1.32	2						
情報ホール・廊下ほか	玄関ホール	弾性床	1.74	2						
事務室の廊下	廊下・エレベーターホール	弾性床	0.26	1						
トイレ	便所・洗面所	硬質床	0.28	2						
事務室トイレ他	〃	弾性床	0.28	1						
管理湯沸室・プラザ湯沸室	湯沸室	弾性床	0.05	1						
階段2箇所	階段	弾性床	0.24	1						
窓	窓ガラス		0.92	1						
《動物園科学館》										
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床・弾性床	4.32	2						
トイレ	便所・洗面所	硬質床	0.20	2						
窓	窓ガラス		0.73	2						
《第一レストハウス》										
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	1.92	2						
トイレ・授乳室	便所・洗面所	硬質床	0.45	2						
窓	窓ガラス		0.61	2						
《展望レストハウス》										
フロア	玄関ホール	硬質床	2.20	2						
階段	階段	硬質床	0.12	2						
洗面所・授乳室	便所・洗面所	硬質床	0.03	2						
くつろぎゾーンほか		繊維床・ビニールマット	0.46	1						
窓	窓ガラス	※立ち会い要	1.50	2						
《エゾシカオオカミ舎》										
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	2.93	2						
階段	階段	硬質床	0.11	2						
トイレ・洗面所・授乳室	便所・洗面所	硬質床	0.44	2						
キッズコーナー		繊維床	0.51	1						
窓	窓ガラス	※立ち会い要	1.20	2						
《は虫類・両生類館》										
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	2.55	2						
動物水槽(大)	窓ガラス	観覧側のみ	0.44	2						
動物水槽(小)	窓ガラス	観覧側のみ	0.46	6						
動物水槽(大)	アクリル窓	観覧側のみ	0.30	2						
窓	窓ガラス		0.58	2						
《エゾヒグマ館》										
窓	アクリル窓	観覧側のみ	0.26	2						
《類人猿館》										
類人猿館屋外	アクリル窓	観覧側のみ	1.54	2						
類人猿館屋外	アクリル窓	動物(レンボウ)側 ※立会必要	0.87	2						
《寒帯館》										
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	2.24	2						
窓	窓ガラス	※動物部分観覧側のみ	0.79	2						
窓(アムールトラ外放飼場)	窓ガラス	※動物部分観覧側のみ	0.29	2						
《高山館》										
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	1.85	2						
窓	窓ガラス	※動物部分観覧側のみ	0.44	2						
《熱帯雨林館》										
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	2.56	2						
窓	窓ガラス	※動物部分観覧側のみ	0.76	2						
〃	アクリル窓		0.12	2						
《カバ・ライオン館》										
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	5.75	2						
階段	階段	硬質床	0.40	2						
トイレ・洗面所	便所・洗面所	硬質床	0.50	2						
エレベーター		硬質床	0.10	2						
窓	窓ガラス	※動物部分観覧側のみ	1.84	2						
《キリン館》										
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	5.55	2						
階段	階段	硬質床	0.30	2						
授乳室	便所・洗面所	硬質床	0.10	2						
エレベーター		硬質床	0.10	2						
窓	窓ガラス	※動物部分観覧側のみ	1.36	2						

《ホッキョクグマ館》										
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	5.80	2						
階段	階段	硬質床	0.29	2						
トイレ・洗面所	便所・洗面所	硬質床	0.47	2						
エレベーター		硬質床	0.10	2						
窓	窓ガラス	※動物部分観覧側のみ	1.84	2						
〃	アクリル窓	※動物部分観覧側のみ	2.50	2						
《ゾウ舎》										
フロア・風除室	玄関ホール	硬質床	7.65	2						
階段	階段	硬質床	0.30	2						
エレベーター		硬質床	0.10	2						
窓	窓ガラス	※動物部分観覧側のみ	0.60	2						
〃	アクリル窓	※動物部分観覧側のみ	0.31	2						
《喫煙所》										
動物園センター、西門、第一レストハウス	喫煙スペース	硬質床	0.29	0						
	吹出口、吸込口	換気扇	3箇所	0						
	窓ガラス		0.96	0						
《トイレ》										
は虫類両生類館横	便所・洗面所	硬質床	0.55	2						
西門トイレ	便所・洗面所	硬質床	0.32	2						
中央トイレ	便所・洗面所	硬質床	0.37	2						
子ども動物園トイレ	便所・洗面所	硬質床	0.34	2						
モンキーハウス横トイレ	便所・洗面所	硬質床	0.55	2						
正門トイレ	便所・洗面所	硬質床	0.27	2						
《その他》										
換気扇(トイレ・授乳室)	吹出口、吸込口	換気扇	75箇所	12						
窓ガラス小計		アクリル窓小計				繊維床				352 m <sup>2</sup>
回数/年	面積	のべ面積	回数/年	面積	のべ面積					
1	1.79	1.79	2	2.72	5.44					
2	2.39	4.78	2	0.26	0.52					
2	3.12	6.24	2	2.92	5.84					
2	8.43	16.86								
6	0.46	2.76								
	計	32.43		計	11.80					