

●製品の仕様、付属品およびサイズは予告なく変更する場合があります。記載内容は2017年6月現在のものです。

## ネットワークデバイスレコーダー WJ-NX200 シリーズ

### ■概要

●WJ-NX200 シリーズ(以下、本機)は、最大24台のネットワークカメラ(以下、カメラ)の画像と音声を入力アンプ(以下、HDD)に記録することができるネットワークデバイスレコーダーです。カメラは、カメラ拡張キット(別売)により、標準の4台から9台、12台、16台、24台まで増設することができます。以下に、本機の製品番号と搭載のHDD容量、DVDドライブの有無を示します。

品番	HDD	カメラ接続台数 標準台数/最大台数	DVDドライブ
WJ-NX200/05	500GB×1台搭載(500GB)	4台/24台	--
WJ-NX200/2	1TB×2台搭載(2TB)※	4台/24台	--
WJ-NX200/4	2TB×2台搭載(4TB)※	4台/24台	--
WJ-NX200/6	3TB×2台搭載(6TB)※	4台/24台	--
WJ-NX200V1	1TB×1台搭載(1TB)	4台/24台	1(DVD-R,+R)
WJ-NX200V2	2TB×1台搭載(2TB)	4台/24台	1(DVD-R,+R)

※本体の2台のHDDでミラーレコーディングモードで使用できます。

本機は、HDMI(High-Definition Multimedia Interface)に対応しているモニターを接続することができます。録画画像やカメラのライブ画像をより高品質で表示することができます。また、複数のカメラの画像をモニターに表示し、カメラ画像を切り換えたりすることや、カメラの基本操作をすることもできます。

### ■特長

- ・高精細映像監視  
4K画像を最大24台まで動画記録することができます。
- ・簡単操作・簡単設定  
本機にマウス(付属品)を接続し、モニター画面を見ながら簡単に操作できます。「らくらくスタート」により、パソコン(以下、PC)を使わずにネットワークカメラを自動認識し、カメラに沿って設定することができます。  
※カメラの設定の一部や取扱説明書の閲覧にはPCが必要です。
- ・コピー端子を搭載  
録画されたカメラ画像を、市販の外付けHDDやUSBメモリーにコピーできます。
- ・セキュア通信機能  
セキュア拡張キット(別売)の追加により、暗号化によるセキュア通信が行えます。
- ・顔照合・統計処理機能  
ビジネスインテリジェンス拡張キット(別売)の追加により、カメラ2台までの顔照合機能、統計処理機能が行えます。
- ・MP4ダウンロード機能  
録画されたカメラ画像をMP4形式でダウンロードできます。
- ・画像回転  
奥行のある場所などを縦長の画角で無駄なく撮影し、縦長を活かしたライブアウトでモニターに表示できます。

- ・ VMD時短再生機能  
動きの無い部分は早送り、再生時間を短縮します。  
※VMD機能搭載のカメラのみ対象
- ・ 取り外したHDDを再生するPCビューワー  
取り外したHDDをPCで再生するためのビューワーソフトを提供します。  
※HDDの取り外しは、販売店（設置工事店）にご相談ください。

■仕様

●基本仕様

電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz	
消費電力	WJ-NX200/05	49 W (98 VA)
	WJ-NX200/2	52 W (101 VA)
	WJ-NX200/4	56 W (126 VA)
	WJ-NX200/6	56 W (126 VA)
	WJ-NX200V1	52 W (101 VA)
	WJ-NX200V2	56 W (126 VA)
使用温度範囲	本体	: +5℃ ~ +45℃
	アクセス (付属品)	: +5℃ ~ +40℃
使用温度範囲	WJ-NX200/05	5% ~ 90%以下 (結露なきこと)
	WJ-NX200/2	5% ~ 90%以下 (結露なきこと)
	WJ-NX200/4	5% ~ 90%以下 (結露なきこと)
	WJ-NX200/6	5% ~ 90%以下 (結露なきこと)
	WJ-NX200V1	10% ~ 80%以下 (結露なきこと)
	WJ-NX200V2	10% ~ 80%以下 (結露なきこと)
動作時許容高度	2000 m 以下	
録画圧縮方式	H.265、H.264※1、JPEG	
寸法	幅 420 mm × 高さ 88 mm × 奥行き 300 mm	奥行き 300 mm (ボム足、突起部含まず)
質量	WJ-NX200/05	約 5.3 kg
	WJ-NX200/2	約 6.2 kg
	WJ-NX200/4	約 6.6 kg
	WJ-NX200/6	約 6.6 kg
	WJ-NX200V1	約 5.6 kg
	WJ-NX200V2	約 5.8 kg
仕上げ	前面パネル	: ソリッドメタリック塗装、樹脂
	上カバー	: ソリッドメタリック塗装、亜鉛メッキ処理鋼板
	後面パネル	: 亜鉛メッキ処理鋼板

※1: 本機に接続したH.264カメラの映像をH.265で録画することはできません。

■仕様(つぎ)

●HDD/DVD (DVD内蔵機種はW1-NX200V1、W1-NX200V2)

HDD/DVD	W1-NX200/05	HDD (500GB) ×1
	W1-NX200/2	HDD (1TB) ×2
	W1-NX200/4	HDD (2TB) ×2
	W1-NX200/6	HDD (3TB) ×2
	W1-NX200V1	HDD (1TB) ×1 DVDドライブ ×1
	W1-NX200V2	HDD (2TB) ×1 DVDドライブ ×1

DVD対応ディスク: DVD-R DL、+R DL、DVD-R for Authoring、8cmディスク)  
(未対応ディスク: DVD-R DL、+R DL、DVD-R for Authoring、8cmディスク)

●入出力

映像出力端子	1 V [p-p] / 75 Ω、1系統 (BNC)
モニター端子	HDMI、2系統 (19ピン typeA端子)
音声出力端子	3840x2160(4K) p/30 Hz 3840x2160(4K) p/25 Hz 1920x1080 p/60 Hz 1920x1080 i/60 Hz 1920x1080 p/50 Hz 1920x1080 i/50 Hz 1920x1080 p/60 Hz 1920x1080 i/60 Hz 1920x1080 p/50 Hz 1920x1080 i/50 Hz 1920x1080 p/50 Hz 1920x1080 i/50 Hz
音声出力端子	10 dBV 600 Ω、不平衡、1系統 (RCAピン)
USB接続ポート	高速シリコンインターフェース (理論値480 Mbps)、USB2.0 2系統
イーサネット	高速シリコンインターフェース (理論値5 Gbps)、USB3.0 2系統
イーサネットポート A	イーサネット標準ポート (10列) 1個
イーサネットポート B	イーサネット標準ポート (11列) 1個
イーサネットポート	イーサネット標準ポート (10列) 1個
カメラ/PCポート	10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T (RJ-45) 1系統
PCポート	10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T (RJ-45) 1系統
対応プロトコル	HTTP、RTP、RTSP、TCP/IP、UDP/IP、FTP (サーバー)、SMTP、NTP (サーバー)、クイックタイム、DNS、SNMP、POP3

ネットワーク異常出力※2、イーサネット復帰入力※1、緊急録画入力※1、HDD異常/録画異常出力※2、カメラ異常出力※2、機器異常出力※2、録画異常出力※2、時刻合わせ入力※1※2、+5V出力※3  
(端子台フラグ (10列) ) 1個

※1: 無電圧メータ接点入力 3.3V フラット 約23kΩ  
※2: オートレコククタ出力、最大DC 24V -200mA  
※3: +5V ±0.5V 最大200mA

■付属品


- CD-ROM\*.....1枚
- マニュアル.....1冊
- 取扱説明書 設置編.....1冊
- 簡単操作ガイド.....1冊
- 保証書.....1式
- 起動情報案内カード.....1枚
- フロントUSB用防塵キャップ.....2個
- ケーブルキャップ.....2個
- 電源コード.....1本
- 端子台プラグ (10列).....1個
- 端子台プラグ (11列).....1個

※ CD-ROMには各種取扱説明書 (PDFファイル) が納められています。


■別売品






- ・カメラ拡張キット
  - WJ-NXE20JW (1ライセンス追加時 最大接続カメラ 9台、2ライセンス追加時 最大接続カメラ 12台、3ライセンス追加時 最大接続カメラ 16台、4ライセンス追加時 最大接続カメラ 24台)
  - WJ-NXE21JW (1ライセンス追加時 最大接続カメラ 24台)
- ・セキュリティ拡張キット
  - WJ-NXS01JW (カメラ1台)
  - WJ-NXS04JW (カメラ4台)
  - WJ-NXS16JW (カメラ16台)
  - WJ-NXS32JW (カメラ32台、※登録できるカメラ台数は24台)
- ・拡張キット
  - WJ-NXF02JW
- ・ラックマウント金具
  - WV-Q202

■ 外觀図 (単位: mm)  
● WJ-NX200/05



●WJ-NX200/2、WJ-NX200/4、WJ-NX200/6





●WJ-NX200V1、WJ-NX200V2 (DVD F517搭載)