

札幌市街路灯修繕 業務委託仕様書

令和7年度版

札幌市建設局土木部

目 次

I	総則	2
II	業務の着手	2
III	業務の実施	2
IV	完了・検査	5

〔様式集〕

様式 1	業務着手届	6
様式 2	現場代理人及び主任技術者指定通知書	7
様式 3	技術者経歴書	8
様式 4	材料支給通知書、材料支給受領書	9
様式 5	支給材料使用簿	10
様式 6	支給材料返納届	11
様式 7	現場発生材料等引渡届	12
様式 8	業務日誌	13
様式 9	市設街路灯修繕業務内容報告書	14
様式 10	業務実施数量集計表	15
様式 11	完了届	18
様式 12	修繕発注書	19
以下、市内部様式		
様式 4－1	材料支給通知書、材料支給受領書	20
様式 13	業務履行検査報告書	21

令和7年度 札幌市街路灯修繕業務 仕様書

I 総則

I - 1 適用範囲

本仕様書は、札幌市各区土木部が施行する街路灯修繕業務に適用する。

I - 2 用語の定義

この仕様書において、次に掲げる用語は、それぞれの定義による。

- (1) 業務員とは、業務担当職員及び副担当職員である本市の職員をいい、委託事項に関する連絡及びその調整に従事する。
- (2) 修繕等とは、街路灯の不点灯の修理や増設、危険灯具の撤去などについて、部品の修繕、交換、機器の交換、撤去、廃棄などを行うことをいう。
- (3) 指示とは、業務員が受託者に対し施工箇所、期間、工法等を示し業務を実施させることをいう。
- (4) 業務員の承諾とは、受託者が業務員に報告し、業務員が事前に了解することをいう。
- (5) 受託者の承諾とは、業務員からの業務指示に対して、受託者が了解することをいう。
- (6) 完了とは、契約期間中に定める期間内の業務全てを終了することをいう。
- (7) 履行検査とは、完了した業務の履行確認の検査をいう。
- (8) 段階検査とは、業務の途中段階において行う履行確認の検査をいう。
- (9) 協議とは、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。

I - 3 業務の仕様

本仕様書及び特記仕様書に記載されていない事項は、以下による。

- ・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）令和4年版
- ・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）令和4年版
- ・電気通信設備工事共通仕様書（国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室）令和6年版
- ・電気設備工事仕様書（札幌市都市局建築部）
- ・土木工事共通仕様書（札幌市財政局工事管理室）
- ・道路照明施設設置基準・同解説（社団法人日本道路協会）

II 業務の着手

II - 1 業務着手届

受託者は、契約書に示す日に業務に着手し、業務着手届（現場代理人及び主任技術者指定通知書、技術者経歴書を添付）（様式1、2、3）を提出し、業務員の承諾を得なければならない。

II - 2 施工計画書

- (1) 受託者は、あらかじめ業務実施に必要な施工計画書を作成し、着手日に業務員に提出しなければならない。ただし、短期又は簡易、緊急の業務等で業務員の承諾を得た場合は、省略することができる。
- (2) 施工計画書の内容に変更が生じた場合は、その都度、修正のうえ業務員に提出して承諾を得なければならない。
- (3) 施工計画書に記載すべき事項は以下のとおりとする。
 - ・業務の実施体制（人員配置等）
 - ・使用資機材
 - ・業務員からの業務指示の連絡先
 - ・道路使用許可証の写し
 - ・支給材の保管場所、施錠の有無の分かる資料
 - ・その他

III 業務の実施

III - 1 用地の使用等

- (1) 受託者が、業務実施のために直接必要な公共用地を使用する場合は、あらかじめ所定の手続きをとるものとする。
- (2) 受託者が、業務実施に必要な私用地を借用し、また買収したときは、その土地の使用により生じた苦情及び紛争は責任をもって解決しなければならない。

Ⅲ - 2 支給品

- (1) 発注者は材料支給通知書(様式4)により材料支給を行うこと。また受託者は、受領書を発注者に提出し、支給材料について支給材料使用簿(様式5)を備え、常にその残数量を明らかにしておかなければならない。
- (2) 支給材料の保管については、紛失、盗難の無いように施錠が出来るとともに、風雨のあたらない場所で保管すること。
- (3) 受託者は、業務完了時に支給材料の精算を行い、支給材料返納届(様式6)を速やかに業務員に提出しなければならない。

Ⅲ - 3 現場発生材

(1) 産業廃棄物

発生材は本市が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき許可した処理施設へ適切に処分すること。また、処理施設については原則として札幌市内の処理施設とし、受入条件等を確認のうえ、事前に業務員と協議すること。なお、アスファルトコンクリート塊は下記の処理施設へ搬出することとし、提出先の指定の無きものは「札幌市産業廃棄物処分業許可業者名簿」(環境局HP参照)を参照し、適切に処理、処分すること。下表は当該名簿から主な施設(業者)を参考記載している。

また、本業務で発生した産業廃棄物は受託者が事業者(排出者)として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理するとともに、E(最終処分終了)票の写しを履行期間内に提出すること。

なお、E票の提出が遅れる場合は、D(処分終了)票の写しを提出し、最終処分終了後、速やかにE票の写しを提出すること。

- ・アスファルトコンクリート塊は、下記の再生処理施設のいずれかへ搬入すること。

搬入再生施設名 及び所在地	東亜道路工業(株)	東) 東雁来5条1丁目78-1, 90-3
	世紀東急工業(株)	西) 発寒10条14丁目1068-3
	道路工業(株)	豊) 西岡521-6
	札幌中央アスコン	西) 福井495-2
	札幌環境資材センター	手) 曙5条5丁目110-18
受入条件等	受け入れ時間、受け入れ量等については各施設へ事前に確認すること。	

- ・コンクリート塊は、下記の処理施設で処分すること。

処理施設名	処理施設の所在地
札幌リサイクル骨材(株)	東) 中沼町45-26
小橋北豊(株)	南) 石山230番地
札幌環境資材センター	手) 曙5条5丁目110-18
(株) 松原産業	白) 川下2111-3
野田工業(株)	中) 盤溪264番地

- ・金属くず(照明器具、安定器等)は、下記の処理施設で処分すること。

処理施設名	処理施設の所在地
(株) 鈴木商会	西) 発寒15条13丁目1020-182、東) 東雁来町262番地

- ・廃蛍光管類は、下記の処理施設で処分すること

処理施設名	処理施設の所在地	受入条件等
(株) 公清企業	東) 中沼町45-23	・割らない状態で排出
札幌第一清掃(株)	西) 発寒13条12丁目1-1	
北清企業(株)	東) 北丘珠3条4丁目1-5	

- ・木くずは、下記の処理施設で処分すること。

処理施設名	処理施設の所在地
札幌市ごみ資源化工場	北) 篠路福移153
発寒清掃工場・破碎工場	西) 発寒15条14丁目2-30
駒岡清掃工場・破碎工場	南) 真駒内602-30
白石清掃工場	白) 東米里2170-1
篠路破碎工場	北) 篠路福移153

(2) 産業廃棄物運搬車両表示

産業廃棄物を自己運搬する際に使用する車両には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条」により定められた表示を行うとともに、その運搬車に必要な書面を備え付けること。(同法施行規則第7条の2第3項及び第7条の2の2)

(3) 有価金属

有価金属は、現場発生材料等引渡届(様式7)を作成し、業務員が指定する保管場所に運搬すること。

Ⅲ - 4 業務指示

- (1) 受託者は、街路灯の不点灯による修繕を業務員に修繕発注書(様式12)にて指示され、承諾した場合は、指示された日から起算して3営業日以内に修繕等を行わなければならない。しかし、灯具の器種決定や支給等など受託者に起因しない不測の事態があった場合はその限りではない。その際には、業務員に報告、指示を仰ぐこと。
- (2) 業務完了に重大な影響を及ぼすと予想される工程の遅れを生じた場合は、直ちに工程の遅れを回復する具体的処置を定め、業務員に報告しなければならない。
- (3) 受託者は、夜間・休日時の交通事故等による緊急対応の必要が生じた際は、業務員と協議し、指示を受けた上で、異常事態を迅速に確認し、ただちに危険回避措置を施すなどの対応を行うこと。
このため、受託者は日頃から緊急対応のできる体制を整えておかなければならない。

Ⅲ - 5 安全管理

- (1) 受託者は、土木工事安全施工技術指針を参考に、常に業務の安全に留意して現場管理を行い災害の防止に努めるとともに、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針を参考にして、業務に伴う騒音振動の発生をできるだけ防止し生活環境の保全に努めなければならない。
- (2) 受託者は、業務現場が隣接し又は同一場所において他工事等がある場合は、常に相互協調し施工しなければならない。
- (3) 受託者は、業務の実施において、交通の妨害となるような行為又は公衆に迷惑を及ぼすなどの施工をしてはならない。
- (4) 受託者は、業務名標示板、道路標識、防護施設等を設置するものとし、実状に応じて交通整理員を適時配置し交通安全管理を行うこと。
- (5) 豪雨、出水その他の天災に対しては、平素から気象予報などについて十分な注意を払い、常にこれらに対処できる準備をしておかななければならない。
- (6) 業務中、必要な保安措置は関係法令に従って行わなければならない。
- (7) 受託者は、業務の実施中に発生した事故は、すみやかに業務員に報告しなければならない。

Ⅲ - 6 諸法令の準拠

- (1) 受託者は、業務の実施にあたり建設業法、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法、労働災害保証保険法、公害対策基本法、道路交通法等の諸法令に準拠し、業務の円滑な進捗を図るとともに諸法令の運営適用は、受託者の負担と責任において行わなければならない。
- (2) 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって個人情報を取扱う事となった際には、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項(工事・当初から個人情報の取扱いを委託しない設計等・道路維持除雪用)」を守らなければならない。

Ⅲ - 7 官公庁等の手続

- (1) 一定期間、交通規制を必要とする場合は、その方法について業務員及び関係官庁と協議し、実施及び解除時期等について承認を得なければならない。
- (2) その他業務実施のため、必要な関係官公庁その他に対する諸手続は、受託者において迅速に処理しなければならない。
- (3) 関係官公庁その他に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは、速やかにその旨を業務員に申し出て協議するものとする。

Ⅲ - 8 休日又は夜間における業務

休日又は夜間に業務実施を必要とする場合は、あらかじめ業務員の了解を得なければならない。

Ⅲ - 9 段階検査

- (1) 特記仕様書あるいは、あらかじめ業務員が指示した箇所、段階がある場合は、業務員の検査を受けなければならない。
- (2) 主要な施工段階の区切り、業務完了後に手直し又は検査を行うことが困難な箇所については、業務員の検査を受けた後でなければ次の作業に着手してはならない。

Ⅲ - 10 施工時の留意事項

- (1) ランプ取替・不点灯調査等の際は、グローブの清掃も併せて行うこと。
- (2) 自動点滅器を交換した場合は点灯試験を行うこと。
- (3) 高所作業車使用の際は安全帯を装着し、高所からの転落防止措置を確実に行うこと。また安全靴・安全ヘルメット・手袋ほか保護具を着用して作業の安全に留意すること。
- (4) 歩行者、他の車両の通行に障害がないように業務を行うこと。
- (5) 道路使用許可申請書を提出すること。

Ⅲ - 11 交換機器等の性能

- (1) ランプは照明器具に適合した種類、大きさ(ワット)で、長寿命高効率なものでなければならない。
- (2) 安定器はランプの種類、大きさ(ワット)、電源電圧、周波数に適合し、高力率型のものを設置すること。
- (3) グローブは、照明器具に適合した種類、大きさでなければならない。

Ⅲ - 12 施工管理

業務の施工日には、業務日誌(様式8)に業務の概要を記入し、修繕等の写真を添付して逐次業務員に提出すること。

(1) 品質管理

新しい灯具を設置する際は事前に機器本体の絶縁抵抗を計測し、業務日誌にその計測値、基準に対する良、不良の別を記載すること。

(2) 出来形管理

・写真管理

街路灯番号、修繕等の前後(不点灯に係る修繕については修繕後の点灯状況)について日付の分かる写真を全修繕等について撮影すること。

・市設街路灯修繕業務内容報告書による業務管理

市設街路灯修繕業務内容報告書(様式9)に指示日、修繕日、街路灯番号、住所、街路灯の形式、作業内容(単価番号)、数量、単価、金額等を記載し、業務の実施管理を行うこと。

Ⅲ - 13 1ヶ月間の業務報告

受託者は、毎月1日から月末までの1ヶ月間の修繕等について、各月末後に速やかに市設街路灯修繕業務内容報告書(様式9)、業務日誌(様式8)、支給材料使用簿(様式5)、現場発生材を処分した場合はその伝票等を業務員に提出すること。なお、提出済みの業務日誌(様式8)について、再度提出するかは、業務員の指示に従うこと。

Ⅳ 完了・検査

Ⅳ - 1 完了届

- (1) 受託者は、契約期間中に次項に定める期間の補修等の業務が完了したときは速やかに完了届((様式11)、(業務実施数量集計表(様式10)を添付))に対象期間の業務報告等の書類を添付して業務員に提出しなければならない。なお、完了届(様式11)の提出にあたっては、対象期間のⅢ - 13による業務報告が行われていなければならない。
- (2) 契約期間中に定める補修等の期間は4月1日から5月末日、6月1日から7月末日、8月1日から9月末日、10月1日から11月末日、12月1日から翌年1月末日、2月1日から3月末日の6つの期間とする。

Ⅳ - 2 検査

- (1) 完了届の提出から契約書に定める検査期間内に対象期間の業務報告等の書類を用いて検査を実施するものとする。また、検査にあたっては、現場代理人又は主任技術者がこれに立会わなければならない。
- (2) 受託者は、検査員の求めに応じ検査のために必要な書類等の提出と、その他必要な処置をとらなければならない。

積算に使用している追加単価等について

本工事に係る工事費の積算にあたり、積算に使用された追加単価(札幌市で公表されている資材単価と月刊の「建設物価」(財団法人建設物価調査会発行)及び「積算資料」(財団法人経済調査会発行)に掲載されている単価以外)については、次のとおり閲覧できる。

○公表の方法

1. 公表場所: 札幌市各区土木センター
2. 公表方法: 各区土木センターにて公表方法が異なるので、担当までお問い合わせください。

(注意事項)

使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品を指定したものではありません。

部長	課長	係長

業 務 着 手 届

令和 年 月 日

札幌市長 秋 元 克 広 様

住 所
受託者 商号又は名称
代 表 者 氏 名

業務名 ●●区▲▲地区市設街路灯修繕業務

上記業務は、令和 年 月 日着手したのでお届けします。

上記業務着手を認める。

業務担当職員 ○○職員

※1 提出期限 着手日と同日

※2 現場代理人及び主任技術者指定通知書、技術者経歴書を添付し、各頁間に使用印で割印すること。

現場代理人及び主任技術者指定通知書

令和 年 月 日

札幌市長 秋 元 克 広 様

住 所
受託者 商号又は名称
代 表 者 氏 名

業 務 名

●●区▲▲地区市設街路灯修繕業務

上記業務に係わる現場代理人及び主任技術者を次のとおり定めたので、別紙技術者経歴書を添えて通知します。

区 分	氏 名	備 考
現 場 代 理 人		
主 任 技 術 者		

上記配置技術者を妥当と認める。

業務担当職員 ○○職員

- ※1 「区分」には、現場代理人、主任技術者の種別を記載すること（技術者の配置は建設業法第26条に基づき適正に行うこと）。
- ※2 現場代理人、主任技術者は兼務することができる。
- ※3 技術者と受託人との直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる書類（健康保険証の写し等）を添付すること。

技 術 者 経 歴 書				
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者				
現 住 所				
氏 名		生年月日	年 月 日	
最 終 学 歴	卒業年月	学校名	専攻科	
	年月			
職 歴	年月	入社		
	年月	入社		
技 術 資 格	年月		取得No.	
	年月		取得No.	
主要工事（業務） 経歴	業務名		受託金額（千円）	工期
	直前1年分			年月 年月
				年月 年月
	直前2年分			年月 年月
			年月 年月	
上記のとおり相違ありません。 令和 年 月 日 氏名				

※1 現場代理人、主任技術者については、該当するものを○で囲むこと。

※2 最終学歴は、小学校、中学校、高等学校、短期大学、大学又は高等専門学校のいずれかを記入し、専修学校、各種学校等は記入しないこと。

支給番号 号
令和 年 月 日

材 料 支 給 通 知 書

様

札幌市長 秋 元 克 広
(〇区土木部維持管理課)

下記により、材料を支給しますので、札幌市街路灯修繕業務仕様書に基づき保管、管理を行ってください。

記

支給対象業務名 ●●区▲▲地区市設街路灯修繕業務
支 給 予 定 日 令和 年 月 日

名称	型番	数量	支給場所

材 料 支 給 受 領 書

令和 年 月 日

札幌市長 秋 元 克 広 様

住 所
受託者 商号又は名称
代 表 者 氏 名

令和 年 月 日付支給番号 号により支給のありました材料について令和 年 月 日に受領いたしました。

支 給 材 料 使 用 簿					
業務名		●●区▲▲地区市設街路灯修繕業務		受託者	
連番	支給日	名称	型番	使用日	備考
1	. .				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

※ 支給材料1つずつに連番を付して管理すること。

支 給 材 料 返 納 届

令和 年 月 日

札幌市長 秋 元 克 広 様

住 所
受託者 商号又は名称
代 表 者 氏 名

●●区▲▲地区市設街路灯修繕業務に係り支給を受けていた材料について、その使用について清算した結果、下記の材料が未使用となりましたので返納いたします。

記

名称	型番	数量	備 考

令和 年 月 日に、上記支給材料の返納を確認した。

業務担当職員 ○○職員

部長

課長

係長

現場発生材料等引渡届

令和 年 月 日

札幌市長 秋 元 克 広 様

住 所
受託者 商号又は名称
代 表 者 氏 名

○区○○地区市設街路灯修繕業務により現場で発生した下記の材料、産業廃棄物等について引渡いたします。

記

引渡予定日 令和 年 月 日

名称	型番・寸法等	数量	引渡場所

令和 年 月 日に、上記現場発生材料等の引渡しを確認した。 業務担当職員 ○○職員	部長	課長	係長

業 務 日 誌

作業日	月 日	天候		始業	時 分	終業	時 分
作 業 内 容							
住 所					街路灯番号	No.	
業務員からの指示		無・有（ ）					
業 務 写 真		施工前					
		施工後					
		その他					
絶 縁 抵 抗	計測値	MΩ	良・不良	備考			

※ 新しい灯具を設置する際は、事前に機器本体の絶縁抵抗を計測すること。

札幌市長 秋元 克広 様
市設街路灯修繕業務内容報告書(月分) (様式9)

受託者 所在地
名称
代表者

No.	指示日	修繕日	管理番号	住 所	単価 番号	修繕名称	形 式	数量	単 価	金 額	備 考	合計金額	税込金額
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													

令和7年度 市設街路灯修繕業務 業務実施数量集計表

●●区▲▲地区市設街路灯修繕業務													No.1
単価No.	名 称	型 式	単 位	単 価	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	金 額	適 用	
1	高圧ナトリウムランプ 取替	材料支給	箇所								0		
2	高圧ナトリウムランプ 取替	NH 70W	箇所								0		
3	高圧ナトリウムランプ 取替	NH 110W (長寿命型)	箇所								0		
4	高圧ナトリウムランプ 取替	NH 180W (長寿命型)	箇所								0		
5	高圧ナトリウムランプ 取替	NH 220W (長寿命型)	箇所								0		
6	セラミックメタルハイドランプ 取替	CMF 110W	箇所								0		
7	セラミックメタルハイドランプ 取替	CMF 150W	箇所								0		
8	セラミックメタルハイドランプ 取替	CMF 180・190W	箇所								0		
9	安定器取替(高圧ナトリウム)	材料支給	箇所								0		
10	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 70W 高力率100V	箇所								0		
11	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 110W 高力率100V	箇所								0		
12	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 180W 高力率100V	箇所								0		
13	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 70W 高力率200V	箇所								0		
14	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 110W 高力率200V	箇所								0		
15	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 180W 高力率200V	箇所								0		
16	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 220W 高力率200V	箇所								0		
17	安定器取替(セラミックメタルハイド)	CMF 110W 高力率200V	箇所								0		
18	安定器取替(セラミックメタルハイド)	CMF 150W 高力率200V	箇所								0		
19	安定器取替(セラミックメタルハイド)	CMF 180・190W 高力率200V	箇所								0		
20	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	材料支給	箇所								0		
21	高圧ナトリウムランプ 取替 安定器取替	NH 70W 安定器 高力率100V	箇所								0		
22	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率100V	箇所								0		
23	高圧ナトリウムランプ 取替 安定器取替	NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率100V	箇所								0		
24	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率200V	箇所								0		
25	高圧ナトリウムランプ 取替 安定器取替	NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率200V	箇所								0		
26	高圧ナトリウムランプ 取替 安定器取替	NH 220W (長寿命型) 安定器 高力率200V	箇所								0		
27	セラミックメタルハイドランプ取替 安定器取替	CMF 110W 安定器 高力率200V	箇所								0		
28	セラミックメタルハイドランプ 取替 安定器取替	CMF 150W 安定器 高力率200V	箇所								0		
29	セラミックメタルハイドランプ 取替 安定器取替	CMF 180・190W 安定器 高力率200V	箇所								0		
30	蛍光ランプ取替	FLR-40	箇所								0		
31	蛍光ランプ取替	FLR-110	箇所								0		
32	蛍光ランプ取替	FHP45	箇所								0		
33	LEDランプ	材料支給(LEDライトバルブK各種、LEDライトバルブS各種相当)	箇所								0		
34	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF80～100W)相当 電源部含む	箇所								0		
35	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF200W/NH110)相当 電源部含む	箇所								0		
36	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF250W/NH110)相当 電源部含む	箇所								0		
37	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF200W/NH110)相当 電源部含む	箇所								0		
38	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF250W/NH110)相当 電源部含む	箇所								0		
39	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF300W/NH150)相当 電源部含む	箇所								0		
40	LEDランプ	材料支給(LEDランプユニット(KCE050-2、KCE070-2、KCE100-2)相当)	箇所								0		
41	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE050-2)相当 電源ユニット含む	箇所								0		
42	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE070-2)相当 電源ユニット含む	箇所								0		
43	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE100-2)相当 電源ユニット含む	箇所								0		
44	直管LEDランプ	LDL40 40型 L型ピンロ金 2,300lm以上 昼白色	箇所								0		
45	LED照明器具更新	NX35W相当LEDトンネル照明器具更新(NX35撤去)	箇所								0		
46	LED照明器具更新	NX55W相当LEDトンネル照明器具更新(NX55撤去)	箇所								0		
47	LED照明器具更新	NX90W相当LEDトンネル照明器具更新(NX90撤去)	箇所								0		
48	自動点滅器取替	100V／3A	箇所								0		
49	自動点滅器取替	200V／10A	箇所								0		
50	ボール内ボックス取替	小型1灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当	箇所								0		
51	安全ブレーカ取替	110V／220V 2P2E	箇所								0		
52	引込線移設	8mm ² ×2C	径間								0		
53	プリンカーライト管球取替	電球小糸工業タイプ 信号機電球TS-100 110V、118W	箇所								0		
54	街路灯撤去・取付	共架式アーム型(再利用あり)	箇所								0		
55	街路灯撤去・取付	共架式アーム型(再利用なし) 灯具・アーム支給	箇所								0		
56	街路灯撤去	共架式アーム型(再利用あり)	箇所								0		
57	街路灯撤去	共架式アーム型(再利用なし)	箇所								0		
58	街路灯取付	共架式アーム型 灯具・アーム支給	箇所								0		
59	街路灯取付	共架式アーム型(アーム600型)	箇所								0		
60	街路灯取付	共架式アーム型(アーム1200型)	箇所								0		
61	街路灯撤去・取付	共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり)	箇所								0		
62	街路灯撤去・取付	共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし)灯具支給	箇所								0		
63	街路灯撤去	共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり)	箇所								0		
64	街路灯撤去	共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし)	箇所								0		
65	街路灯取付	共架式アーム型照明器具のみ 灯具支給	箇所								0		
66	街路灯取付	共架式アーム型照明器具のみ	箇所								0		
67	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用)	箇所								0		
68	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用あり 高所使用)	箇所								0		
69	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用なし 高所不使用)灯具支給	箇所								0		
70	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用なし 高所使用)灯具支給	箇所								0		

単価No.	名 称	型 式	単 位	単 価	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	金 額	適 用
71	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用)	箇所								0	
72	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用あり 高所使用)	箇所								0	
73	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用なし 高所不使用)	箇所								0	
74	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用なし 高所使用)	箇所								0	
75	街路灯取付	共架式アームレス型(高所不使用) 灯具支給	箇所								0	
76	街路灯取付	共架式アームレス型(高所使用) 灯具支給	箇所								0	
77	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス40型 高所不使用)	箇所								0	
78	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス40型 高所使用)	箇所								0	
79	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス60型 高所不使用)	箇所								0	
80	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス60型 高所使用)	箇所								0	
81	不点調査補修	高所作業車使用	箇所								0	
82	不点調査補修	高所作業車不使用	箇所								0	
83	照明柱点検	打音検査・電圧確認・点検口蓋交換・水塊撤去など軽微なもの	箇所								0	
84	管理番号札取付	管理番号札取付・照明器具点検など高所作業	箇所								0	
85	道路照明灯建柱	直線6mベース式350kg以下単独	本								0	
86	道路照明灯建柱	直線8mベース式350kg以下単独	本								0	
87	道路照明灯建柱	直線10mベース式350kg以下単独	本								0	
88	道路照明灯建柱	直線12mベース式350kg以下単独	本								0	
89	道路照明灯建柱	2灯用アーム8mベース式350kg以下単独	本								0	
90	道路照明灯建柱	2灯用アーム10mベース式350kg以下単独	本								0	
91	道路照明灯建柱	2灯用アーム12mベース式350kg以下単独	本								0	
92	道路照明灯建柱	350kg以下 材料支給	本								0	
93	道路照明灯撤去	350kg以下(再利用あり)	本								0	
94	道路照明灯撤去	350kg以下(再利用なし)	本								0	
95	道路照明灯撤去・建柱	350kg以下(再利用あり)	本								0	
96	道路照明灯撤去・建柱	350kg以下(再利用なし) 材料支給	本								0	
97	コンクリート柱建柱	8m	本								0	
98	コンクリート柱撤去	8m(再利用あり)	本								0	
99	コンクリート柱撤去	8m(再利用なし)	本								0	
100	コンクリート柱撤去・建柱	8m(再利用あり)	本								0	
101	コンクリート柱撤去・建柱	8m(再利用なし)	本								0	
102	コンクリート柱建柱	10m	本								0	
103	コンクリート柱撤去	10m(再利用あり)	本								0	
104	コンクリート柱撤去	10m(再利用なし)	本								0	
105	コンクリート柱撤去・建柱	10m(再利用あり)	本								0	
106	コンクリート柱撤去・建柱	10m(再利用なし)	本								0	
107	コンクリート柱建柱	12m	本								0	
108	コンクリート柱撤去	12m(再利用あり)	本								0	
109	コンクリート柱撤去	12m(再利用なし)	本								0	
110	コンクリート柱撤去・建柱	12m(再利用あり)	本								0	
111	コンクリート柱撤去・建柱	12m(再利用なし)	本								0	
112	道路照明灯照明器具取付	材料支給	台								0	
113	道路照明灯照明器具取付	KCE050-2・KCE050-2C 架空給電	台								0	
114	道路照明灯照明器具取付	KCE050-2・KCE050-2C 地下給電	台								0	
115	道路照明灯照明器具取付	KCE070-2・KCE070-2C 架空給電	台								0	
116	道路照明灯照明器具取付	KCE070-2・KCE070-2C 地下給電	台								0	
117	道路照明灯照明器具取付	KCE100-2・KCE090-2C 架空給電	台								0	
118	道路照明灯照明器具取付	KCE100-2・KCE090-2C 地下給電	台								0	
119	道路照明灯照明器具撤去	再利用あり	台								0	
120	道路照明灯照明器具撤去	再利用なし	台								0	
121	道路照明灯照明器具撤去・設置	再利用あり	台								0	
122	道路照明灯照明器具撤去・設置	再利用なし 材料支給	台								0	
123	基礎ブロック設置	500□×1200 接地工事含む	基								0	
124	基礎ブロック設置	500□×1500 接地工事含む	基								0	
125	基礎ブロック設置	500□×1700 接地工事含む	基								0	
126	基礎ブロック設置	500□×1900 接地工事含む	基								0	
127	基礎ブロック設置	500□×2100 接地工事含む	基								0	
128	基礎ブロック設置	ヒューム管内径450φ 接地工事含む 基礎支給	基								0	
129	基礎ブロック撤去	500□×1200・1500	基								0	
130	基礎ブロック撤去	500□×1700・1900・2100・ヒューム管内径450φ	基								0	
131	土工(基礎ブロック設置)	500□×1200 舗装復旧含む	箇所								0	
132	土工(基礎ブロック設置)	500□×1500 舗装復旧含む	箇所								0	
133	土工(基礎ブロック設置)	500□×1700 舗装復旧含む	箇所								0	
134	土工(基礎ブロック設置)	500□×1900・ヒューム管内径450φ 舗装復旧含む	箇所								0	
135	土工(基礎ブロック設置)	500□×2100 舗装復旧含む	箇所								0	
136	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1200 舗装復旧含む	箇所								0	
137	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1500 舗装復旧含む	箇所								0	
138	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1700 舗装復旧含む	箇所								0	
139	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1900・ヒューム管内径450φ 舗装復旧含む	箇所								0	
140	土工(基礎ブロック撤去)	500□×2100 舗装復旧含む	箇所								0	

単価No.	名 称	型 式	単 位	単 価	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	金 額	適 用
141	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×1200 ※同位置更新	箇所								0	
142	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×1500 ※同位置更新	箇所								0	
143	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×1700 ※同位置更新	箇所								0	
144	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×1900 ※同位置更新	箇所								0	
145	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×2100 ※同位置更新	箇所								0	
146	抱柱型分電盤取付	分電盤支給	面								0	
147	抱柱型分電盤撤去	再使用なし	面								0	
148	自立型分電盤取付	分電盤支給	面								0	
149	自立型分電盤撤去	再使用なし	面								0	
150	建設副産物処理	産業灯具(安定器除く)1t当り	t								0	
151	建設副産物処理	安定器1t当り	t								0	
152	建設副産物処理	蛍光管類1t当り	t								0	
153	建設副産物処理	木くず1t当り	t								0	
154	建設副産物処理	コンクリート1t当り	t								0	
155	建設副産物処理	アスファルト殻1t当り	t								0	
156	現場発生品及び支給品運搬	1.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t								0	
157	現場発生品及び支給品運搬	3.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t								0	
158	現場発生品及び支給品運搬	5.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t								0	
159	現場発生品及び支給品運搬	7.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t								0	
160	現場発生品及び支給品運搬	9.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t								0	
161	現場発生品及び支給品運搬	11.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t								0	
162	現場発生品及び支給品運搬	14.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t								0	
163	現場発生品及び支給品運搬	17.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t								0	
164	現場発生品及び支給品運搬	20.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t								0	
165	現場発生品及び支給品運搬	23.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t								0	
166	現場発生品及び支給品運搬	27.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t								0	
167	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、1t当り	t								0	
168	アスファルト殻運搬	2.5km以下、舗装版破砕人力積込、1㎡当り	㎡								0	
169	アスファルト殻運搬	6.5km以下、舗装版破砕人力積込、1㎡当り	㎡								0	
170	アスファルト殻運搬	11.0km以下、舗装版破砕人力積込、1㎡当り	㎡								0	
171	アスファルト殻運搬	15.0km以下、舗装版破砕人力積込、1㎡当り	㎡								0	
172	アスファルト殻運搬	24.0km以下、舗装版破砕人力積込、1㎡当り	㎡								0	
173	コンクリート殻運搬	1.6km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	㎡								0	
174	コンクリート殻運搬	5.7km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	㎡								0	
175	コンクリート殻運搬	10.9km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	㎡								0	
176	コンクリート殻運搬	14.4km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	㎡								0	
177	コンクリート殻運搬	23.2km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	㎡								0	
178	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制	日								0	
179	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制	日								0	
180	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 片側交互通行規制	日								0	
181	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線外 路肩規制・車線規制	日								0	
182	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線外 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制	日								0	
183	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線外 片側交互通行規制	日								0	
184	緊急対応費	高所 器具撤去等 昼間 回/半日	回								0	
185	緊急対応費	高所 器具撤去等 夜間 回/半日	回								0	
186	緊急対応費	4tユニック 単独柱撤去等 昼間 回/半日	回								0	
187	緊急対応費	4tユニック 単独柱撤去等 夜間 回/半日	回								0	

役務一第9号様式 完了届

完了届

年 月 日

（あて先）札幌市長

住 所
商号又は名称
職 ・ 氏 名

名 称

上記役務は、 年 月 日に完了したのでお届けします。
（なお、完了した役務の内容は、作業日誌等にて逐次報告したとおりです。）

備考 札幌市競争入札参加資格者（物品・役務）は、電子メールによる提出（押印不要）を可とする。送信先等の提出方法は札幌市の指示に従うこと。

.....（以下、札幌市使用欄）.....

受付	年 月 日	完了を確認した職員	
----	-------	-----------	--

課 長	係 長	係

上記のとおり完了届の提出があったので、この役務の履行検査に係る検査員及び立会人については次の者に命じ、 年 月 日に検査を実施してよろしいか。

検査員 職 氏 名

立会人 職 氏 名

修繕発注書

街路灯番号							
作成日付							
住所							
路線名							
住宅地図番号							
担当者							
需要家番号							
発行回数	支店	ブロック	住所コード	街区番号	契約No	枝番号	種別
ポール種類		共架		アームレス		北電柱	
引込方法		架空					
不点項目		不点					
修繕内容							

電柱番号						
設置者						
メーカー						
修繕業者名						
修繕業者TEL						
設置年月日						
	灯1	灯2	灯3	灯4	灯5	
灯種類						
ワット数						
コメント						

修繕履歴

修繕年月	修繕業者名	内容1	内容2

位置図

部長	課長	係長	係

下記により、材料を支給してよろしいか伺います。

支給番号 号
令和 年 月 日

材 料 支 給 通 知 書

様

札幌市長 秋 元 克 広
(〇区土木部維持管理課)

下記により、材料を支給しますので、札幌市街路灯修繕業務仕様書に基づき保管、管理を行ってください。

支給対象業務名 ●●区▲▲地区市設街路灯修繕業務

支 給 予 定 日 令和 年 月 日

名称	型番	数量	支給場所

材 料 支 給 受 領 書

令和 年 月 日

札幌市長 様

住 所
受託者 商号又は名称
代表者氏名

令和 年 月 日付支給番号 号により支給のありました材料について
受領いたしました。

	土木部長	維持管理課長	管理係長

業務履行検査報告書

令和 年 月 日

検査員 ○○係長 ○○職員

立会人 ○○職員


次のとおり、検査をいたしましたので報告します。

名 称	●●区▲▲地区市設街路灯修繕業務
契約の相手方	
単 価 契 約	契 約 書 の 単 価 内 訳 書 の と お り
検 査 対 象 金 額	○、○月分 円
契 約 年 月 日	令和 年 月 日
履 行 期 間 (約 定 期 間)	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
実 施 期 間 (検査対象期間)	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
検 査 年 月 日	令和 年 月 日
検 査 の 結 果	
備 考	

令和7年度 清田区市設街路灯修繕業務区域図

枠の凡例

- 業務対象外区域
- 業務の地区名
- 業務区域（北・平地区）
- 業務区域（清田地区）
- 業務区域（里・美地区）



整理 No.	単価 No.	工種		単位	予定数量
		名称	型式		
1	1	高圧ナトリウムランプ取替	材料支給	箇所	1
2	2	高圧ナトリウムランプ取替	NH 70W	箇所	1
3	3	高圧ナトリウムランプ取替	NH 110W (長寿命型)	箇所	1
4	4	高圧ナトリウムランプ取替	NH 180W (長寿命型)	箇所	1
5	5	高圧ナトリウムランプ取替	NH 220W (長寿命型)	箇所	1
6	9	安定器取替(高圧ナトリウム)	材料支給	箇所	1
7	11	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 110W 高力率100V	箇所	1
8	14	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 110W 高力率200V	箇所	1
9	15	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 180W 高力率200V	箇所	1
10	20	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	材料支給	箇所	1
11	22	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率100V	箇所	1
12	24	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率200V	箇所	1
13	25	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率200V	箇所	1
14	33	LEDランプ	材料支給(LEDライトバルブK各種、LEDライトバルブS各種相当)	箇所	1
15	34	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF80~100W)相当 電源部含む	箇所	1
16	35	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF200W/NH110)相当 電源部含む	箇所	1
17	36	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF250W/NH110)相当 電源部含む	箇所	1
18	37	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF200W/NH110)相当 電源部含む	箇所	1
19	38	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF250W/NH110)相当 電源部含む	箇所	1
20	39	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF300W/NH150)相当 電源部含む	箇所	1
21	40	LEDランプ	材料支給(LEDランプユニット(KCE050-2、KCE070-2、KCE100-2)相当)	箇所	1
22	41	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE050-2)相当 電源ユニット含む	箇所	1
23	42	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE070-2)相当 電源ユニット含む	箇所	1
24	43	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE100-2)相当 電源ユニット含む	箇所	1
25	44	直管LEDランプ	LDL40 40型 L型ピンロ金 2,300mm以上 昼白色	箇所	1
26	46	LED照明器具更新	NX55W相当LEDトンネル照明器具更新(NX55撤去)	箇所	1
27	49	自動点滅器取替	200V/10A	箇所	1
28	50	ポール内ボックス取替	小型1灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当	箇所	1
29	51	安全ブレーカ取替	110V/220V 2P2E	箇所	1
30	52	引込線移設	8mm ² ×2C	径間	1
31	53	プリンカーライト管球取替	電球小糸工業タイプ 信号機電球TS-100 110V, 118W	箇所	1
32	54	街路灯撤去・取付	共架式アーム型(再利用あり)	箇所	1
33	55	街路灯撤去・取付	共架式アーム型(再利用なし) 灯具・アーム支給	箇所	1
34	56	街路灯撤去	共架式アーム型(再利用あり)	箇所	1
35	57	街路灯撤去	共架式アーム型(再利用なし)	箇所	1
36	58	街路灯取付	共架式アーム型 灯具・アーム支給	箇所	1
37	61	街路灯撤去・取付	共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり)	箇所	1
38	62	街路灯撤去・取付	共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし) 灯具支給	箇所	1
39	65	街路灯取付	共架式アーム型照明器具のみ 灯具支給	箇所	1
40	66	街路灯取付	共架式アーム型照明器具のみ	箇所	1

整理 No.	単価 No.	工種		単位	予定数量
		名称	型式		
41	68	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用あり 高所使用)	箇所	1
42	70	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用なし 高所使用) 灯具支給	箇所	17
43	72	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用あり 高所使用)	箇所	1
44	74	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用なし 高所使用)	箇所	1
45	76	街路灯取付	共架式アームレス型(高所使用) 灯具支給	箇所	1
46	78	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス40型 高所使用)	箇所	1
47	80	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス60型 高所使用)	箇所	1
48	81	不点調査補修	高所作業車使用	箇所	3
49	82	不点調査補修	高所作業車不使用	箇所	1
50	83	照明柱点検	打音検査・電圧確認・点検口蓋交換・氷塊撤去など軽微なもの	箇所	1
51	84	管理番号札取付	管理番号札取付・照明器具点検など高所作業	箇所	1
52	86	道路照明灯建柱	直線8mベース式350kg以下単独	本	1
53	94	道路照明灯撤去	350kg以下(再利用なし)	本	1
54	97	コンクリート柱建柱	8m	本	1
55	112	道路照明灯照明器具取付	材料支給	台	1
56	113	道路照明灯照明器具取付	KCE050-2・KCE050-2C 架空給電	台	1
57	114	道路照明灯照明器具取付	KCE050-2・KCE050-2C 地下給電	台	1
58	115	道路照明灯照明器具取付	KCE070-2・KCE070-2C 架空給電	台	1
59	116	道路照明灯照明器具取付	KCE070-2・KCE070-2C 地下給電	台	1
60	124	基礎ブロック設置	500□×1500 接地工事含む	基	1
61	132	土工(基礎ブロック設置)	500□×1500 舗装復旧含む	箇所	1
62	146	抱柱型分電盤取付	分電盤支給	面	1
63	147	抱柱型分電盤撤去	再使用なし	面	1
64	148	自立型分電盤取付	分電盤支給	面	1
65	149	自立型分電盤撤去	再使用なし	面	1
66	150	建設副産物処理	産廃灯具(安定器除く)1t当り	t	1
67	151	建設副産物処理	安定器1t当り	t	1
68	152	建設副産物処理	蛍光管類1t当り	t	1
69	154	建設副産物処理	コンクリート1t当り	t	1
70	155	建設副産物処理	アスファルト殻1t当り	t	1
71	166	現場発生品及び支給品運搬	27.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t	1
72	167	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、1t当り	t	1
73	177	コンクリート殻運搬	23.2km以下、無筋、機械積込、1m ³ 当り	m ³	1
74	178	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制	日	1
75	179	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制	日	1
76	180	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 片側交互通行規制	日	1
77	184	緊急対応費	高所 器具撤去等 昼間 回/半日	回	1
78	186	緊急対応費	4tユニック 単独柱撤去等 昼間 回/半日	回	1